

EJÉRCITO DEL ECUADOR


---

---

# Reglamento de Evoluciones

PARA LA

ARTILLERIA DE MONTAÑA



QUITO

---

IMPRENTA NACIONAL

---

1908

# INDICE

---

	<u>PAGS.</u>
Decreto Ministerial.....	XI
Introducción .....	I

## PRIMERA PARTE

### INSTRUCCION SIN PIEZAS

Generalidades.....	4
--------------------	---

#### Instrucción individual sin armas

Posición normal.....	4
La marcha.....	5
Giros á pie firme.....	9
Giros sobre la marcha.....	10
Alto con frente á retaguardia.....	10

#### Instrucción individual con armas

##### *La Carabina*

Generalidades.....	11
Posición del soldado descansando sobre el arma...	11
A la espalda armas.....	11
Cargar el arma.....	13

##### *El Tiro*

Preparar el arma.....	14
Apuntar el arma.....	15
Disparar el arma.....	17

Retirar el arma.....	17
Descargar la carabina.....	18
Arrodillarse ó tenderse.....	19

**La instrucción como tirador**

Principios generales.....	20
Modo de preparar y apuntar el arma en diversas posiciones.....	21
• El fuego.....	24

*El Sable*

A pie.....	25
Al hombro.....	25
Presentar armas.....	26
Al hombro estando con el arma presentada.....	27
Envainar el sable.....	27
Saludo de los oficiales con el sable.....	27

*A Caballo*

Generalidades.....	28
Al hombro.....	29
Envainar el sable.....	29
En guardia.....	29
Golpes y paradas.....	30

*El Pelotón*

Instrucción del pelotón.....	31
------------------------------	----

*La Batería*

Formación y organización en línea.....	31
Alineaciones.....	33
Giros.....	35
Marcha en línea.....	35
Pasar de la formación en línea á la columna por hileras.....	36
Pasar de la formación en línea á la columna por pelotones de pieza.....	37
Pasar de la formación en línea á la columna por secciones.....	38
Pasar de la columna por hileras á la formación en línea.....	39

Pasar de la columna por pelotones de piezas á la formación en línea.....	40
Pasar de la columna por secciones á la formación en línea.....	41
Pasar de una columna á otra.....	41
Pasar de la columna por pelotones de piezas á la de hileras.....	42
Pasar de la columna por pelotones de piezas á la columna por secciones.....	42
Cambios de dirección en las columnas por hileras y por pelotones de piezas.....	42
Columna por hileras.....	43
Columna por pelotones de piezas.....	43
Movimientos de la columna por secciones.....	43

*El Grupo*

Ejercicios.....	44
-----------------	----

**SEGUNDA PARTE**

**INSTRUCCION EN LA PIEZA CON MULAS**

Generalidades.....	45
Nomenclatura de las partes externas de la mula....	46
Partes principales externas de la mula (ó del caballo).....	46
Tratamiento de la mula (ó del caballo).....	50
Aseo.....	56
Atalajar.....	60
Escuela de conductores.....	64
Marcha.....	65
Giros.....	66
Marchar atrás.....	68
Instrucción en conjunto.....	69
Alineaciones.....	70
Despliegues.....	73
Conversiones.....	75
Cambios de dirección.....	76
Premios para los conductores.....	77
La pieza con mulas enganchadas.....	78
Conversiones y giros.....	79
Conducción en terreno difícil y paso de obstáculos	80
Conducta de una columna de mulas.....	82

## TERCERA PARTE

### Evoluciones de la batería

	<u>PAGS.</u>
Generalidades.....	88
Significado de algunos términos.....	89
Voces de mando preventivas y ejecutivas su reemplazo por señales.....	90
Toques.....	91
Alineaciones.....	92
Conversiones individuales y de unidades.....	93
Descripción de las formaciones.....	93
Atención firme y á discreción.....	94
Alineación.....	94

### Movimientos de la batería

Marcha de frente y de la batería abierta y cerrada.....	95
Marcha á retaguardia de la batería abierta.....	96
Marcha oblicua de la batería abierta ó cerrada.....	97
Cerrar los intervalos.....	97
Abrir los intervalos.....	98
Cambios de dirección en la batería abierta y cerrada.....	98
Conversión de la batería cerrada.....	99
Conversión de la batería cerrada abriendo los intervalos.....	99

### Pasar de la batería abierta á la columna por piezas

Por conversión.....	100
Por un rompimiento.....	100
Pasar de la batería abierta á la columna por secciones.....	101

### Pasar de la columna por piezas á la batería abierta

Por conversión.....	
Por un despliegue.....	102

### Pasar de la columna por secciones á la batería abierta

Por conversión.....	103
Por un despliegue.....	104
Pasar de la batería cerrada á la columna por piezas.....	105
Pasar de la batería cerrada á la columna por secciones.....	105
Pasar de la columna por piezas á la batería cerrada.....	106
Pasar de la columna por secciones á la batería cerrada.....	107

— VII —

**Pasar de una columna á otra**

**PAGS.**

De la columna por piezas á la de por secciones.....	107
De la columna por secciones á la de por piezas.....	108
Estrechar y tomar nuevamente las distancias en la columna por secciones.....	108

**Movimientos en las columnas**

Marcha de frente de la columna por piezas y por secciones.....	109
Marcha oblicua de la columna.....	110

**Marcha de la columna á retaguardia**

Columna por piezas.....	110
Columna por secciones.....	111

**Marcha hacia el flanco de la columna**

Columna por piezas y por secciones.....	111
---	-----

**Cambios de dirección de la cabeza de la columna**

Columna por piezas.....	112
Columna por secciones.....	113
Conducción de la sección de municiones.....	113
Excepciones.....	114

**Desenganchar**

Al frente.....	115
Atrás.....	116
A los flancos.....	116
Desenganchar detrás de alturas.....	117
Despliegue de los comandantes de pieza.....	118
Cesar el fuego y enganchar.....	118

**Evoluciones del grupo**

Generalidades.....	120
--------------------	-----

**Descripción de las formaciones**

El grupo en línea.....	120
La columna profunda.....	120

La columna ancha.....	120
El grupo en columna por piezas.....	121
El grupo en columna por secciones.....	121
El grupo en columna de baterías.....	122
Formación del grupo.....	122
Alineación.....	123

**Movimientos del grupo**

Marcha de frente en línea.....	123
Marcha en línea á retaguardia.....	124
Marcha oblicua en línea.....	124
Cambios de puntos de dirección del grupo en línea.....	124
Pasar del grupo en línea á la columna por piezas... ..	125
Pasar del grupo en línea á la columna por secciones.....	125
Pasar del grupo en línea al grupo en columna de baterías.....	125

**Pasar de la columna á la línea**

**De la columna por piezas á la línea**

Por conversión.....	126
Por despliegue.....	126

**De la columna por secciones á la línea**

Por conversión.....	127
Por despliegue.....	127
Del grupo en columna de baterías á la línea.....	127

**Pasar de una columna á otra**

De la columna por piezas á la de por secciones.....	128
Del grupo en columna por secciones á la por piezas.....	128

**De la columna por piezas al grupo en columna de baterías**

Hacia el frente.....	129
Hacia los flancos.....	129
Del grupo en columna de baterías á la columna por piezas.....	130
Estrechar y volver á tomar las distancias en la columna por secciones.....	131
Cambio de dirección de la cabeza en las columnas por piezas y por secciones.....	131

— IX —

	PAGS.
Formación de la columna profunda y ancha.....	132
Cambios de dirección del grupo en columnas de baterías, ancha y profunda.....	132
Conducción de la sección de municiones.....	132
Desenganchar.....	132
Cesar el fuego y enganchar.....	133
Ejercicios del Regimiento y de la Brigada.....	133

**CUARTA PARTE**

**EL COMBATE**

Introducción.....	134
Dirección.....	135
Principios generales.....	137
Formaciones de reunión.....	140
Reconocimiento y elección de las posiciones.....	140
Marcha de aproximación y establecimiento en la posición.....	144
Reemplazo de municiones.....	154
Reemplazo del personal y de su material.....	158
Cambios de posición.....	159
Ataque.....	161
Ataque á posiciones de campaña fortificadas.....	164
Defensa.....	167
Persecución.....	169
Retirada.....	171
Combate de la artillería á caballo en unión con la caballería independiente.....	172

**QUINTA PARTE**

**HONORES, REVISTAS, ESTANDARTE**

Honores.....	176
--------------	-----

*Revistas*

**Generalidades**

Reglamentación de las relaciones del mando.....	180
Prescripciones para las revistas del Sr. Presidente de la República y demás autoridades.....	184

**Revista sin piezas**

	<u>PAGS.</u>
Formación de revista de una batería.....	185
Formación de revista de un grupo.....	185
Formación de revista de un regimiento y de una brigada .....	186
Desfile de una batería.....	186
Marcha de parada por secciones.....	186
Desfile de un grupo.....	187
Desfile de un regimiento ó de una brigada.....	188

**Revista con piezas**

Formación de revista de una batería.....	188
Formación de revista de grupos, regimientos y bri- gadas.....	189
Desfile de una batería.....	190
Desfile por secciones.....	190
Desfile de grupos, regimientos y brigadas.....	192

*Estandarte*

-Sacar y guardar el Estandarte.....	193
-------------------------------------	-----

## REPUBLICA DEL ECUADOR

---

Comisión Especial Militar.—Quito, Mayo 15 de 1908.

Señor General Ministro de Guerra y Marina.

Mi General:

Adjunto encontrará Ud. el Proyecto de Reglamento de Evoluciones para la Artillería de Montaña, el cual tengo el honor de poner á su estudio y consideración.

*Comandante Olmedo Alfaro,*  
PRESIDENTE.

---

## ELOY ALFARO,

Presidente Constitucional de la República,

### Considerando:

Que para atender al mejor servicio del Ejército en lo relativo á la Artillería de Montaña, se hace necesario suministrar á los Cuerpos de dicha arma, un Reglamento táctico que facilite las maniobras de ejercicios y evoluciones; conforme á los últimos adelantos de la ciencia.

### Decreta:

Art. 1º Apruébase el Reglamento formulado por la Comisión Especial Militar; reimprímase y póngase en práctica en los Cuerpos de la referida arma desde el 1º de Julio próximo venidero.

Art. 2º Deróganse todas las disposiciones contrarias al nuevo Reglamento y encárgase al Ministro de Guerra y Marina la ejecución del presente Decreto.


Dado en el Palacio de Gobierno, á 1º de Junio de mil novecientos ocho.

(f) ELOY ALFARO.

El General Ministro de Guerra y Marina,

(f) *F. Hipólito Moncayo.*


Es copia.—Por el Coronel Subsecretario,—  
El Teniente Coronel Jefe de Sección, *Manuel de J. Bejarano.*



# REGLAMENTO DE EVOLUCIONES

PARA LA

# ARTILLERIA DE MONTAÑA



# Reglamento de Evoluciones

PARA LA

ARTILLERIA DE MONTAÑA

---

## INTRODUCCIÓN

---

**1.** Los ejercicios militares tienen por objeto la instrucción y preparación *para la guerra* de los oficiales y de la tropa. Su única base debe ser, por consiguiente, las necesidades del combate.

Una disciplina inquebrantable y un orden riguroso, impuesto enérgicamente en la paz, se mantendrán en las circunstancias más difíciles de la guerra. Infundir estas cualidades en la tropa hasta que lleguen á ser en ella, una segunda naturaleza, es el objeto principal de toda instrucción militar.

I

Como en la guerra sólo los medios simples pueden ser eficaces, basta estudiar y aplicar un corto número de formaciones sencillas; pero deben enseñarse con precisión y practicarse hasta llegar en su ejecución á una absoluta seguridad, é imponiendo siempre las prescripciones de este Reglamento, cuyo espíritu y texto son incondicionalmente obligatorios, tanto en la paz como en la guerra.

2. La responsabilidad de la perfecta instrucción reglamentaria de una tropa, corresponde á su comandante inmediato. Por este motivo, debe tener la mayor independencia en la elección de los medios de enseñanza, y los jefes superiores no intervendrán, sino cuando observen errores ó lentitud en la instrucción.

3. La escuela de los ejercicios doctrinales termina con la instrucción de la batería. En el *Grupo* y en el *Regimiento* se ejecuta la acción de conjunto de muchas baterías para un fin común de combate.

4. La repetición ó la prolongación excesiva de un ejercicio ó de cualquiera de los ramos especiales de la instrucción no pueden dejar de producir fatigas físicas ó morales. Es conveniente, en consecuencia, variarlos y apropiarlos su duración y naturaleza á la fuerza de los soldados y ganado, puesto que, el esfuerzo exagerado en el servicio puede comprometer la disciplina. La instrucción dada en el campo de los ejercicios debe completarse con la mayor frecuencia posible, en terreno de configuración variada, aprovechando todas las estaciones del año y las ocasiones que se presenten.

Debe enseñarse á los oficiales subalternos á dirigir la batería, pues esta exigencia puede serles impuesta en tiempo de guerra.

Las evoluciones de unidades en pie de guerra tienen para la artillería campal una importancia especial, ellas solas enseñan á conocer y vencer las dificultades que resultan de su empleo

5. La *artillería campal* debe abrir el camino á la victoria con sus fuegos. Lo esencial es; un tiro bien ejecutado, en el momento propicio, desde la posición deseada y sobre el objeto táctico correspondiente. Para esto se exige un conocimiento profundo de las propiedades del arma, una gran movilidad, unidad de miras é inteligencia recíproca entre el que manda y los que obedecen.

6. El comandante superior fija el objetivo y lo da á conocer. El comandante subordinado conserva la iniciativa en la elección de los medios y queda constantemente dependiendo del objetivo propuesto que tiene el deber de alcanzar.

7. Las voces de mando se dividen en *preventivas* y *ejecutivas*. Una voz de mando arrastrada ó lánguida produce una ejecución floja. Por lo tanto, en toda situación, en todo servicio y en todo lugar, la voz de mando debe ser pronunciada de la misma manera y con la misma energía.

No debe emplearse voces de mando que no estén contenidas en el Reglamento. Si las voces de mando, los toques de corneta, y las señales no son suficientes, debe reemplazárseles por órdenes.

El **pito** puede emplearlo el que manda para llamar la atención, debiendo repetir el toque los subalternos.

8. Los jefes y oficiales son responsables de la ejecución inteligente de los principios que prescribe y de poner en práctica, en todas sus partes, el presente Reglamento.

# PRIMERA PARTE

---

## INSTRUCCIÓN SIN PIEZAS

### Generalidades

**9.** Los ejercicios sin piezas deben limitarse á lo indispensable para la instrucción individual del soldado, para inculcar la disciplina, satisfacer las exigencias del servicio de plaza y de las revistas.

---

## INSTRUCCIÓN INDIVIDUAL

### SIN ARMAS

#### Posición normal

**10.** Voz de mando:

*Atención— Fir (mes)*

La posición debe ser natural y sin esfuerzo. Los talones se juntan tanto como lo permita la configuración del individuo y se colocan en la misma línea. Los pies con las puntas

abiertas forman un ángulo poco menor que un recto. De la correcta colocación de los pies depende la buena postura de todo el cuerpo.

Las rodillas se tienden sin esfuerzo y el cuerpo descansa á plomo sobre las caderas las que deben salir igualmente á los dos costados y mantenerse á la misma altura. El pecho un poco adelante, cuidando de no sacar el vientre ni comprometer el equilibrio, los hombros se retiran ligeramente quedando en la misma línea. Los brazos caen naturalmente á ambos costados de modo que el soldado ocupe en la fila el espacio necesario para que pueda moverse libremente. Los codos y brazos inclinados libremente hacia adelante. Los dedos juntos, ligeramente doblados, tocan con las yemas el pantalón, el meñique cerca de la costura. La cabeza se mantiene derecha sin ponerla rígida ni inclinarla, recogiendo la barba ligeramente hacia el cuello. La vista se dirige al frente.

## La marcha

**11.** La marcha debe obedecer al principio de avanzar, sin esfuerzos extraordinarios y sin modificar la posición normal del cuerpo ni de sus movimientos.

Voz de mando.

### *De frente—Mar (chen)*

A la voz de ejecución se da el primer paso con el pie izquierdo, doblando ligeramente la rodilla y moviendo la pierna hacia adelante. El pie conserva su posición con la punta hacia

afuera y un poco hacia abajo. El cuerpo se inclina ligeramente hacia adelante, colocando el pie en el suelo á ochenta centímetros, medidos de punta á punta, delante del derecho. Al tocar el suelo el pie izquierdo se tiende la rodilla descansando todo el peso del cuerpo sobre este pie. Luego que el pie izquierdo ha pisado el suelo, se levanta el talón derecho y, doblando ligeramente la pierna derecha, se mueve hacia adelante y se coloca el pie en tierra del mismo modo y á la misma distancia que lo hizo antes el izquierdo, alternándose en seguida las piernas de la misma manera y poniendo los pies en tierra suavemente. El instructor debe fijarse ante todo en los siguientes puntos: que las piernas no se crucen ni se golpeen entre sí; que las rodillas no se levanten más de lo necesario para que la punta del pie no choque con el suelo; que los pasos se den de igual extensión, que las caderas y los hombros no alteren su posición, que la vista se dirija siempre al frente, y que el movimiento de los brazos sea una oscilación natural y sin exageración. La velocidad de la marcha debe ser de ciento doce pasos por minuto.

**12.** Voz de mando:

*Batería—Al (to)*

A la voz de ejecución, el soldado coloca en tierra, á ochenta centímetros adelante, el pie que está levantado y lleva el que está atrás á cuadrarse.

Con el fin de facilitar este movimiento, conviene dar la voz de ejecución en el instante en que el pie derecho se coloca en tierra.

**13.** Si debe marcarse el paso se ejecuta á la voz de:

*Marquen el paso—(Mar) quen*

A la voz de ejecución, el soldado sigue sacando alternativamente, los pies con el mismo compás con que marchaba, pero colocándose uno al lado del otro en lugar de llevarlos hacia delante.

Para continuar la marcha se manda:

*De frente—Mar*

**14.** Si el superior desea facilitar la marcha, da la voz de mando.

*A discreción*

A esta voz el soldado puede marchar de una manera más cómoda, pero conservando la velocidad ordinaria y manteniendo su puesto en la fila. Para volver á tomar la marcha regular se manda:

*Paso regular—Mar*

Si se desea marchar sin compás se da la voz de:

*Paso de camino—Mar*

**15.** Si es necesario recorrer con ligereza una distancia se da la voz de:

*Al trote—Mar*

A la voz preventiva, el soldado coloca los codos sobre las caderas, los dedos cerrados,

las uñas hacia dentro, los antebrazos más ó menos horizontales, el peso del cuerpo adelante, y si está á pie firme, sobre la pierna derecha.

Estando en esta posición, á la voz de ejecución, el soldado, doblando ligeramente la pierna izquierda y levantando un poco la rodilla, lleva el pie adelante y lo coloca en tierra más ó menos á un metro del derecho, ejecutando en seguida, con este pie, lo mismo que se ha procedido con el izquierdo y continúa de esta manera, dejando á los brazos el movimiento de oscilación natural. La velocidad del trote es de ciento sesenta á ciento setenta pasos por minuto.

Para hacer cesar el trote se da la voz de mando:

*Bateria—Al: ó á discreción, ó paso regular—*  
**Mar**

**16.** Si se quiere hacer algunos pasos adelante, atrás ó al costado, se da la voz de:

*2, 3, etc. pasos adelante (atrás á la derecha, á la izquierda)—Mar*

Para el paso atrás, el soldado marcha rectamente hacia atrás con las corbas extendidas y con la vista á la derecha; dado el número de pasos prevenidos, se detiene llevando el pie que está adelante al lado del otro y dirige la vista al frente. Para el paso adelante, da el número de pasos indicados por la voz preventiva al compás del paso regular, deteniéndose en seguida sin otra voz de mando.

En el paso á la derecha ó izquierda, el soldado á la voz de ejecución, gira al costado indicado por la voz preventiva, empezándose inmediatamente la marcha con el pie izquierdo, al compás del paso regular. Una vez dados los pasos ordenados, los soldados proceden como á la voz de alto dando frente sin esperar otra voz.

## Giros á pie firme

### 17. Voz de mando:

*A la de—Ro (cha) ó iz—Quier (da)*

A la voz de ejecución descansa el peso del cuerpo sobre el talón izquierdo. Levantando la punta de este pie y girando sobre el talón, se ejecuta un cuarto de círculo á la derecha (ó izquierda) sin doblar la rodilla. El talón derecho, al ejecutar el giro á la izquierda, se levanta del suelo y el pie ayuda el movimiento con la punta apoyada en el suelo cuadrándose después al lado del izquierdo. Al ejecutar el giro á la derecha, el pie derecho se levanta lo necesario para cuadrarse al lado del izquierdo.

### 18. Voz de mando:

*Media—Vuel (ta)*

A la voz de ejecución se gira á la izquierda sobre el talón izquierdo, ayudándose con la punta del pie derecho lo suficiente hasta quedar con el frente donde se tenía la espalda.

## Giros sobre la marcha

### 19. Voz de mando:

*A la derecha ó (izquierda)—Mar*

El giro se ejecuta sobre la planta del pie opuesto al costado que indica la voz y el pie del costado del giro, en vez de cuadrarse con el primero, continúa marchando en la nueva dirección sin cambiar ni el compás ni el largo del paso.

Se da la voz de ejecución estrictamente en el momento en que se apoya en el suelo el pie del costado por el cual se debe girar.

Voz de mando:

*A medio derecha ó (izquierda)—Mar*

Este giro es la mitad del anterior y se ejecuta de la misma manera.

## Alto con frente á retaguardia

Voz de mando:

*Media—Vuel*

A la voz de ejecución se da la media vuelta á la izquierda, sobre la planta del pie derecho y al mismo tiempo se lleva el pie izquierdo á cuadrarse.

---

# INSTRUCCIÓN INDIVIDUAL CON ARMAS

## LA CARABINA

### Generalidades

**20.** El manejo de la carabina no debe enseñarse sino después que el soldado haya obtenido cierta seguridad en la posición, en los giros y en las marchas.

*La instrucción con la carabina debe limitarse á su empleo como arma de fuego.*

### Posición del soldado descansando sobre el arma

**21.** La carabina debe tomarse con la mano derecha, el dedo pulgar detrás del cañón y los restantes ligeramente doblados y con las puntas apoyadas contra la caja. El cañón debe estar vertical, el guardamonte al frente, la uña de la culata alineada con la punta del pie derecho y el brazo izquierdo en la posición normal.

### A la espalda armas

**22.** Voz de mando:

*A la espalda—Ar (mas)*

Se despliega la correa portacarabina, en seguida levantada la carabina se pasa la cabe-



za y el brazo derecho por entre el portacarabina y el arma, de manera que ésta quede sobre la espalda con la culata hacia abajo.

**23.** Los centinelas á pie, armados de carabina, la llevan generalmente al brazo, pueden sin embargo llevarla también debajo del brazo, la boca del cañón hacia abajo. Para hacer los honores, el centinela toma la posición *al brazo*—Ar (*mas*)

A la voz:

*Al brazo*—Ar

La mano derecha levanta la carabina, el extremo del cañón á la altura del hombro, la mano izquierda la toma con toda la mano encima del guardamonte; luego la mano derecha toma la carabina de manera que el pulgar esté colocado sobre el guardamonte, el índice debajo de éste, los otros tres dedos detrás de la aleta del mecanismo de seguridad. La mano izquierda vuelve atrás y la carabina se mantiene en el brazo derecho, descansando de plano y diagonalmente sobre el pecho.

Estando en posición de *carabina al brazo* y se quiere descansar, se manda:

*Descansen*—Ar

La mano derecha coloca la carabina á lo largo del costado derecho, verticalmente el cañón apoyado en el hombro. La mano izquierda toma el cañón casi á la altura del sobaco. La mano derecha toma entonces la carabina por debajo de la izquierda y la coloca al lado del pie. Al mismo tiempo la mano izquierda toma la posición normal.

En las marchas y aun sobre el terreno de ejercicios, puede llevarse la carabina al brazo, á la espalda ó al portafusil. Si toma el paso de camino puede también suspenderse al hombro derecho, la boca del cañón en el aire, ó llevarla debajo del brazo.

## Cargar el arma

**24.** La carga debe hacerse con tanta frecuencia, y tan prolija y detalladamente que, cada soldado pueda ejecutarla de día y de noche, de pie, arrodillado y tendido, en estado de reposo y de movimiento, con minuciosa exactitud, con la mayor rapidez y siempre con cartuchos para ejercicios.

Voz de mando:

### Cargar

Estando el soldado descansando sobre el arma.

1) Al mismo tiempo que hace un octavo de giro á la derecha, levanta la carabina con la mano de ese costado y ayudándola con la izquierda, que la toma con el dedo pulgar á lo largo de la caja y los restantes con uñas hacia arriba, la echa con el cañón hacia adelante hasta que el punto de mira quede á la altura de la vista y la cantonera en contacto con la cadera derecha. El antebrazo derecho se apoya ligeramente sobre el costado exterior de la culata, la mano derecha pasa á empuñar la perilla del manubrio con los dedos pulgar é índice, colocando el pulgar sobre el mango; la vista se dirige al mecanismo.

2) La mano derecha hace girar el mecanismo á la izquierda, y con un movimiento vigoroso, pero no excesivo, lo retirará hacia atrás.

3) La mano derecha suelta el mango del manubrio y con los dedos pulgar é índice toma un cargador de la cartuchera é introduce los cartuchos en el almacén.

4) La mano derecha vuelve á tomar el mango de la misma manera que al abrir la recámara, empuja el mecanismo hacia adelante, hace girar en seguida el manubrio á la derecha y tomando la aleta de seguro con el pulgar por debajo y el índice por arriba, la vuelve completamente al costado derecho, llevando rápidamente la vista al frente.

5) El soldado deshaciendo el octavo de giro, lleva con la mano izquierda la carabina hacia el hombro derecho; la mano derecha la toma por encima de la izquierda y la coloca en la posición de *descansen armas*: el brazo izquierdo vuelve rápidamente á su costado.

## EL TIRO

### Preparar el arma

**25.** Voz de mando:

*Preparen... Ar*

Alza fija (300 etc.)

A la voz de *Ar (mas)*, el soldado ejecuta un octavo de giro á la derecha, lleva el pie derecho más ó menos medio paso á este costado.

Al mismo tiempo el soldado lleva el arma á la posición de cargar y vuelve con la mano derecha la aleta del seguro á la izquierda.

En caso de que se mande un alza mayor de 300, el soldado levanta un poco el alza; el dedo pulgar y el índice de la mano derecha toman la corredera, al mismo tiempo que la mano izquierda acerca un poco la carabina á la vista; la mano derecha mueve la corredera hasta que el diente la sujete en el sitio que corresponda á la graduación del alza indicada, levantándola entonces completamente. En seguida la mano derecha rodea la garganta y el índice contra el interior del guardamonte, tocando con la uña el borde izquierdo de la parte anterior, de modo que pueda comprimir ligeramente el disparador con la primera articulación. Los demás dedos rodean la garganta firmemente apretándola con la palma, de manera que el pulgar quede tocando la primera falange del dedo del medio.

El antebrazo derecho toca ligeramente el costado derecho de la culata.

## Apuntar el arma

### 26. Voz de mando:

*Apunten—Ar*

A esta voz, el tirador levanta el arma con las dos manos, llevándola hacia adelante, de modo que la culata no toque á la axila y la atrae hacia el hueco del hombro derecho.

Simultáneamente se levanta el codo derecho hasta la altura del hombro y en la unión de éste con el brazo se afianza sólidamente la culata.

Sería falta gravísima colocar la culata sobre la isilla ó sobre la parte musculosa del brazo. Al levantar y colocar la carabina en el hombro, el tirador debe respirar suavemente sin mover el cuerpo y sujetar en seguida la respiración hasta el disparo.

La mano derecha no debe cambiar de posición ni soltarse, una vez apuntada el arma.

La izquierda sujeta la carabina con toda la palma más ó menos por debajo del centro de equilibrio, el pulgar á lo largo del costado izquierdo, los cuatro dedos restantes encogidos y colocados al costado derecho de la caja, sin apretarla.

Los tiradores de brazos largos deben colocar la mano un poco más adelante, y los de brazos cortos, más atrás.

El brazo izquierdo solo, dirige con suavidad la carabina al punto en blanco, conservando la posición natural, sin volver el codo exageradamente hacia la izquierda ó derecha, ni doblar la espalda ó descomponer la posición de las caderas.

La cabeza se inclina levemente y se acerca al costado izquierdo de la culata.

El dedo índice de la mano derecha toca suavemente el disparador, hasta hacerlo llegar al primer descanso.

El ojo izquierdo se cierra después de comprobar que el alza está bien colocada, y el derecho hace exactamente la puntería, dirigiendo la visual á cincuenta centímetros, poco más ó menos, debajo del punto en blanco y se levanta la carabina hasta que coincida el alza, la mira y el punto en blanco.

## Disparar el arma

### 27. Voz de mando:

Fue (*go*)

El intervalo entre las voces: *Apunten* — *Ar* (*mas*) y *Fue* (*go*), puede variar según la posición en que se encuentre el tirador, la distancia y el movimiento del blanco.

En el acto del disparo no debe moverse sino el dedo índice.

Todos los miembros del cuerpo deben quedar en absoluta inmovilidad y el ojo debe quedar dirigido al blanco.

El soldado permanece en la misma posición y levanta la cabeza, abriendo los ojos, sin mover la carabina hasta que se dé nuevamente la voz de: *Cargar*, á cuya voz se retira el dedo del disparador y se coloca la carabina en la posición de la carga, pero sin cambiar la de los pies. Cuando queden cartuchos en el almacén, los movimientos de cargar se ejecutan, abriendo y cerrando el *cierre* con la suficiente fuerza y ligereza sin apartar la vista del blanco.

## Retirar el arma

### 28. Voz de mando:

*Retiren* — *Ar*

A la voz preventiva, el dedo índice de la mano derecha se retira del disparador y se coloca, apoyando la uña en el borde izquierdo de la

parte anterior del guardamonte y se abre el ojo izquierdo; á la voz ejecutiva, las dos manos llevan la carabina á la posición para cargar.

*Aseguren —Ar*

**29.** A la voz preventiva, el dedo índice se retira del disparador y en el caso de que el alza esté levantada, la mano derecha la baja colocando la corredera en su posición normal. La misma mano pasa á tomar la aleta del seguro con el dedo pulgar abajo, el índice arriba y el codo levantado.

A la voz ejecutiva, se hace girar la aleta del seguro á la derecha, al mismo tiempo que el pie derecho se une rápidamente al izquierdo; la cabeza y la vista quedan durante dichos movimientos dirigidos al frente, observando el blanco.

*Descansen —Ar*

Se ejecuta conforme al inciso 5º del Nº 24.

## Descargar la carabina

**30.** Voz de mando:

### Descargar

A esta voz lleva el soldado la carabina á la posición para cargarla, abre y cierra sucesivamente el *cierre* hasta vaciar completamente el almacén, cuidando que los cartuchos al salir no caigan al suelo. Una vez que ha salido el último cartucho, se cierra lentamente el cierre y se comprime el disparador.

Sin esperar voz de mando, el soldado descansa su arma. Para la ejecución de estos movimientos, conviene dar previamente la voz de:

### A discreción

### Arrodillarse ó tenderse

#### 31. Voz de mando :

#### Arrodillarse—Tenderse

A la voz: *arrodillarse*, el soldado toma la carabina como para descansarla, pero sin sentarla en el suelo, el pie izquierdo da un paso adelante y, doblando en seguida las dos rodillas, se baja la derecha hasta que descansa en tierra, formando la pierna izquierda un ángulo recto, la culata de la carabina se coloca en tierra al lado de la punta del pie izquierdo.

Se conseguirá mayor estabilidad del brazo izquierdo, apoyando la mano sobre la rodilla.

A la voz: *tenderse*, el soldado principia por arrodillarse un instante; se tiende en seguida, apoyándose en la carabina con la mano derecha y dejándose caer sobre el brazo izquierdo, el alza encima del antebrazo y el cañón hacia la izquierda, hasta ocupar una posición cómoda que le permita manejar su arma, la que se lleva á la posición de preparar, equilibrándola con la mano izquierda.

Siempre que se ejecuten estos ejercicios en dos filas, la primera da un paso adelante, antes de tenderse. Para hacer levantarse al soldado arrodillado ó tendido, la voz de mando es: *levantarse*, á la cual el soldado se pone en pie, dando la segunda fila un paso adelante cuando se levanta de la posición tendida.

## LA INSTRUCCIÓN COMO TIRADOR

---

### Principios Generales

**32.** Pocos días después de la incorporación del recluta y antes de la instrucción del manejo, debe conocer el mecanismo de su arma y su *nomenclatura*, el modo de cargarla y hacer fuego.

**33.** Luego que el recluta haya hecho algunos progresos en la marcha, en la carga de la carabina, en el modo de llevar al brazo, espalda, portafusil y hacer fuego, se le enseñan sus funciones como tirador, conduciéndolo á terrenos un poco accidentados donde aprenda á aprovechar los abrigos que se presenten.

**34.** Es conveniente dividir á los reclutas en dos partidos que se suponen enemigos uno de otro, y enseñarles por este medio, á utilizar el terreno para ocultarse, ocupando siempre posiciones que le permitan apuntar y hacer fuego al enemigo con distintas alzas.

Estos ejercicios deben empezar á distancias cortas y combinarse con los de apreciación de distancias, según las prescripciones del "Reglamento de Tiro para la Caballería."

**35.** El principio fundamental es: *producir el mayor efecto del propio fuego sobre las filas enemigas, y evitar en lo posible los efectos del fuego contrario.*

**36.** Exigiendo este principio, que estudie detenida y cuidadosamente las propiedades individuales de cada uno de los reclutas y que

se evite ante todo un procedimiento precipitado, el instructor no dejará de repetir estos ejercicios, hasta que hayan llegado á formar algo como una segunda naturaleza en sus soldados alumnos, lo que les obliga imperiosamente á dedicar el mayor tiempo posible á esta parte de la instrucción.

**37.** La posición del tirador debe ser tal que favorezca el empleo eficaz de su arma, evitando en lo posible ser visto por el enemigo.

**38.** El tirador lleva la carabina con la mano derecha más ó menos horizontal ó bajo el brazo. Se ejercita especialmente en salvar obstáculos del terreno con destreza y agilidad, cuidando siempre de no dañar su arma.

### Modo de preparar y apuntar el arma en diversar posiciones

**39.** Debe ejercitarse al tirador á cargar su carabina y apuntar en todas las posiciones, hasta que adquiera tal destreza que llegue á encontrarse cómodo, cualquiera que sea la posición, sin exigirse absoluta uniformidad.

**40.** De todos modos se debe inculcar á cada tirador que toda consideración debe subordinarse á la del empleo cómodo de la carabina en cada posición, y á no disparar sin efecto probable.

**41.** En lo que se refiere á apuntar el arma en las diferentes posiciones de pie, arrodillado ó tendido, sin apoyo ó detrás de abrigos ú objetos que puedan servir de mampuesto ó sobre blancos poco visibles ó que se muevan, el instructor no debe sentar reglas sino tratar de instruir prácticamente al recluta ó tomar la po-



sición conforme á su constitución física, al terreno, á las condiciones del blanco y á las situaciones del combate que se deben suponer siempre para no perder un solo momento de vista, que toda la educación militar no tiene sino un objeto: la *preparación para el combate*.

**42.** En general, debe observarse los siguientes principios:

Para la comodidad y seguridad del tirador en la posición tendida es de importancia trascendental apoyar el arma.

Con este fin debe tenderse completamente en el suelo sobre el pecho y el vientre, las piernas estiradas y un tanto abiertas pero sin esfuerzo, el eje longitudinal del cuerpo un poco oblicuo hacia la izquierda de la línea de fuego y la carabina apoyada entre el alza y la abrazadera inferior.

**43.** Para apuntar con la posición tendida con apoyo, la mano izquierda toma la carabina por la culata con los cuatro dedos hacia afuera y el pulgar adentro y debe llevarla al hombro derecho y apuntar cuidadosamente al blanco. El cuerpo descansa en los codos, la mano derecha empuña la garganta sin apretarla.

**44.** Para hacer fuego *sin apoyo*, la mano izquierda toma la caja delante del almacén y sostiene el arma sobre la palma de la mano, la derecha abraza la garganta de la culata, atrae el arma hacia abajo y la culata hacia el hombro y se apoya los codos sobre el suelo.

**45.** Para disparar, estando las dos rodillas en tierra, se deben separar éstas hasta que la posición del cuerpo quede estable. El cuerpo puede estar derecho ó sentado sobre los talones, juntando ó cruzando los pies, según sea más cómodo al tirador.

**46.** Cuando se aprovecha un árbol como protección contra la vista del enemigo, se apunta el arma retirando el hombro derecho y apoyando en el tronco la rodilla, con el antebrazo izquierdo se sostiene la carabina y, si es delgado, con la palma de la mano izquierda. En el primer caso la carabina descansa en la parte superior de la muñeca, y en el segundo, entre los dedos pulgar é índice de la mano izquierda.

**47.** Los árboles de menos de un metro de grueso ofrecen poca protección contra el proyectil de las armas de fuego modernas y sólo protegen el frente y nunca los costados del tirador. No debe, pues, el tirador aprovechar los árboles como abrigos en la posición de pie sino en los casos en que arrodillado ó tendido no tenga el suficiente campo de tiro.

**48.** Cuando se aprovecha un parapeto, como mampuesto se allega á aquel el costado izquierdo del cuerpo, retirando el pie derecho.

Siempre que haya un apoyo detrás de la cresta del parapeto, sobre el cual los codos pueden descansar, la carabina se afirma en el hombro como en la posición tendida con apoyo. Con el mayor cuidado se debe enseñar al tirador todo el provecho que puede obtenerse de las murallas, cercos y sobre todo de los fosos, de las ondulaciones ó depresiones del terreno, aunque fueren de dimensiones poco considerables, ya sea para proteger contra el efecto del fuego enemigo ó solamente de su vista; ya sea para emplearlas como mampuesto ó como abrigos para la operación de cargar la carabina.

**49.** Como fin de estos ejercicios debe acostumbrarse á cada soldado á reconocer en cualquier terreno y á primera vista, los abrigos

que pueden presentarse y aprovecharlos sin vacilación, pero sin apartarse jamás del principio de que no debe posponerse la idea del empleo eficaz de la carabina á la de protegerse contra el fuego contrario, y en la mejor protección, generalmente, consiste en la *eficacia del propio fuego*.

## EL FUEGO

**50.** Simultáneamente con la instrucción del tirador, el recluta debe aprender los elementos de la *teoría del tiro*, la *apreciación de distancia* y *graduación del alza*. (Reglamento de tiro).

**51.** La práctica del tiro debe iniciarse por el fuego con unos pocos cartuchos á foguero y los ejercicios de tiro deben aprovecharse para dar á conocer la diferencia entre el efecto de una carabina y el de varias, que se disparan al mismo tiempo sobre el mismo blanco.

**52.** La base de la disciplina del fuego descansa: *en que el tirador no dispare muchos tiros, sino que consiga el mayor efecto posible con el menor gasto de municiones, y que se penetre de que son perdidos todos los tiros disparados con colocación incorrecta del alza ó puntería inexacta.*

**53.** Se debe inculcar al soldado que el fuego normal es el de tiradores y que aun el fuego rápido no debe nunca degenerar en un fuego sin puntería.

**54.** Siempre que el terreno ocupado no ofrezca un campo libre para el tiro, en la posición tendido ó de rodillas, el tirador debe aprovecharlo para cargar la carabina, levantándose en seguida para apuntar y disparar, vol-

viendo á bajarse inmediatamente después y perdiendo á lo sumo el tiempo indispensable para observar el efecto del tiro.

## EL SABLE

### A pie

**55.** En la posición normal se toma la vaina del sable con la mano izquierda entre las dos abrazaderas, de manera que el pulgar, el cuarto y el quinto dedo estén atrás, y los otros adelante. El brazo izquierdo extendido libremente, la vaina á plomo de manera que, vista de lado la guarnición no pase la altura de la cadera.

En el *Atención*—*Fir (mes)*, la cantonera se eleva á cuatro dedos sobre el suelo.

**56.** Para que el soldado tome una posición más cómoda se da la voz de: *A discreción*.

A esta voz el soldado puede moverse con libertad, pero sin hablar ni salir de la fila.

**57.** En el *trote* se toma el sable con toda la mano por debajo de la abrazadera superior, colocándolo horizontal, la guarnición atrás, la cantonera adelante, los anillos hacia abajo apoyándolo en la cadera.

**58.** En los manejos trabajan únicamente los brazos y manos, el resto del cuerpo permanece derecho é inmóvil.

### Al hombro

**59.** Voz de mando:

*Al hombro*—*Ar*

La mano izquierda toma la vaina y la empuñadura se inclina hacia adelante. Al mismo tiempo la mano derecha toma la empuñadura con toda la mano y saca con energía y rápidamente la hoja fuera de la vaina y la lleva sobre el costado derecho por el camino más corto, pasando verticalmente frente á la mitad del cuerpo de modo que el pomo quede á la altura del borde inferior del cinturón, el codo y el puño separados del cuerpo, los dos últimos dedos de la mano derecha se colocan por afuera y hacia atrás de la empuñadura. El brazo derecho un poco doblado, y sin volver el codo hacia afuera, coloca el sable de manera que la empuñadura se apoye contra la cadera, la guarnición á la altura del costado anterior de la misma, el lomo de la hoja apoyado en el hueso del hombro (costura de la manga), el filo rectamente al frente.

Inmediatamente que se ha sacado la hoja de la vaina, esta última vuelve á su primitiva posición.

## Presentar armas

60. Voz de mando:

*Presenten—Ar*

La mano derecha toma con toda la mano la empuñadura, el sable se lleva rápidamente hacia adelante de manera que la empuñadura quede á la altura del cinturón, el filo al frente, la hoja vertical. El brazo derecho unido al cuerpo y el antebrazo formando sin rigidez un ángulo recto con él.

## Al hombro estando con el arma presentada

**61.** Voz de mando:

*Al hombro—Ar*

Se lleva rápidamente el sable hacia atrás hasta colocarlo en la posición descrita en el número 59.

## Envainar el sable

**62.** Voz de mando:

*Envainen—Ar*

Se toma con la mano derecha la empuñadura, se levanta verticalmente hasta la altura del tercer botón y baja rápidamente la hoja por encima del hombro izquierdo hasta cerca del codo, quedando siempre apoyada en el pecho y suficientemente levantada para que la punta quede á la altura de la embocadura de la vaina. El soldado sin inclinar demasiado la cabeza busca la embocadura y lo introduce con fuerza.

## Saludo de los Oficiales con el sable

**63.** Los oficiales sólo desenvainan el sable para las revistas, para ir á buscar y dejar el estandarte y cuando lo hace el Comandante de la tropa.

Los ayudantes *no* desenvainan el sable.

**64.** Voz de mando:

*Atención—Vista á la de—Re ó iz—Quier*

La mano derecha toma la empuñadura y lleva la hoja, por el camino más corto, frente á la mitad del cuerpo, de manera que la empuñadura quede á la altura del tercer botón del dormán; se baja de plano la hoja hacia tierra, la punta á un dedo del suelo, el brazo derecho cae extendido contra la cañera del mismo costado.

**65.** A caballo, después de haberse llevado el sable á la altura del tercer botón, se baja lentamente, á pie firme, y en marcha, en conformidad al compás que se lleve; el brazo cae naturalmente de manera que la mano derecha colocada detrás de la cañera, haga quedar la hoja vertical detrás de la espuela derecha, el filo hacia el caballo.

**66.** Los oficiales mantienen el sable bajo hasta la voz de mando:

### *Vista al -Fren*

El sable se lleva entonces á la posición de *al hombro*.

**67.** Los ayudantes hacen los honores durante el saludo y en los desfiles, llevando la mano derecha á la posición de saludo.

## A CABALLO

### Generalidades

**68.** La instrucción con sable debe hacerse hasta que el hombre pueda servirse de su arma.

Los ejercicios deberán enseñarse, al principio, indudablemente, á pie. Para esto se toma

una posición análoga á la posición á caballo; después, á caballo firme y con intervalos y, por último, á todos los aires de marcha.

### **Al hombro**

**69.** Voz de mando:

*Al hombro—Ar*

La mano derecha toma la empuñadura del sable, con toda la mano, por encima del antebrazo izquierdo, saca rápidamente la hoja fuera de la vaina y lleva la empuñadura á dos manos más ó menos de la cadera, sobre el medio de la parte superior del muslo derecho. El puño y los dos últimos dedos que están cerrados por detrás de la empuñadura, descansan sobre la parte superior del muslo. El lomo de la hoja se apoya en el hombro, el filo al frente.

### **Envainar el sable**

**70.** Voz de mando:

*Envainen—Ar*

Se toma la empuñadura con toda la mano derecha, se levanta hasta frente á la mitad del pecho, se baja vivamente la hoja á la izquierda y se introduce en la vaina con un golpe seco.

### **En guardia**

**71.** Voz de mando:

*En—guardia*

Estando el sable en la posición de *al hombro*, se toma sólidamente la empuñadura con los cuatro dedos, el pulgar á lo largo del lomo de la misma. Al mismo tiempo se lleva delante de la cara, el brazo extendido de manera que se pueda ver por encima de la guarnición un adversario á caballo, y que el arma quede inclinada á la izquierda y arriba. A la voz de mando: *Al hombro—Ar (mas)* el sable vuelve á lo posición normal.

### Golpes y paradas

72. La mano que tiene la brida debe permanecer inmóvil. Después de los golpes y las paradas se vuelve á la guardia.

Voz de mando:

*Golpe á la izquierda (ó derecha)—Gol (pe)*

A la voz *Gol (pe)* estando en guardia, se levanta la empuñadura por encima del hombro derecho para dar golpe á la izquierda; por encima del hombro izquierdo para el golpe á la derecha, el filo afuera, la hoja lo más horizontal posible.

El golpe se dará bruscamente, con toda la fuerza del brazo, la mano sigue el movimiento de la hoja.

Voz de mando:

*Golpe abajo y á la derecha—Gol*

Este golpe se da tan verticalmente como sea posible, tomando todo el impulso del brazo por encima del hombro derecho, con el mismo movimiento, la hoja vuelve á la posición *en guardia*.

Voz de mano lo:

*Parada á la derecha (izquierda) -- de—Re  
iz—Quier*

El filo de la hoja se lleva á la derecha ó á izquierda de manera de *parar* el golpe de corte ó de la punta del adversario.

## EL PELOTÓN

**73.** Cuando la instrucción individual ha hecho progresos, se reúne á los reclutas en filas, hileras, pelotones de pieza, y por medio de los ejercicios en pelotón se les prepara para entrar á las filas de la batería.

Los principios de esta instrucción son los mismos que más tarde se dan para la batería sin piezas.

Se coloca en cada ala una clase guía. Reemplazan á los oficiales y salen de la fila como guías para marcar la línea de alineación.

## LA BATERIA

### Formación y organización en línea

**74.** La batería se forma en dos filas á un paso de distancia una de otra. Dos hombres, uno detrás de otro, constituyen una *hilera*. En cada hilera el más alto es el de primera fila. Si hay un número impar de hombres, queda un lugar vacío en la segunda fila del ala izquierda (hilera hueca).

Los hombres de la segunda fila están colocados exactamente detrás de sus jefes de hilera, de manera que queden cubiertos. Para que una *fila* esté correctamente formada, hay que exigir que cada hombre sienta el codo de su vecino sin oprimirlo ni apoyarse en él. Este contacto con el cual el soldado puede ejecutar sin estorbo todos los movimientos, es reglamentario en todas las formaciones, aun en las de revista.

**75.** La batería se divide en *tres secciones*, y deben tener, en cuanto sea posible, el mismo número de hombres. Sólo puede haber hileras huecas en el ala izquierda de la última sección.

Cada sección se divide en *pelotones de piezas* de cuatro hileras ó en su defecto de tres.

Las secciones en la batería y los pelotones de pieza en las secciones, se numeran por la derecha.

**76.** La repartición de los oficiales en las secciones queda al arbitrio del comandante de la batería. Si hay presentes más oficiales que secciones, los sobrantes se colocan en fila exterior. Un oficial de fila exterior queda en el ala izquierda de la batería, los demás se reparten á *un paso atrás de la fila exterior de clases*. Las clases de ala reemplazan á los Jefes de Sección y al oficial del ala izquierda á que correspondan, cuando éstos dejan su colocación.

Si faltan oficiales, las clases los reemplazarán como Jefes de Sección y en el ala izquierda. Los cornetas en las evoluciones están fuera de la fila. Por lo demás véase figura 1.<sup>a</sup>

## Alineaciones

**77.** El primer requisito para una correcta alineación, es la buena posición individual de los hombres. La alineación es buena cuando los hombres al volver la cabeza á derecha (izquierda) hacia el ala de alineación, ven con el ojo derecho (izquierdo), sólo á su vecino de la derecha (izquierda), y con el otro ojo toda la línea. Salvo en los cambios de dirección el contacto de codos se toma por el costado de la alineación. Los hombres que no se encuentran exactamente alineados deben buscarla entrando ó saliendo con pasos cortos y no llevando la parte alta del cuerpo hacia adelante ó atrás. Sucede, además, que el hombre colocado fuera de la posición normal vuelve demasiado afuera la punta del pie izquierdo en la alineación á la izquierda, la punta del pie derecho en la alineación á la derecha, y que sus talones no se encuentren á la misma altura; resulta de eso que las caderas y las espaldas salen de la alineación, y que tanto éste como sus vecinos, no pueden alinearse como debieran hacerlo. Es necesario enseñarles á fijarse en sus pies, á colocarlos como se debe; y en seguida á buscar su alineación según el método prescrito.

**78.** La alineación se toma por la derecha, á pie firme ó en marcha, siempre que no se haya dado orden contraria.

Voz de mando:

*Aline—Ar (se)*

Si se debe rectificar la alineación, ó si se hace pasar á la tropa de una formación en columna á una en línea.

Si la alineación debe tomarse por la izquierda, se manda:

*Vista á la iz—Quier (da)—Aline—Ar*

En los dos casos, cuando la alineación esté terminada, se da la voz de mando:

*Vista al—Fren*

Las cabezas vuelven á la posición normal. En la posición á discreción, la tropa debe tomar por sí sola la alineación y el contacto de codos.

**79.** Para llevar rápidamente la batería sobre una línea dada, se puede hacer avanzar á los jefes de sección y al oficial del ala izquierda como guías.

Voz de mando:

*Guías (3, 5, 7) pasos adelante—Mar*

A esta voz los guías dan los pasos indicados alinéandose entre sí.

En seguida el comandante da la voz:

*Aline—Ar*

A esta voz los individuos de la primera fila vuelven la vista á la derecha y las dos filas dan tantos pasos cuantos hayan ejecutado los guías, deteniéndose en el último para entrar á la línea con pasos cortos y rápidos. Los guías alínean primeramente las tres hileras de su respectiva ala, dando sus indicaciones sin moverse ni alzar la voz y en seguida los hombres de la sección vecina que están cerca de ellos. El guía

que no se encuentra en el ala de la alineación, ayuda en la ejecución de ésta, si es necesario, á los tres hombres que están cerca de él.

La segunda fila y la exterior de las clases y de los oficiales se cubren exactamente, tomando las distancias y volviendo la cabeza para conseguir la alineación.

## GIROS

**80.** Los giros se ejecutan por toda la batería al mismo tiempo y por un movimiento simultáneo.

Cuando se trata de hacer ejercicios se da primeramente la voz de *giros* para que los oficiales, los guías y los hombres que forman las hileras huecas, no cambien de lugar.

### Marcha en línea

**81.** Voz de mando:

*De frente—Mar*

El guía de la derecha conserva la dirección de la marcha, dirigiéndose al punto indicado ó al que tenga directamente á su frente, sin mirar á los lados, y sin preocuparse de la alineación.

Los hombres de primera y segunda fila conservan la alineación, el largo y el compás del paso. Con este objeto, de vez en cuando, pueden llevar la vista al costado de la alineación.

Cada individuo cede sucesivamente al empuje que viene del ala de alineación, resistiendo a que venga de la opuesta.

Los movimientos que se ejecutaren para buscar la alineación, no deben ser repentinos ni molestar á los vecinos de fila.

### Pasar de la formación en línea á la columna por hileras

#### 82. a) Por el flanco.

Este movimiento se ejecuta por medio de los giros.

#### b) Al frente.

Estando á pie firme la voz de mando es:

*Por la derecha (izquierda) columna por hileras—Mar ó Carrera—Mar*

A la voz de ejecución el hombre de segunda fila de la hilera de la derecha (izquierda), se colocará rápidamente al costado derecho (izquierdo) del hombre de primera fila que ha quedado firme.

Las demás hileras giran á la derecha (izquierda) y toman su colocación conservando sus distancias á retaguardia de la primera, cubriéndose perfectamente con ella.

Estando en marcha se manda:

*Por la derecha (izquierda) columna por hileras—  
Mar ó Carrera—Mar*

A la voz de ejecución el hombre de primera fila de la hilera de la derecha (izquierda), continúa su marcha de frente, seguido por su compañero de hilera que se coloca á su costado derecho (izquierdo). Las demás hileras giran exactamente en el mismo punto, cubriéndose en seguida, con las anteriores.

En la marcha en columnas por hileras la distancia y el intervalo se toman siempre por la primera hilera y por la primera fila.

La columna por hileras sólo se emplea para recorrer cortas distancias: cuando se trata de distancias considerables, se emplea la columna por pelotones de pieza.

### Pasar de la formación en línea. á la columna por pelotones de pieza

#### 83. Voz de mando:

*Por pelotones conversión á la derecha  
(izquierda)—Mar*

A la voz de *Mar* (*chen*) la batería se pone en movimiento, cada hombre acorta tanto más el paso cuanto más cerca del eje se encuentra sin arrastrar los pies ni doblar mucho las rodillas.

Durante la conversión el contacto de codos se toma por el costado del eje, la alineación por el costado del ala saliente. La segunda fila conserva la vista al frente y marcha cubierta con la primera.

El primer hombre del ala saliente marcha al paso ordinario, se fija en el espacio que debe recorrer, y de tiempo en tiempo en la fila; guarda siempre con su vecino el contacto de codos ligeramente y sin presión. Los hombres de primera fila toman el contacto de codos de su vecino del costado del eje y resisten á la presión que venga del otro costado. No aplicando esta regla, el eje cambiaría de lugar. En toda conversión de eje fijo, el hombre que hace de eje, no cambia de lugar, pero vuelve poco á poco sobre su terreno en conformidad al ala saliente.

A la voz de mando *De frente* la alineación se toma por el costado del guía, si no se ha hecho durante la conversión. El paso se acorta para rectificar, si es necesario la alineación y las distancias, y á la voz de mando *Mar (chen)*, se continúa la marcha en la nueva dirección con el paso reglamentario.

Los jefes de sección quedan al costado derecho de su primer pelotón de pieza. El oficial del ala izquierda marcha al costado izquierdo del último pelotón. Los oficiales y clases de fila exterior se colocan en el ala izquierdo de los pelotones de pieza, de manera que á la voz de: *Alto ó De frente—Mar (chen)* hayan ya ocupado sus puestos. Después de la voz de mando: *De frente—Mar (chen)* el oficial que marcha á la derecha de la cabeza, da la dirección. Los hombres que se encuentran en el ala de la alineación de cada pelotón de pieza, marchan en hilera detrás de los que les preceden; los que están en primera fila deben, además, mantener las distancias.

Si la alineación se hace por la izquierda, las hileras de ese costado son responsables de la distancia.

En una marcha al través de una ciudad, etc., el comandante de la batería se coloca al frente del pelotón de la cabeza á cuatro pasos y los cornetas á ocho.

### Pasar de la formación en línea á la columna por secciones

**84.** Voz de mando:

*Por la derecha (izquierda) columna de secciones—Mar*

La primera sección queda firme; las otras giran hacia la derecha ó izquierda y se dirigen por el camino más corto hasta tomar su colocación detrás de la sección que ha quedado firme. Cuando la primera hilera ha llegado á la altura de la primera hilera de la sección que le precede, el jefe de la sección manda *Alto* y cuando toda su sección ha hecho alto, manda: *A la de—Re (cha)* ó *iz—Quier (da)* y se alinea.

Cuando la batería está en movimiento se efectúa la formación de la columna á la *carre-ra*, (figura 2)

### **Pasar de la columna por hileras á la formación en línea**

#### **85. a) Hacia el flanco.**

Este movimiento se ejecuta por medio de los giros.

#### **b) Al frente,**

Voz de mando:

*Por la izquierda (derecha) al frente en línea—  
Mar ó Carrera—Mar*

A *pie firme* el hombre de primera fila de la primera hilera no se mueve, y el de segunda se coloca detrás de él.

Las demás hileras giran á medio izquierda (derecha) á la voz de ejecución y se dirigen hacia sus respectivos puestos en línea, marchando oblicuamente y al compás indicado en la voz preventiva, haciendo alto cada uno, medio paso antes de llegar á ella y alinéandose inmediatamente por la hilera que ya está firme.

La segunda fila y la exterior siguen á la primera y los guías ocupan sus puestos apenas puedan hacerlo.

Pasar de la columna por pelotones de piezas á la formación en línea.

**86.** a) Hacia el flanco.

Voz de mando:

*Por pelotones conversión á la izquierda (derecha)—Mar ó Carrera.—Mar*

A la voz preventiva las clases que marchan en el ala izquierda de los pelotones se colocan á retaguardia de ellos.

A la voz de ejecución los pelotones ejecutan la conversión simultáneamente y se alínean por la cabeza.

Voz de mando:

*Por retaguardia de la cabeza á la derecha (izquierda) en línea—Mar*

A la voz de ejecución, el pelotón de la cabeza ejecuta una conversión á la derecha (izquierda) y marchan en la nueva dirección hasta que el instructor dé la voz: *Primer pelotón—Al (to)* y se alínean inmediatamente.

Los demás pelotones marchan de frente y al llegar cada uno al ala izquierda (derecha) de la que le precede, ejecuta la conversión, marchando en seguida en la dirección del nuevo frente y haciendo alto medio paso á retaguardia de la línea en la cual entran á alinearse rápidamente por la derecha (izquierda) con pasos cortos.

**87.** b) Al frente.

Este movimiento se ejecuta según los principios enunciados.

Voz de mando:

*Por la izquierda (derecha) al frente en línea*  
—Mar ó Carrera—Mar

**Pasar de la columna por secciones  
á la formación en línea**

**88. Voz de mando:**

*Por la izquierda (derecha) al frente en línea*  
—Mar ó Carrera—Mar

La sección que está á la cabeza conserva su posición cuando el movimiento se ejecuta estando á pie firme, y sigue marchando cuando está en movimiento.

La sección posterior gira á medio izquierda (derecha) y se dirige á tomar su colocación en la batería.

**Pasar de una columna á otra**

**89.** Para pasar de la *columna por hileras á la de peltones de piezas.*

Voz de mando:

*Por la derecha (izquierda) columna de peltones*  
—Mar ó Carrera—Mar

Este movimiento se ejecuta por el aumento del frente en cada pelotón.

## Pasar de la columna por pelotones de piezas á la de hileras

**90.** Voz de mando:

*Por la derecha (izquierda) columna por hileras*  
—Mar ó Carrera—Mar

A la voz de ejecución se efectúa el movimiento en cada pelotón de piezas como se ha prescrito.

## Pasar de la columna por pelotones de piezas á la columna por secciones.

**91.** Voz de mando:

*Por la derecha (izquierda) columna de secciones*  
—Mar ó Carrera—Mar

A la voz de ejecución se aumenta el frente por pelotones en cada sección.

## Cambios de dirección en las columnas por hileras y por pelotones de piezas

**92.** Los cambios en la dirección de la marcha se ejecutan por medio de giros ó por conversiones ó cambios de dirección de la cabeza. Se llama cambio de dirección de la cabeza de la columna, el que se ejecuta sucesivamente por todas las partes de ella en el mismo punto; el eje en este caso está siempre en movimiento.

## Columna por hileras

Voz de mando:

*Cabeza conversión á la derecha (izquierda)—Mar*

La fila del ala exterior ejecuta la conversión con el paso ordinario, la interior con pasos cortos. A la voz de: *De frente*, los hombres de la cabeza marchan en la nueva dirección con *pasos cortos* y á la voz de *Mar (chen)* toman el compás reglamentario.

## Columna por pelotones de piezas

Voz de mando:

*Cabeza conversión á la derecha (izquierda)—Mar*

Cuando el pelotón de la cabeza ha ejecutado el cambio de dirección deseado, se da la voz: *De frente* y en seguida: *Mar (chen)* como se ha dicho anteriormente.

Los pelotones que siguen ejecutan el movimiento sin voz de mando especial y en el mismo punto que el primero.

## Movimientos de la columna por secciones

**93.** Las *marchas al frente* se ejecutan según los mismos principios que en la formación en línea.

Los *movimientos de flanco* se ejecutan por giros á la derecha, izquierda, medio derecha, medio izquierda. La alineación se toma por el costado de la sección de la cabeza.

Los *cambios en la dirección* de la marcha se ejecutan simultáneamente por toda la columna, por medio de conversiones ó giros, á las respectivas voces ó señales del comandante de batería.

Los comandantes de las secciones dirigen la ejecución correcta de la evolución sin dar voz alguna.

La sección de la cabeza ejecuta las conversiones que se ordene según las reglas enunciadas. Las que siguen lo hacen marchando lo suficiente á medio derecha, en la conversión á la izquierda y, á medio izquierda, en la conversión á la derecha, para que se puedan mantener siempre cubiertas las hileras correspondientes en toda la columna y poder conservar, al mismo tiempo, la distancia reglamentaria de sección á sección.

## EL GRUPO

**94.** El grupo debe ejercitarse sólo en las formaciones para las revistas. Debe limitarse á lo necesario para una revista sin piezas.

El comandante de grupo da voces de mando preventivas ú órdenes para que los comandantes de batería den las voces de mando necesarias.

Para lo demás véase la Quinta Parte.

---

## SEGUNDA PARTE

---

### INSTRUCCIÓN EN LA PIEZA CON MULAS

#### Generalidades

**95.** Esta instrucción debe principiarse con la escuela de conductores, iniciándola al mismo tiempo que la instrucción de los sirvientes en el servicio de la pieza.

Antes de comenzarla, debe el ganado estar dócil para que pueda ejecutar sin resistencia lo que se va á exigir de él.

Si el ganado no estuviere en dicho estado; se principiará por domesticarlo, para lo cual es absolutamente prohibido recurrir á medios crueles ó violentos, debiendo tenerse presente que mucho más se consigue por el cariño que por el castigo. No se debe castigar jamás al animal sino cuando se niegue á ejecutar lo que de él se exige y aún, en este caso, con orden del instructor, quien siempre hará ejecutar el castigo de tal modo que se llegue á obtener lo que se desea, pues vale más no castigar que castigar sin resultado.

Entre los medios para domesticar el ganado se recomiendan los siguientes:

El constante contacto con la tropa amansa mucho el ganado, siempre que los soldados no lo mortifiquen y se concreten á acariciarlo, pasándole las manos por la frente, por los ojos, etc.

Si el animal es muy idómito, se puede recurrir á la disminución de la ración hasta que ejecute lo que se le exige; cada vez que esto se consigue se le aumentará la ración para estimularlo. Es muy conveniente que este premio se lo dé inmediatamente después que la mula ó el caballo se hayan hecho acreedores á él, y contribuirá mucho á domesticarlo el que, el conductor le dé parte del forraje en su propia mano.

Se recomienda que, en lo posible, cada animal tenga siempre el mismo conductor y que éste sea el encargado de su cuidado, aseo y mantención.

**96.** Nomenclatura de las partes externas de la mula (ó del caballo):—Con el objeto de que el recluta aprenda fácilmente á indicar con términos apropiados las partes externas de la mula ó del caballo, se le enseñará su nomenclatura, limitándose solamente á que el soldado pueda indicar las partes de la mula (ó el caballo), cuando el instructor las nombra, y de nombrarlas cuando le sean indicadas:

**97.** Partes principales externas de la mula (ó del caballo).—Se dividen en cuatro partes: *cabeza, cuello, tronco y extremidades.*

### Cabeza

Se observan las siguientes partes: (figura 3).

1). *La nuca*, comprende la parte situada inmediatamente detrás del vértice de la cabeza en cuya parte descansa la cabezada.

2). *El moño ó tupé*, consiste en un manojito de crines que nace en el vértice de la cabeza y cae sobre la frente.

3). *La frente*, es la región que ocupa la parte más saliente de la cabeza entre los ojos, el nacimiento de la nariz y el vértice.

4). *Los orejas*, situadas á ambos lados de la extremidad superior de la cabeza.

5). *Las sienas*, región que ocupa las partes superiores y laterales de la cabeza.

6). *Las cuencas*, son dos depresiones situadas arriba del ojo.

7). *Los ojos*.

8). *Las mejillas*, situadas en las partes laterales de la cabeza.

9). *La nariz*, situada en la parte anterior de la cabeza entre la frente, la punta de la nariz, los ojos y las mejillas.

10). *Los sollares*, son las aberturas externas de las cavidades nasales.

11). *La punta de la nariz*, situada en la extremidad inferior de la cabeza; entre los sollares y el labio inferior.

12). *La boca*, en esta se nota:

*Los labios*, órganos masculares, uno superior y otro inferior.

Su punto de reunión se llama juntura de los labios.

El *labio superior* está dotado de mucha sensibilidad y es el asiento de tacto.

*Las encías*, en las cuales se encuentran los dientes.

*La barra*, es el espacio que separa los dientes incisivos de los molares y sobre la cual se apoya el bocado de filete.

*La lengua*.

*El paladar*.

13). *El canal de las quijadas*, cavidad situada en la parte posterior de la cabeza.

14). *Las quijadas*, son los huesos salientes de la mandíbula inferior.

15). *La barbada ó barboquejo*, en esta región se apoya la cadenilla de barbada.

## Cuello

16) Tiene dos caras laterales y dos márgenes, una superior ó *cerviz* y otra inferior ó *garganta*.

*La crinera*, constituida de crines, se encuentra en el margen superior del cuello.

*La garganta*, se extiende entre el *canal de las quijadas* y el *pecho*.

## Tronco

Este comprende:

17). *La cruz*, la parte más elevada del tronco, comprendida entre la *cerviz* y el *dorso*.

18). *Dorso*, comprendido entre la cruz, los lomos ó riñones. En esta parte se debe colocar la silla.

19). *Lomos ó riñones*, situados entre el dorso y la grupa.

20). *Grupa*, situada entre los lomos y el nacimiento de la cola.

21). *Cola*, apéndice constituido de pequeños huesos movibles llamados *rabo*, cubierto de crines.

22). *Pecho*, región anterior del tronco que se extiende desde el término de la garganta.

23). *Los costados ó costillares*, constituyen las partes laterales del tronco.

24). *La cinchera*.

25). *Ancas*, partes salientes colocadas lateralmente en la grupa.

26). *Flancos*, región comprendida entre las ancas, el costillar, los lomos y el vientre.

27). *Vientre*, región inferior y posterior del tronco, situada detrás del costillar, debajo de los flancos y entre los órganos genitales.

28). *Ano*.

29). *Organos genitales (vulva, estuche)*.

## Extremidades

Son cuatro: dos anteriores y dos posteriores; *brazos y piernas*, respectivamente.

En las anteriores se distinguen:

30) *Espaldas*, región que se extiende desde la cruz oblicuamente hacia abajo y adelante.

31). *Brazos*, la parte que se extiende oblicuamente en sentido opuesto á la espalda.

32). *El antebrazo*, se extiende entre el brazo y la rodilla; en su parte interna se encuentra el *espejuelo ó castaña*.

33). *Codillo*, la parte comprendida en la extremidad superior y posterior del antebrazo.

34). *Rodilla*, la articulación del antebrazo con la canilla.

35). *Canilla*, parte comprendida entre la rodilla y el nudillo.

36). *Nudillo*, articulación redondeada de la canilla en la extremidad superior de la cuartilla.

37). *Cuartilla*, parte comprendida entre el nudillo y el pie.

38) *Corona ó rodete*, borde inferior de la cuartilla.

39). *Pie*, el pie está protegido por la uña ó el casco.

40). *Muslo*, situado entre las ancas y la pierna.

41) *Babilla*, parte saliente que separa el muslo de la pierna.

42). *Pierna*, parte intermedia entre el muslo y el corvejón.

43). *Corvejón*, articulación entre la pierna y la canilla; en ésta se distingue la punta, las dos caras laterales y la plegadura.

## TRATAMIENTO DE LA MULA (Ó DEL CABALLO)

---

**98.** Para acercarse á la mula (*ó al caballo*).—Se va ordinariamente por la izquierda; nunca de sorpresa, para no asustarla. Por eso se le llama por su nombre; y si es necesario haciéndole señas con la mano, se le hace retirar la grupa hacia la parte opuesta. Luego después, mirándole hacia los ojos, se aproxima al lado, con resolución, se le coje por el jaquimón, y se le vuelve la cabeza poco á poco. Con mula (ó caballo) viciosa conviene esperar, para acercársele, que apoye sobre el costado izquierdo, porque de este modo es más difícil que pueda ofender si tira patadas. Es conveniente hacer alto un poco antes de la espalda, para evitar ser ofendido por las manotadas.

Si tira patadas, se le miran los ojos, se le grita con voz imperiosa, sin abandonar el jaquimón, se apoya el antebrazo derecho contra la espalda; si amenaza corcobear se levanta un poco la cabeza; si quiere morder se le grita fuerte, se le toma del jaquimón, sacudiéndole la cabeza.

A las mulas (ó caballos) que muerden cuando se les ensilla, es conveniente tenerlas á mano del otro lado, ó faltando esto, el que la ensilla debe tenerla de la rienda derecha del filete.

Se debe tener mayor cuidado para acercarse á las mulas (ó caballos) cuando estén comiendo.

Generalmente se tiene como un indicio que una mula (ó caballo) quiere morder ó corcobear, cuando echa para atrás las orejas, aun cuando no siempre sea verdad, es conveniente tomar precauciones cuando esto suceda.

**99.** Para alejarse de la mula (*ó del caballo*).—Se debe retirar por detrás de la grupa y nunca por debajo del cuello.

El conocimiento de una mula (ó caballo) viciosa puede dar lugar al conocimiento de otros medios particulares para acercarse.

No se debe tocar de improviso la mula (ó el caballo) para no asustarla. Cuando se desee observar ó tocar de más cerca alguna parte de atrás ó del vientre, como los órganos genitales, es necesario colocarse lateralmente y hacia adelante, y acariciándole, se hace correr la mano hasta la parte indicada.

**100.** Para observar la boca á la mula (*ó al caballo*).—Con el fin de cerciorarse de la edad ó por cualquier otro motivo, es necesario colocarlo contra la luz y situarse frente á la cabeza, pero un poco á la izquierda.

Se levanta en seguida con el pulgar de la mano izquierda el labio superior frente á la barr<sup>a</sup> izquierda, apoyando los otros dedos sobre l<sup>a</sup> nariz; se llevan otros tres primeros dedos d<sup>e</sup> la mano derecha á la boca, de la misma parte entre los dientes menores y las muelas, se toma la lengua con el pulgar por debajo, índice y del medio por encima, y se tira hacia afuera con suavidad, procurando hacerle cosquilla en

el paladar con el índice extendido, para obligar á la mula (ó caballo) á tener la boca abierta; en seguida se lleva la mano izquierda sobre el labio inferior y se procura descubrir totalmente los incisivos superiores.

Si la mula (ó caballo) es dificultosa para dejarse tocar la boca, y amenaza ofender con las manos, se le introduce en la boca una cuerda, ó también la extremidad de una rienda, reuniéndole en la barbada, con la mano izquierda, la cual, tiene en el puño la rienda del filete y abraza con ella viendo modo de abrirle la boca lo suficiente.

**101.** Para levantarle los pies á la mula (ó caballo).— Y hacerlo con seguridad y facilidad, es necesario hacerlo en tres tiempos.

**102.** Para levantar el pie derecho.—1] El soldado se coloca á la altura de la espalda derecha del caballo, á una cuarta de distancia con el frente que tiene la mula [ó caballo] y bien cuadrado, con la mano izquierda toma la crin; y si la mula es demasiado alta se apoya en la espalda, mirándole el ojo derecho, gira á la izquierda y queda con frente á la espalda de la mula [ó caballo].

Con la palma de la mano derecha, teniendo el pulgar hacia arriba, se comienza á acariciar la mula empezando desde la espalda hasta la rodilla, y sacando el pie derecho lateralmente se continúa corriendo la mano derecha hacia abajo, poco á poco, siempre acariciándola hasta que llegue al nudillo.

2] El soldado lleva con suavidad la mano derecha detrás del nudillo con la palma hacia adelante, el dedo pulgar hacia abajo y el codo un poco doblado hacia afuera; la mano izquierda empujando la mula [ó caballo] la obliga á levar todo el peso del cuerpo sobre la parte

opuesta con el fin de alivianar el pie por levantar. La mano derecha cogiéndola contra el nudillo y el tendón flexor del pie, sin apretarlo y haciendo fuerzas, retirará el brazo hacia adelante, levantando por consiguiente del suelo el pie de la mula [ó caballo]. Cuando el pie se ha levantado hacia adelante, el soldado con los cuatro dedos de la mano derecha vuelve la cuartilla teniendo estirado el dedo pulgar; y doblando la rodilla de la mula [ó caballo] se lleva hacia atrás el pie, de modo que el talón venga á encontrarse en la dirección del codillo de la mula [ó caballo]; en seguida el soldado une el pie izquierdo al derecho.

En esta posición el soldado permanece un momento moviendo ligeramente el pie de abajo arriba para inspirarle mayor confianza, teniendo cuidado de no atraerlo hacia su propio cuerpo para no esforzarlas articulaciones de los brazos.

3| El soldado avanza el pie derecho y lo coloca debajo del pie de la mula [ó caballo] y hace sobre la punta del pie derecho un medio giro atrás para darle firmeza al cuerpo. La mano izquierda abandona al mismo tiempo la crinera ó espalda de la mula [ó caballo] y se une á la mano derecha con la cuartilla; por consiguiente ésta es abarcada por las dos manos con los dedos pulgares cerca, hacia arriba y extendidos mientras la rodilla de la mula [ó caballo] permanece apoyada sobre la cadera ó muslo del soldado.

**103.** Para dejar el pie en tierra.—El soldado suelta con la mano izquierda la cuartilla y toma el primitivo punto de apoyo en la espalda ó la crinera de la mula y colocándose en la misma posición que en el segundo tiempo desde el cual con mucha lentitud y cuidado se la

deja asentar el pie en tierra; después se alejará de la mula [ó caballo] hacia la cabeza.

El pie izquierdo se levanta, bajo los mismos principios ya explicados para el derecho.

Si se quiere levantar el pie derecho posterior, se ejecuta en tres tiempos:

1] El soldado se coloca de frente y á la altura de la espalda derecha de la mula [ó caballo] á medio paso de distancia, con la mano derecha acaricia el cuello haciendo un giro á la izquierda; en seguida se sigue acariciando la mula [ó caballo], y se coloca á la altura del anca sobre la cual apoya la mano derecha, teniendo el brazo extendido. Este apoyo se necesita tanto para darle apoyo al soldado como para hacer llevar el peso de la mula [ó caballo] sobre el lado opuesto.

El soldado inclinando el cuerpo adelante, apoya la mano izquierda cerca de la derecha; en seguida llevando el pie derecho atrás y continuando los cariños, va resbalando la mano izquierda poco á poco, sobre la grupa exterior y hacia abajo del muslo hasta llegar al nudillo, donde mantendrá la mano firme por un momento.

Se puede tener casi por regla, que la mula [ó caballo] que permite ejecutar el primer tiempo no se opondrá en los siguientes.

2] El soldado empuja con la mano derecha el cuerpo de la mula [ó caballo] hacia la parte opuesta; en seguida haciendo presión con la mano izquierda contra el nudillo levanta el pie, llevándolo debajo del vientre de la mula [ó caballo] hasta dejarlo dos ó tres cuartas levantado del suelo, cuidando de no atraerlo hacia el cuerpo con fuerza; en esta posición se debe permanecer un momento, y cuando la mula

[ó caballo] ponga la pierna rígida, se levanta y baja la mano doblando el brazo para hacerla más flexible.

3] El soldado manteniendo levantado el pie de la mula [ó caballo], hace correr la mano izquierda, internamente, al rededor del nudillo, hasta que la extremidad de los dedos venga á tocar la parte anterior de la cuartilla. Hecho esto, se lleva hacia atrás la pierna de la mula [ó caballo], con la mano izquierda, el soldado adelanta el pie derecho y doblando la rodilla apoya sobre su propio muslo la parte anterior del tobillo; la mano derecha pasa á tomar la cuartilla con el pulgar extendiendo por encima y los demás dedos debajo, la mano izquierda se coloca contra la mano derecha en la misma forma. El soldado terminado el tercer tiempo, tendrá cuidado de situarse de modo que no retire hacia fuera la pierna de la mula [ó caballo] y de no equilibrarla, con este objeto debe acercarse ó alejarse de la mula [ó caballo] moviendo uno ú otro pie, ó también se bajará doblando la rodilla según el caso.

**104.** Para dejar el pie en tierra.—El soldado lleva la mano derecha al anca de la mula [ó caballo], volviendo la parte superior del cuerpo á la derecha y colocando la mano izquierda en la cuartilla como en el primer tiempo, á la vez retira su pie derecho y colocándose en la posición del segundo tiempo, acompaña despacio y con cuidado el pie de la mula [ó caballo] hasta dejarlo en tierra.

En seguida se aleja retirándose lateralmente hacia la cabeza de la mula [ó caballo], y la acaricia con la mano izquierda.

El pie izquierdo se levanta y se baja conforme los mismos principios.

Todo lo indicado es para levantar los pies de las mulas [ó los caballos] para herrarlas; pero para las revistas basta que se ejecuten los dos primeros tiempos y se los mantiene firmes hasta que se ordene dejarlos en tierra.

## Aseo

**105.** El ganado debe ser aseado, por lo menos dos veces al día, y, en lo posible, inmediatamente después de cada ejercicio.

Para el aseo del ganado, el conductor procederá en la siguiente forma:

1] Revistará prolijamente su animal, viendo las partes donde puede tener mordiscos, heridas, costras, hinchazones, etc.

2] Después de revistado el animal, el conductor empuña con la mano derecha la rasqueta; se sitúa en el costado izquierdo de la mula, á la altura del nacimiento del cuello, dando frente á ella y á una distancia tal que le permita mantener un poco plegado el brazo durante la operación. Luego principia á restregar la piel de la mula [ó caballo] con la rasqueta, en contra y á favor del pelo, con la suavidad que permita la sensibilidad del animal. Así se continúa por todo el costado izquierdo y después se pasa al derecho, principiando siempre por el cuello. A fin de quitar el polvo ó caspa á la rasqueta se le dan golpes suaves, de vez en cuando, en el suelo.

No debe pasarse la rasqueta por las lastimaduras, hinchazones, etc., por la crinera, la cola, espina dorsal, cabeza y hacia abajo de las rodillas y corvejones.

3] Tan pronto como ha concluido de pasar la rasqueta, pasa la escobilla de rama por toda la piel del animal.

4] Para hacer uso de la escobilla de crin, el conductor asegura ésta con la mano derecha y con la izquierda empuña la rasqueta; se sitúa á la izquierda del animal, á la altura del nacimiento del cuello con frente á él; saca el pie derecho medio paso á la derecha y á un pie hacia atrás. Principia haciendo resbalar la escobilla, contra el pelo, todo lo que le permita la extensión del brazo derecho; al mismo tiempo inclina el cuerpo hacia adelante, doblando la rodilla izquierda y levantando el talón derecho, el brazo izquierdo ayuda este impulso, oscilando naturalmente hacia atrás. Dirige la vista á la parte que restrega y al ojo del animal, cosa que debe tener presente en todas las operaciones anteriores para evitar los coces y manotadas del animal. Una vez que la escobilla llega hasta donde lo permite el largo del brazo, la hace volver por el mismo camino, pero á favor del pelo. Al mismo tiempo endereza el cuerpo; coloca el dorso del puño izquierdo en el muslo, recogiendo el brazo hasta que quede á la altura de la cadera de ese lado; lleva la escobilla hacia adelante á restregarla en la rasqueta, dando una pasada hacia adelante y otra en sentido contrario; la mano izquierda secunda esta operación sin hacer subir la rasqueta más arriba de la cadera, á fin de mantener siempre alejado el polvo, de los ojos del conductor y de la piel del animal. A medida que ésta va quedando limpia, el soldado retrocede poco á poco hasta llegar á la grupa.

Después el conductor pasa al costado derecho, por detrás del animal y se sitúa á la altura del nacimiento del cuello, en la misma forma que la indicada para el izquierdo, con la diferencia que el pie derecho se saca á medio derecha; la escobilla y rasqueta

se emplean tal como se ha explicado, pero para limpiar la escobilla en la rasqueta es necesario, además, doblar la rodilla izquierda hasta que quede sobre la vertical de la punta del pie.

La ducha en las patas, vientre, etc., al mismo tiempo que asea, quita lo cosquilloso al animal. Es asimismo, excelente para evitar caldeaduras, quitar dolores, mejorar golpes, etc.

Cuando la mula [ó caballo] sea espantadiza, se debe aproximarla poco á poco, á los objetos que la hayan espantado, hasta que se convenza que dichos objetos no le hacen daño y pierda así la costumbre de espantarse, que es una de las más molestas en las formaciones.

Si la mula [ó caballo] se empaca, el instructor hará primero que el conductor trate de sacarla á toda costa; si esto no se consigue, ordenará que otro individuo, por detrás y sorpresivamente, la castigue con dos ó tres foetazos, cada vez que se empaque, hasta que pierda la costumbre.

Dejar suelta la mula [ó caballo], en cualquier sitio, sin que de ahí se mueva; que el conductor la haga echarse; que acuda donde él cuando la llame por su nombre, etc., son medios que darán á conocer la docilidad de las mulas [ó caballos] y que acreditarán la paciencia y competencia de sus conductores.

La domesticidad de la mula [ó caballo], se tomará muy en cuenta para el "Premio de conductores".

Siempre que no se tenga la seguridad de que una mula reciba con tranquilidad el albardón, se principiará por ponerle aparejos ó, en su defecto, varios sacos superpuestos, sujetos en uno ú otro caso, por una cincha como

la del albardón. Una vez que la mula [ó caballo] acepte y marche sin dificultad alguna con el albardón, se le pondrá pechera primero, tranca y baticola después. Estas pruebas se iniciarán primero con el albardón de cajas, para, una vez que la mula [ó caballo] la admita convenientemente, se carguen con él, las cajas, vacías primero y con proyectiles después, los cuales se irán aumentando progresivamente, principiando por un proyectil en cada caja. Luego que la mula [ó caballo] se acostumbre á recibir con docilidad las cajas, se cargarán en ella las demás partes del material, principiando por las más livianas.

Una vez que la mula pueda ser cargada sin dificultad, se le acostumbrará á la tracción, para lo cual se recomienda, siempre que no se preste fácilmente á esto, lo siguiente:

Atalajada la mula con el albardón y los tirantes correspondientes, se le agrega á cada uno de éstos una cuerda de un largo tal, que situados dos soldados detrás de la mula [ó caballo] y tomando los cordeles, cada uno por su lado, no puedan ser ofendidos si la mula tira patadas; al principio tratarán de que los tirantes vayan estirados solamente, luego después, que ejerzan cierta presión sobre el pecho del animal, á medida que éste lo vaya permitiendo. Si es necesario, para facilitar esta instrucción, se amarrará una cuerda á cada lado del filete, las que tomarán también dos soldados, por el frente, á cuatro ó cinco pasos del animal, y abriéndose un poco hacia sus costados respectivos, sin que por esto deje el conductor de tomar la brida en la forma que se previene en el número 110, siendo este último quien debe animar la mula [ó caballo] con el foete, castigándole con él por detrás. Si la mula se resistiere

á avanzar, por la presión de la pechera, los dos soldados de adelante harán esfuerzos para que avance, á lo que les ayudará el conductor por medio de la brida y del foete.

Si la mula [ó caballo] se detiene ó trata de retroceder, se le dejará de hacer presión sobre el pecho, volviendo á ejercer resistencia proporcionada, tan pronto como se ponga en marcha con tranquilidad.

Cuando haya aprendido á tirar en línea recta, se le acostumbrará á girar, batiéndole los tirantes, de vez en cuando, sobre las extremidades, para hacerle perder la cosquilla.

Conviene asimismo, que después de ejecutados, estos primeros ejercicios, se le haga trabajar como mula de tronco, poniéndole como guía, una mula mansa. Después se le enseñará á ser mula guía.

Si en esta instrucción se notan mulas débiles de patas, manos ó lomo, tuertas ó que por cualquier causa no sean útiles para el carguío y la tracción, deben ser rechazadas.

## ATALAJAR

---

Para atalajar, las mulas deben ser cogidas con el jaquimón, y, antes de proceder á poner el atalaje, cada conductor tendrá especial cuidado y será responsable de que su mula esté en perfecto estado de aseo; debe revisar escrupulosamente, los herrajes y dorso del animal, debiendo dar cuenta antes de atalajarlo, cuando notare cualquier defecto.

El instructor principiará la instrucción haciendo sacar al frente un albardón y explicará

á los artilleros conductores la composición de los atalajes y el objeto de cada parte, después que estas explicaciones hayan sido comprendidas, hará que las mulas sean atalajadas una á una.

La instrucción de los conductores en esta parte debe seguirse hasta que cada uno de ellos pueda atalajar la mula por sí solo.

La mula debe ser atalajada siempre con el mismo albardón y correa y se cuidará que todas las correas y cinchas queden calzadas al justo para evitarle molestias.

Para atalajar, el instructor hará que el conductor coloque siempre su mula dos pasos delante del albardón respectivo.

**106.** El instructor enseñará á atalajar en la siguiente forma:

El conductor suelta la cadena del ronzal del jaquimón, se dirige á su albardón, saca la cabezada de filete y la toma con la mano derecha por la testera, la palma hacia arriba y los dedos adelante; con la izquierda toma el filete, dejando la rienda sobre el brazo izquierdo. En seguida se coloca al costado izquierdo de la cabeza de la mula; levanta la mano derecha hasta la frente del animal y con la izquierda le pone el bocado entre los labios, introduciéndole el dedo pulgar en la barra izquierda para obligarle á abrir la boca; en este momento sube la mano derecha lo necesario para que el filete entre en su lugar. Con la mano izquierda introduce primeramente la oreja de este lado entre la testera y frontalerá, después la derecha y, una vez bien sentada la cabezada, se hebilla el ahogadero, teniendo cuidado que no quede apretado, de tal modo que se pueda introducir entre la garganta y el ahogadero, con facilidad, cuatro dedos; en seguida se pasa la

brida como barboquejo por el anillo portariendas izquierdo del filete y se envuelve la cadena del jaquimón al rededor del cuello y la brida se cuelga de esta cadena, mientras se coloca el albardón.

En seguida, tomando con ambas manos, por los arcos, el albardón respectivo, lo coloca, entrando por la izquierda, con suavidad sobre el dorso del animal, de manera de no golpearlo, y que el arco anterior del albardón quede sobre la cruz; cuidará que no haya correa alguna colgando en el momento de colocar el albardón.

Bien colocado el albardón, el conductor deja caer la cincha por el costado derecho, la que pasará por debajo del vientre de la mula, cuidando que no quede doblada, luego la apretará por medio de la correa cinchera, lo suficiente para impedir se mueva de su sitio con el carguío ó con la marcha.

Después de apretada la cincha se coloca la pechera, en seguida la retranca, teniendo cuidado de que no queden muy apretadas y por último, la baticola.

Colocará las puntas de las correas en sus pasadores respectivos, y los tirantes, cuerdas y correas de carguío, de bragar, etc., asegurados sobre el albardón.

Una vez que el conductor haya concluido de atalajar su mula, la toma por la brida, con la mano derecha, á diez centímetros más ó menos, distante del bocado y con la mano izquierda por el extremo de ella; con la mano derecha toma el foete, cuidando que el extremo quede en la mano izquierda.

El conductor cuadrará su mula; haciendo que las manos y patas queden á la misma altura y en dos líneas paralelas; hecho lo cual se situará

á la altura de la cabeza de la mula, con el brazo corrido á toda su extensión y con el mismo frente que aquella.

Después de atalajar, el instructor pasará una revista minuciosa para cerciorarse de la corrección con que se ha efectuado la operación, llamando la atención de los conductores sobre todo defecto que notare y poniendo particular atención en que no quede correa suelta ó mal hebillada; del mismo modo observará, después de desatalajar, que los albardones queden bien empaquetados, á fin de prevenir pérdidas ó extravíos.

**107.** Cuando en esta parte la instrucción individual de los conductores esté suficientemente adelantada, el instructor mandará atalajar simultáneamente al conjunto de conductores, dando la voz:

### Atalajar

A esta voz cada conductor atalajará su mula como se ha enseñado, teniendo presente que se reputará como más competente al que lo haga en menos tiempo, siempre que el atalaje quede en las condiciones exigidas.

**108.** Del mismo modo se exigirá la mayor rapidez para desatalajar, operación que se efectuará á la voz:

### Desatalajar

A esta voz se procede á quitar el atalaje en orden inverso que para atalajar: se principia por deshebillar la baticola y se concluye por quitar las cabezadas, después de retirar el albardón del dorso del animal y dejarlo en tierra, en donde se le empaqueta, acondicionando las correas y hebillándolas convenientemente para que no se suelten.

## Escuela de conductores

**109.** En esta enseñanza, como en todas se comienza por la instrucción individual de conductores y se practica siempre con las mulas atalajadas.

A toda voz preventiva los conductores tomarán sus mulas en la forma que se previene en el número 106 y llamarán la atención de ellas haciéndoles una ligera presión en la brida con el puño derecho.

**110.** Voz de mando:

*Batería—Atención—Fir*

A la voz de atención el conductor correrá la mano derecha para tomar la rienda por debajo de la barbada del animal, entre los dos anillos del filete, con el dorso hacia arriba, los tres últimos dedos, apretando por esa parte la rienda; el índice pasando por el anillo izquierdo de adentro hacia afuera, comprime la brida y se cruza con el pulgar que pasa por debajo del mismo anillo. El brazo izquierdo empuña la extremidad de la rienda y se sitúa en posición normal, el derecho plegado y tocando el cuerpo ligeramente.

A la voz *Fir (mes)*, el conductor se cuadra y levanta la cabeza de la mula tanto como lo permita la talla de ésta y permanecen inmóviles.

**111.** Voz de mando:

*Batería—Atención—Vista á la de—Re (cha)*  
(ó izquierda)

Además de lo prevenido en el número anterior, el conductor vuelve la vista al costado mandado.

**112.** Voz de mando :

*Batería—Vista al—Fren*

Conductores y mulas volverán á la posición de atención—*Fir (mes)*.

**113.** Voz de mando:

*Batería—A discreción*

A esta voz el conductor tomará la posición más cómoda, cuidando que la mula no se mueva de su sitio; la mano derecha soltará la brida para que la mula esté más desahogada.

### Marcha

**114.** Voz de mando:

*Batería—De frente—Maar*

A la voz *Maar (chen)* al mismo tiempo que el conductor rompe la marcha con el pie izquierdo, hará un esfuerzo con el puño y brazo derecho para obligar á la mula á emprender la marcha al frente, conjuntamente con él.

La velocidad de esta marcha será de cien metros por minuto.

El conductor buscará puntos de referencia en el terreno para marchar rectamente al frente, y hará que la cabeza de la mula vaya siempre á la altura de él.

**115.** Voz de mando:

*Batería—Aal*

A la voz, *Aal (to)* si se va al paso: el conductor, al mismo tiempo que se cuadra, sujeta su mula para que se detenga junto con él, poco á poco; si se va al trote, se toma primeramente el paso, disminuyendo gradualmente la velocidad.

**116.** Voz de mando:

*Batería—De frente al trote—Maar*

Cuando el movimiento se manda á pie firme, el conductor y la mula, á la voz ejecutiva, inician el movimiento al paso, aumentando progresivamente la rapidez, hasta emprender el trote, bajo los principios enseñados. Al trote deberá recorrerse doscientos metros en un minuto.

Si el mando se da yendo al paso, se tomará inmediatamente el trote.

Cuando marchando al trote se quiera continuar la marcha al paso, se mandará:

*Batería—Al paso—Maar*

**Giros**

**117.** Para enseñar á girar, el instructor hará describir en el terreno círculos aislados, de dos pasos de radio y números Ocho en la forma que indican las figuras 5 y 6 cuyos trazos serán marcados con *zucos*, tiza, tierra de color, etc.

Voz de mando:

*Circular á la derecha (izquierda)—Maar.*

El conductor toma la brida en la forma prevenida en el número 106 y recorre el terreno, teniendo cuidado de pisar constantemente sobre las circunferencias marcadas.

Una vez que se ha conseguido destreza en estos movimientos se mandará:

*Circular á la derecha (ó á izquierda y derecha),—Maar*

El conductor recorrerá el trazo que indica la figura 6 bajo los mismos principios. El instructor cuidará asimismo, hacer *cambiar de mano* á las mulas en estos ejercicios y que se ejecuten tanto al paso como al trote.

**118.** Los giros, tanto á pie firme como sobre la marcha, se ejecutan según los principios anteriores, y siempre al compás con que se marcha.

Voz de mando:

*Bateria—A la derecha (izquierda)—Maar*

A la voz ejecutiva el conductor describirá un arco de círculo de noventa grados con *dos pasos de radio* y hacia el costado mandado. Tomada la nueva dirección, se seguirá marchando, hasta la voz de *Aal (to)*.

**119.** Voz de mando:

*Bateria—A medio derecha (izquierda)—Maar*

A la voz de ejecución cada conductor describe un arco de círculo de *cuarenta y cinco*

*grados* hacia el costado que se haya mandado y continúa marchando.

**120.** Voz de mando:

*Bateria—Media vuelta—Maar*

A la voz de ejecución se ejecuta un giro de *ciento ochenta grados*, por la izquierda, y terminado éste, se sigue marchando en el nuevo frente.

Por regla general, la media vuelta se hará *siempre á la izquierda*: pero cuando se desee hacerla á la derecha, se mandará: *Bateria—Media vuelta á la derecha—Maar*. Y se ejecutará lo mismo que el movimiento anterior, pero hacia el costado derecho.

Conviene tener instruídos á los conductores y al ganado en ejecutar estos giros, indiferentemente á la derecha ó á la izquierda.

### Marchar atrás

**121.** Voz de mando:

*Bateria—Atrás—Maar*

A la voz de ejecución, el conductor ejerce una fuerte presión, con la mano derecha, en la boca de la mula, y si ésta se resistiere, le pegará suavemente con el foete por delante de las manos ó con la mano izquierda le hará presión sobre la nariz. El conductor dará hacia atrás, *pasos de cuarenta centímetros* hasta que se dé la voz de *Aal (to)*. Dichos pasos deben ser sostenidos, con el mismo aire y sin cambiar la posición del cuerpo, como está dispuesto para marchar al frente. La mula debe

seguir los movimientos del conductor, sin que la parte trasera cambie de dirección; para conseguir todo esto se empezará con pasos de diez á veinte centímetros y haciendo el movimiento con toda lentitud, hasta conseguir el paso y aire reglamentarios.

En esta instrucción el instructor pondrá especial cuidado en que el conductor no se *impaciente*, no castigue, ni exija de la mula más de lo necesario desde el primer momento.

**122.** Después de tener bien diestros á los conductores en esta instrucción, se hará ganar terreno á las mulas hacia la derecha ó izquierda.

Voz de mando:

*Batería—Apoyar á la derecha (ó izquierda)—*  
**Maar**

A la voz de ejecución el conductor retrocederá diez pasos [de cuarenta centímetros] y guiará su mula á la derecha [ó izquierda], marchando en seguida, en esta nueva dirección hasta la voz de *al-[to]* en que girará á la izquierda [ó derecha] y avanzará cinco pasos [de ochenta centímetros] al frente para quedar á la misma altura que aquella desde donde inició el movimiento.

### Instrucción en conjunto

**123.** Cuando los conductores y mulas ejecuten individualmente y con toda corrección los movimientos anteriores, el instructor procederá á formar pelotones de ocho á diez conductores, á cargo de una clase, para ejecutar los mismos movimientos en conjunto, y en seguida los reunirá hasta formar una sola unidad con todos los conductores de la batería.

## Alineaciones

**124.** Para esta instrucción se encontrarán los conductores en línea, con tres pasos de intervalo entre ellos, teniendo sus mulas al costado derecho, en la forma prescrita en el número 106.

El instructor hará avanzar los pasos que estime conveniente, tres mulas de una de las alas, y después de establecerlas correctamente en línea, por medio de indicaciones á sus conductores, ordenará:

*Batería—Alinearse*, si la alineación se va á efectuar por la derecha; ó,

*Batería por la izquierda—Alinearse*, si se quiere efectuarla por la izquierda.

En uno ú otro caso los conductores, volviendo previamente la vista hacia el costado respectivo, avanzan con sus mulas hasta situarlas sucesivamente en la nueva línea, con intervalos de tres pasos, tomados al partir del ala de alineación. A medida que las mulas vayan quedando alineadas, sus conductores vuelven la vista al frente, por orden de precedencia, á contar del ala base de la alineación.

Si la línea se quiere formar detrás de la primitiva, se establecerán las mulas de base en segunda línea á retaguardia de la primera, y á las voces de: *Batería—Alinearse—ó Batería Por la izquierda—Alinearse* los conductores harán retroceder sus mulas como se ha enseñado, hasta sobrepasar la base en tres pasos [de ochenta centímetros]. En seguida como en la alineación al frente, los conductores hacen avanzar sus mulas con pasos cortos, apoyán-

-dolas hacia el costado correspondiente, hasta que quede con el intervalo necesario. A medida que cada conductor se haya alineado, toma la posición señalada en los párrafos antepe-núltimo y penúltimo del número 106.

Cuando haya necesidad de alinear, tomando por base las dos alas, se fijarán los extremos de la línea con dos guías. Las voces de mando son las mismas. El guía del costado contrario al de la alineación, por medio de indicaciones, á los conductores, hará que las mulas se sitúen á la misma altura, sobre la línea fijada, sin retrasarse de ella, ni sobrepasarla. Como en los casos anteriores, los conductores volverán sucesivamente la vista al frente, á medida que se convenzan de la correcta situación de su mula.

**125.** Para marchar al frente se mandará:

*Bateria—De frente—Maar.*

Cada conductor romperá la marcha rectamente al frente, tomando puntos de referencia en el terreno y conservando su alineación é intervalos correspondientes, bajo los principios enseñados [número 114].

La marcha en línea se practicará, con la mayor frecuencia con intervalos normales [de tres pasos] y con intervalos de cinco, diez, quince y veinte pasos. El instructor exigirá una rigurosa alineación y la conservación constante de los intervalos, hasta conseguir que, guardando los conductores el mismo compás y aire y tomando un buen punto de referencia al frente, lleguen á tal perfección que no tengan necesidad de mirar hacia los costados para marchar correctamente alineados y cubiertos.

**126.** Bajo los mismos principios, se harán marchas oblicuas á la voz de:

*Batería—A medio derecha (ó izquierda)—Maar*

A esta voz los conductores ejecutarán el giro mandado y continuarán avanzando. En la marcha oblicua el instructor cuidará que las cabezas de las mulas vayan á la altura de la espalda del conductor que les precede por el lado hacia el cual se ha hecho el giro.

El instructor hará practicar los giros en la formación en línea, ya sea á pie firme ó marchando.

**127.** Para romper por alguna de las alas, estando los conductores en línea, mandará:

*Batería—Rompan de á una [ó por parejas] por la derecha (ó izquierda)—Maar*

El conductor del ala indicada romperá la marcha rectamente al frente conforme á lo dispuesto en el número 114; los demás girarán á medio derecha [izquierda] y marcharán en esta nueva dirección cuando el elemento que les preceda les deje el espacio necesario para ir á colocarse un paso detrás de él, en cuyo punto deshacerán el giro y marcharán al frente, perfectamente cubiertos y conservando su distancia. Cuando se rompa por parejas, ambos conductores irán á la misma altura, llevarán un intervalo constante de tres pasos, conservándose la distancia de un paso de pareja á pareja, las hileras irán perfectamente cubiertas. La marcha será sostenida, los conductores conservarán una posición correcta.

**128.** Para girar ó ganar terreno á la derecha ó izquierda se mandará:

*Batería—A la derecha (ó izquierda)—Maar*

A la voz ejecutiva todos los conductores, simultáneamente, girarán al costado ordenado y marcharán en la nueva dirección.

Por medio de estos giros se puede pasar de la formación en línea, á la *columna de á una* y viceversa.

El instructor hará practicar, en la formación en línea, marchas á medio derecha ó izquierda y medias vueltas.

### Despliegues

**129.** Yendo en *columna de á una* se manda:

*Batería—A la izquierda [derecha]—Desplegarse—Maar*

Si se está á pie firme, el conductor de la mula de la cabeza avanza quince pasos en la dirección que tiene, y los demás, con la mayor rapidez posible, hacen á medio izquierda [derecha] y van á situarse en línea al costado izquierdo [derecho] de la mula que le precedía, con tres pasos de intervalo. Seis pasos antes de llegar á la nueva línea disminuyen el aire de marcha, para entrar sucesivamente, con pasos cortos á ella y alinearse por la derecha [izquierda].

Para ejecutar el movimiento sobre la marcha, el conductor de la primera mula continúa marchando al paso; los demás, bajo los mismos principios anteriores, entrarán á la línea al trote

y una vez en ella continuarán al paso, alineados por la derecha [izquierda] y conservando sus intervalos.

Si se va al trote, el conductor de la cabeza tomará el paso para el desarrollo del movimiento y establecida la línea, el instructor puede hacer trotar nuevamente si lo desea.

**130.** Si el despliegue se manda yendo en columnas por parejas, la fila de mulas de la izquierda [derecha] hace el movimiento como en la columna de á una y las mulas de la fila de la derecha [izquierda], oblicuando al costado respectivo, pasan á situarse á retaguardia de sus compañeros de pareja, á un paso de distancia, cubren con ellas y siguen el movimiento. Si éste se efectúa á pie firme, el conductor de la primera mula avanzará quince pasos.

**131.** El instructor ejercitará á los conductores en marchas en columnas paralelas, formando pelotones de seis ú ocho mulas, los que establecerá sobre una misma línea, ya sea en columnas de á una ó por parejas y con intervalos de cinco, diez, quince ó veinte pasos. En esta formación practicará todos los movimientos anteriores y á los diferentes aires de marcha, cuidando que los conductores de la cabeza sigan exactamente la dirección ordenada, que vayan perfectamente alineados entre ellos y conservando sus intervalos; que los que siguen marchen cubiertos, alineados y conservando sus distancias.

El instructor, colocándose alternativamente al frente, atrás y á los flancos de esta línea de columnas, debe exigir que conductores y mulas marchen de tal modo cubiertos y alineados, que miradas desde el frente ó retaguardia, no se vea más que el pecho ó espalda del primero ó último conductor, de cada pelotón, res-

pectivamente; y por los flancos, que todas las primeras, segundas, etc., mulas de cada columna vayan sobre la misma línea paralela al frente.

## Conversiones

**132.** Estos movimientos se practicarán en línea en una fila, en línea en dos filas, en ambas con diferentes intervalos; en columna por parejas y en línea de columna paralelas; con dos ó varios pelotones y con intervalos de cinco, diez, quince y veinte pasos.

Voces de mando.

*Batería conversión á la derecha (ó izquierda)*

**Maar**

El conductor que sirve de eje, ejecutará el giro hacia el costado ordenado, describiendo un círculo ó parte de él, que tendrá un radio igual al fondo de la columna ó línea que conversa.

Las cabezas de los demás elementos de la primera línea conversan también hacia el costado ordenado, alineándose por el ala saliente, para lo cual mirarán de cuando en cuando, hacia ese lado, conservando sus intervalos por el eje y disminuyendo gradualmente la velocidad de marcha, mientras más próximas á él se encuentran; en la conversión el ala saliente alarga el aire, el centro marcha al compás regular. Las demás mulas de la línea ó columna siguen á las de la cabeza, cubriéndose y conservando sus distancias por ellas.

El instructor pondrá especial cuidado en que las mulas de cada línea marchen siempre

á la misma altura, de tal modo que todos ellas entren á un mismo tiempo en la nueva dirección y de que conserven siempre los intervalos correspondientes.

Cuando se haya tomado el frente que se desea, el instructor mandará:

*De frente—Maar*

A la primera voz, cesa la conversión y se marcha al frente con pasos cortos, hasta la segunda voz en que se toma el aire de marcha que se llevaba antes de iniciar el movimiento.

### Cambios de dirección

**133.** Los cambios de dirección se ejecutan siempre por medio de la conversión, la que será sucesiva en la columna, principiando por el elemento de la cabeza.

Yendo en columna, voces de mando:

*Batería—Cabeza á la derecha [izquierda]*

**Maar; ó**

*Batería—Cabeza á medio derecha [izquierda]*

**Maar**

A la voz de ejecución el ó los conductores de la cabeza conversarán hacia el costado ordenado y continuarán marchando con el nuevo frente; los demás seguirán la dirección que llevan hasta llegar donde giró la cabeza, en cuyo punto conversarán también, para continuar en la nueva dirección.

*Batería—Cabeza media vuelta [ó media vuelta á la derecha]—Maar*

Se ejecuta bajo los mismos principios, haciendo la cabeza una media vuelta al costado izquierdo ó derecho.

*Batería*—Dirección [*por ejemplo*] á la Iglesia

Yendo en línea, con cualquier intervalo, se mandará:

*Batería*—Conversion á la derecha [*izquierda*]

Maar: ó

*Batería* A medio derecha [*izquierda*] Maar: ó

*Batería*—Dirección [*por ejemplo*] al árbol  
aislado

**134.** Voz de mando:

### Paso de camino

A esta voz los conductores soltarán la brida de la mano derecha y la sostendrán con la izquierda: marcharán del modo que les sea más cómodo, pero sin abandonar sus puestos y teniendo cuidado que la mula marche en la dirección mandada.

### Premios para los conductores

**135.** En cada batería habrá tres premios para los tres mejores conductores, á juicio del comandante de ella.

Dichos premios consistirán en doce suces para el 1º, ocho para el 2º y cinco para el 3º, los que se entregarán junto con un *diploma* firmado por los Comandantes de Batería y Regimiento, respectivamente, y en un mismo día á todos los conductores del Regimiento.

Los conductores premiados usarán como distintivos, sobre la manga izquierda, un foete de paño lacre de quince centímetros y cuyo látigo estará plegado sobre el mango.

## La pieza con mulas enganchadas

**136.** La instrucción de los conductores en la pieza con mulas enganchadas debe dirigirse á alcanzar un tiro igual para las mulas, á todos los aires y en todos los terrenos, á la enseñanza para hacer alto, á las conversiones, á la marcha en terreno difícil y al paso de obstáculos.

**137.** La igualdad de tracción es lo primero y más indispensable. Debe obtenerse por medio de marchas lentas y en terrenos que no sean muy blandos. Se comienza por movimientos de poca duración; en seguida se pasa poco á poco por movimientos de más duración, á la marcha en terrenos blandos y variados, aumentando la velocidad, hasta llegar, por último, al trote largo.

Es necesario particularmente conseguir una partida tranquila en toda clase de terrenos y en todas circunstancias. La resistencia del ganado aumenta progresivamente.

En los ejercicios anteriores se debe enseñar, al mismo tiempo, el aumento, la disminución, de la velocidad y el alto.

**138.** La mula guía debe tener siempre sus tirantes ligeramente estirados.

Para la marcha de frente, los conductores deben tener presente los principios enseñados, respecto á la dirección y á la velocidad de la marcha; el de tronco debe hacer que su mula siga exactamente la misma pista de la mula guía.

Para ponerse en movimiento se hace estirar suavemente los tirantes de atrás hacia adelante.

Esto mismo debe hacerse cuando se cambia del paso al trote. Para avanzar, las mulas deben cargar progresivamente la pechera y empujar sin saltar.

Para hacer alto la mula de tronco no debe echarse atrás violentamente; debe habituarse á recibir la presión de la pieza y á vencerla en un momento, oponiendo el peso de su cuerpo y las fuerzas de sus músculos. El conductor guía debe detener progresivamente su mula y ganar un espacio que varía según el aire y el terreno, á fin de que el conductor de tronco pueda detener la pieza.

**139.** En la marcha de frente es preciso vigilar que las mulas tengan igual participación en la tracción, que no tomen un aire diferente al ordenado, que el conductor de tronco se fije en el de guía, arregle por éste la marcha de su mula y que vaya perfectamente cubierto con él.

Todos los principios anteriores se observarán también en el trote.

Se puede hacer alargar ó acortar el paso y el trote, mandando:

*Bateria—Alargar ó:*

*Bateria—Acortar*

### Conversiones y giros

**140.** Para las conversiones y giros la pieza debe describir arcos de cuatro pasos de radio.

Para esta instrucción, el conductor hará describir en el terreno tres círculos concéntricos en la forma que indica la figura 7. También

se describirán números ocho en la forma que indica la figura 8.

Al principio se puede hacer describir, círculos y números ocho mayores, disminuyéndolos poco á poco, hasta llegar á los radios indicados en el párrafo anterior, á medida que la instrucción progresa.

A las voces:

*Batería—Circular á la derecha (izquierda)  
Maar: ó*

*Batería—Circular á la derecha é izquierda  
(izquierda y derecha)—Maar*

Además de lo prevenido en el número 116, los conductores entrarán á la figura respectiva para recorrerla, de modo que el de guía vaya pisando constantemente sobre el círculo exterior, el de tronco sobre el de centro y las ruedas de la pieza sobre el interior.

Estos ejercicios se deben practicar al paso y al trote; en terrenos parejos y duros al principio, blandos é inclinados después.

Es conveniente también ejercitar estos movimientos con tres y cuatro mulas de tiro.

## Conducción en terreno difícil y paso de obstáculos

**141.** La conducción en terreno difícil y el paso de obstáculos se practica después de estar seguro de una tracción igual. Con frecuencia se puede, con trabajos simples, disminuir considerablemente las dificultades de los obstáculos.

En terrenos blandos no es siempre prudente hacer seguir la misma pista á las piezas.

En las *medias vueltas* en terrenos blandos el conductor de tronco debe especialmente hacer tirar con energía. Cuando falta espacio, se recomienda desenganchar la mula guía y hacer ejecutar la media vuelta por el conductor de tronco, sólo con ayuda de los sirvientes, si es necesario. En casos en que esto mismo no fuera posible, debe desengancharse y dar la media vuelta separadamente.

Las pendientes rápidas se salvan muy cómodamente subiendo ó bajando oblicuamente.

En los descensos, los conductores no deben comenzar muy bruscamente á detenerse, deben mantener sus mulas derechas é impedirles que se atraviesen. El conductor de guía avanza sin tirar, pero haciendo que su mula lleve los tirantes moderadamente tendidos.

Según la naturaleza del suelo y de la pendiente, puede usarse el *freno ó cuerda de entrayar* en la pieza. La acción del freno es suficiente cuando los dos conductores pueden conservar su marcha con calma, con los tirantes moderadamente tendidos y sin tirar.

Para pasar un morro de tierra, el conductor de guía debe evitar hacer altos cortos en la cima del morro. Pendientes cortas y rápidas pueden necesitar alargar el aire.

Para pasar un *foso*, el conductor de guía mantiene los tirantes extendidos y en el descenso no deben impedir al conductor de tronco retener la pieza.

En este momento le ayuda el conductor de guía á tirar enérgicamente, evitando saltar. Los fosos se atraviesan perpendicularmente, á

menos que las circunstancias obliguen á pasarlos oblicuamente; los bordes muy escarpados se rebajan.

Para atravesar un bosque poco espeso, lo que se hace frecuentemente al paso, importa sobre todo elegir bien el camino. El punto esencial es que el conductor de guía permita obrar independientemente al conductor de tronco.

Sólo puede participar de la tracción de tiempo en tiempo, cuando no es necesario hacer movimientos precisos.

Cuando todos los conductores de la batería estén bien ejercitados en esta segunda parte de la instrucción, se hará ejecutar simultáneamente los movimientos de ella al conjunto de los conductores de la batería.

### Conducta de una columna de mulas

**142.** Las marchas en montaña exigen precauciones especiales y estar muy acostumbrados á ellas, tanto el personal como el ganado, á causa de las grandes dificultades que con frecuencia se presentan y de las grandes fatigas que ocasiona.

Para operar en montaña conviene, por consiguiente, acostumbrar á las unidades con ejercicios graduales de marchas, llevadas á cabo en condiciones diversas de tiempo y lugar, empezando con marchas de una duración de cuatro á seis horas, en terreno quebrado, hasta llegar á diez ó más horas de marcha en terrenos montañosos, sin que por esto, tanto la tropa como el ganado, tengan que soportar demasiados sufrimientos.

**143.** Las mulas cargadas se mueven siempre al paso.

En terrenos planos una columna de mulas marcha con una velocidad de cinco kilómetros por hora, incluso los pequeños altos; en subidas con caminos carreteros la velocidad no debe exceder de cuatro kilómetros por hora; en senderos buenos una columna puede elevarse sin esfuerzo excesivo, trescientos cincuenta metros por hora más ó menos.

En bajadas, siendo caminos buenos, la velocidad de marcha se puede aumentar un poco; por el contrario, en *senderos rápidos y pedregosos* conviene disminuirla para no fatigar demasiado á las mulas y para evitar desgracias.

**144.** En *senderos* el comandante de la columna marcha á la cabeza, seguido de una escuadra de *zapadores*, mandada por una clase encargada de buscar los pasos más practicables ó de componerlos si fuere necesario.

Los oficiales ó jefes de fracción de la columna marchan á la cola de la suya, con excepción del jefe de la fracción de la cabeza que, acompañado de un corneta, marcha á la cabeza para regular la cadencia del aire ordenado. Con el jefe de la fracción de la cola marchará también un corneta para repetir todas las señales que partan de la cabeza.

**145.** En la marcha, la columna se mantiene ordinariamente á la derecha del camino y donde existen precipicios, al lado opuesto de ellos.

Es necesario elegir con mayor cuidado el conductor y las mulas destinadas á marchar á la cabeza de la columna; que la marcha sea tranquila y de un andar resuelto y sostenido y que el conductor sea inteligente, experto y enérgico.

Se deberá distribuir oportunamente á lo largo de la columna el personal que acompaña á

las columnas para la vigilancia y arreglo de la carga.

**146.** A los pequeños inconvenientes que pueden presentarse durante la marcha, los sirvientes procurarán subsanarlos, sin que el animal tenga que detenerse, pero cuando el inconveniente fuere de tal magnitud que no sea posible repararlo sin detener la mula, se la separará de la columna, para no dificultar el paso al resto de ella, tan pronto como se haya reparado seguirá á la cola de la columna tomando su colocación en el primer alto si fuere posible.

Si el sendero es estrecho y el terreno que lo limita no permite la separación de la mula, para dejar libre el paso al resto de la columna, es necesario remediar el inconveniente lo más ligero posible, ó bien se hará trasportar parte de la carga ó toda, por los sirvientes, para poner las cosas en su puesto tan pronto como se presente la ocasión.

**147.** Los altos no pueden regularse con normas fijas, cuando no median circunstancias especiales es conveniente hacer en cada hora de marcha un pequeño alto de diez minutos, eligiendo, naturalmente aquella parte del camino más conveniente.

Estos altos se aprovechan para rectificar las distancias, para apretar y arreglar los atalajes, para acomodar la carga y refrescarles con agua á las mulas, la boca, los ojos y los sollares.

En marchas muy largas y fatigosas, es conveniente hacer á media jornada y en lo posible en sitios abrigados del viento y donde el agua no falte un grande alto, por lo menos de una hora. En este caso se podrá dar de beber á las mulas y aun darles de comer, descargándolas antes sin desatalajarlas ni aflojarles la cincha. En los grandes altos es de absoluta ne-

cesidad dejar libre la circulación del camino y que la tropa tome colocación lateralmente.

Las mulas se dispondrán en círculos ligadas unas con otras, mediante la cadena del ronzal.

**148.** Para la disciplina de la marcha se tendrá presente lo establecido en el Reglamento de Servicio de Campaña.

**149.** En las marchas en montaña, además de las reglas enseñadas en la escuela del conductor para los diferentes casos, es de utilidad tener presentes las siguientes advertencias:

*a)* El comandante de la columna no deberá jamás dejar de procurarse todas las informaciones que fueren posibles acerca del camino que tiene que recorrer, para ponerse en actitud de salvar todas las dificultades que pudieren presentársele.

*b)* Antes de entrar una columna á senderos peligrosos, reconocerlos y no omitir fatigas para llegar á hacerlos practicables.

*c)* En los pasos difíciles y peligrosos, es conveniente aumentar un tanto las distancias entre los animales.

*d)* Después de haber salvado un paso difícil ó una subida muy peligrosa, la cabeza de la columna avanzará sobre el camino bueno por un espacio de terreno igual á la profundidad de la columna, haciendo alto en seguida para dar tiempo á la cola de tomar sus distancias y poder continuar la marcha en condiciones normales.

*e)* Cuando se recorre un sendero que de trecho en trecho se hace difícil, es conveniente dividir las columnas en varias secciones, situándolas á una cierta distancia unas de otras y, por consiguiente, con cierta dependencia. Se podrá de esta manera aprovechar mejor y su-

cesivamente, después de haber salvado un paso difícil, aquellos trechos de senderos que siendo planos y menos inclinados, se presten para organizar la sección.

f) Cuando se corra el peligro de que la carga roce contra las partes laterales de un sendero ó cuando un paso difícil no pueda pasarse con las mulas cargadas, será necesario descargar todo el material ó parte de él y hacerlo transportar á brazos por los soldados (1)

g) Si en los pequeños altos sucede que alguna mula quede cerca de un precipicio, el conductor tendrá la advertencia de volverle la cabeza hacia el valle para que la grupa quede hacia el monte.

h) La marcha al través de un terreno cubierto de nieve, siendo una de las operaciones más fatigosas, es necesario, ante todo, raspar la nieve; si está endurecida, se romperá y se la cubrirá con tierra ó arena.

i) El *paso de torrentes*, siendo con frecuencia muy difícil, es conveniente reconocer con mucho cuidado los vados antes de pasar la columna.

Los conductores tendrán cuidado de mantener la cabeza alta de las mulas, para impedir que beban. Si el fondo es desigual y pedregoso, es conveniente tender una cuerda de una ribera á la otra, á la cual se aseguran con una mano los conductores, mientras con la otra conducen la mula. Sobre ambas riberas deberán situarse soldados para acudir con prontitud en ayuda de las mulas que se caigan.

---

(1) De aquí la necesidad, que los soldados de Artillería de montaña sean los de mayor estatura y de buena organización.

**150.** Las medidas de seguridad, de prudencia, y de vigilancia no están nunca demás en las marchas en montaña y muy especialmente cuando se trata de pasos difíciles, porque algunas veces basta la caída ó el desequilibrio de una carga para traer las más desastrosas consecuencias. Los oficiales y clases deberán, con sus consejos, con su energía y con su habilidad prevenir los inconvenientes, repararlos sin pérdida de tiempo y tomar aquellas providencias que las circunstancias mismas señalan.

---

## TERCERA PARTE

---

### EVOLUCIONES DE LA BATERÍA

---

#### Generalidades

**151.** Las evoluciones de la batería comienzan después de la Escuela de conductores.

Se hacen al principio en terreno plano, sin preocuparse de otra cosa que de enseñar las formaciones y los movimientos. Es indiferente para esto que una ú otra pieza forme el ala, pero las piezas de una misma sección no deben separarse. El pronto restablecimiento del frente por uno ú otro costado es lo fundamental.

En seguida, es necesario insistir en la instrucción, especialmente sobre los siguientes puntos:

Marchas, trotes reglamentarios y sostenidos de la columna por piezas, aun á través de terrenos variados.

Despliegues á aires vivos.

Rapidez de comprensión de los diferentes puntos de dirección en la batería abierta.

Ligereza en los movimientos de las limoneras.

Es preciso tener siempre presente, en las evoluciones, que es necesario, absolutamente, servirse de las piezas como se hace en el campo de batalla, para lo cual se colocarán objetivos de combate y se tendrá especial cuidado en el exacto servicio de la pieza como en la buena comprensión de los objetivos.

A medida de los progresos de la instrucción, las evoluciones se unen á un tema de combate y se ejecutan en toda clase de terrenos. La Cuarta Parte enseña la manera de dirigir estas evoluciones.

Las evoluciones de este Reglamento se refieren á la batería arrastrada: para la batería cargada á lomo se hace las indicaciones en el lugar correspondiente, cuando difieren de las anteriores.

## Significado de algunos términos

**152.** El frente, en la pieza enganchada con mulas, es el marcado por la cabeza de ellas y en la pieza desenganchada el que tiene la boca del cañón.

La línea de fuego es la marcada por la boca de las piezas desenganchadas.

Los intervalos son las distancias paralelas al frente y se miden de centro á centro de las piezas y cuando éstas van cargadas á lomo, de la cabeza de las mulas guías. Se llaman cerrados cuando son de cinco pasos y abiertos cuando son de diez á cuarenta pasos (normalmente veinte).

Las distancias se cuentan de la cola de la mula de cajas á la cabeza de la mula guía de la pieza que sigue. Entre las mulas de una pieza se mide de cola á cabeza.

## Voces de mando preventivas y ejecutivas su reemplazo por señales

**153.** Las voces de mando de ejecución en lo que siguen se reemplazan por las palabras: *tal aire*, cuando las circunstancias son de aquellas en que pueda hacerse á aires diferentes.

Para indicar el aire se dan las voces de mando siguientes:

### *De frente—Maar*

Si el compás no debe cambiarse en el movimiento ó si debe partirse de pie firme al paso:

### *Al paso—ó Al trote—Maar*

Si el compás se cambia durante el movimiento, ó si debe partirse de pie firme á un aire que no sea el paso.

*Alargar ó Acortar*, si el aire no debe cambiarse, pero su velocidad debe modificarse.

*De frente*, si después de una marcha oblicua debe tomarse la dirección y alineación primitivas; ó si, después de un cambio de dirección debe seguirse ésta al mismo aire.

**154.** Además de las voces de mando y de los toques, para conducir una tropa, se pueden emplear señales.

Para marchar de frente, el comandante de la tropa levanta el brazo, indicando el punto de dirección.

Para pasar al compás inmediatamente inferior, se levanta el brazo verticalmente, luego se baja lentamente.

Para hacer alto, se levanta el brazo vertical-

mente y se baja con rapidez deteniendo el caballo.

Para desplegarse, el brazo extendido horizontalmente se mueve de derecha á izquierda, y por último, se indica el costado por el cual deban desplegarse.

Para pasar al compás inmediatamente superior, se levanta verticalmente el brazo y se baja alternativamente varias veces.

Para dar media vuelta, el brazo extendido se mueve horizontalmente al rededor de la cabeza y luego se deja en la dirección de la media vuelta (izquierda ó derecha).

Las mismas señales se hacen con el sable, cuando se lleva desenvainado.

**155.** Los comandantes de batería repiten correspondientemente las voces de mando del comandante de grupo, sustituyendo inmediatamente de dada la de grupo, por la de batería.

Los casos en que los comandantes de sección deben dar voces de mando están indicados en su correspondiente lugar. Por otra parte, deben en la columna de marcha repetir todos los mandos del comandante de la batería, sean éstos dados á la voz, por señales ó por toques; son responsables de su trasmisión al comandante de la sección que sigue.

El comandante de la sección de municiones repite las voces de mando del comandante de la batería con la voz preventiva de: *sección*, y de las voces de mando que necesite para seguir los movimientos de la batería.

## Toques

**156.** Los toques se encuentran indicados en el anexo después de la Quinta Parte de este Reglamento.

Cuando está reunido el grupo, sólo su comandante puede emplear los toques, los que se repetirán por todos los cornetas.

Los toques: *Desplegarse y Formación en columnas de baterías* se completan con la voz de mando de los comandantes de las baterías.

En las evoluciones puede reemplazarse una voz de mando por el toque correspondiente. En lo que sigue se han omitido estas indicaciones particulares y no se da sino la voz de mando.

## Alineaciones

**157.** La alineación en la batería se toma por el comandante de la segunda sección á partir de la derecha (comandante de sección, guía), si no se ha ordenado de otra manera. En columna, el comandante de la sección de la cabeza regla la velocidad y la dirección.

Los comandantes de pieza toman el intervalo y la distancia por sus comandantes de sección y mantienen siempre en su contacto al conductor guía.

Si, por excepción, la alineación en la batería debe tomarse por un comandante de sección de ala, se da la voz de mando: *Por la derecha (izquierda)—Alinearse.*

A la voz de mando: *Por el centro—Alinearse* se vuelve á esta alineación.

En el grupo, la alineación se toma por la segunda batería á contar de la derecha (batería guía) si no se ha ordenado otra cosa á la voz de mando: *Alinearse por tal batería.*

Los comandantes de la sección guía de las otras baterías toman la dirección y la velocidad por la batería guía. Los demás comandantes de sección se alinean por el comandante de la sección guía de su propia batería.

En columna, la velocidad y la dirección la de la batería de la cabeza.

### Conversiones individuales y de unidades

**158.** Se dividen las conversiones de unidades en: á medio derecha (izquierda), á la derecha (izquierda) y media vuelta, cuando la dirección primitiva se modifica en cuarenta y cinco, noventa ó ciento ochenta grados respectivamente.

En todas las conversiones las piezas del ala exterior ejecutan el movimiento aumentando el aire que se lleva. Las piezas del ala interior acortan ó modifican el aire de manera de llegar á la nueva dirección al mismo tiempo que la del ala exterior. Los intervalos se toman por el ala interior. La pieza del centro continúa al mismo aire.

### Descripción de las formaciones

**159.** La batería abierta (fig. 9) sirve para los movimientos de frente ó en retirada dentro de la zona del fuego enemigo. La sección de municiones sigue detrás de la pieza del ala derecha ó izquierda ó detrás de la tercera pieza de la derecha.

La batería cerrada (fig. 10) sirve para la formación de reunión; para los movimientos en la misma, para aparcar y para las paradas y revistas. La sección de municiones puede encontrarse también á la derecha ó izquierda de las piezas.

La columna por piezas (fig. 11) sirve para los movimientos de frente, en retirada ó por el flanco, dentro de la zona del fuego, sirve también como formación de marcha y de reunión en los caminos.

La columna por secciones (fig. 12) sirve para los movimientos de flanco, como columna de marcha y como formación de reunión en un camino ancho. En estos dos últimos casos, la distancia entre las secciones es de seis pasos.

**160.** La colocación de los oficiales, etc., está señalada en las figuras respectivas.

El comandante de la batería puede moverse de los puestos señalados.

Los puestos en la columna de marcha se indica en el Reglamento de servicio de campaña.

### Atención firme y á discreción

**161.** Voz de mando:

*Batería—Atención—Firme y á discreción.*

Se ejecuta en conformidad á la instrucción de conductores.

### Alineación

**162.** Voz de mando:

*Batería—Alinearse*

Se ejecuta en conformidad al número 157.

Si la batería debe tomar una alineación dada, hacia adelante avanza hasta quedará más ó menos dos largos de pieza de dicha línea.

A la voz de mando: *Guías tantos pasos adelante*, los comandantes de sección marchan al paso sobre la línea indicada. A la voz de *Maar (chen)* entra la batería con pasos cortos á la línea.

Si la alineación debe tomarse por la derecha (ó izquierda) se agrega las voces de mando: *Por la derecha (izquierda)—Alinearse.*

## MOVIMIENTOS DE LA BATERÍA

---

### Marcha de frente y de la batería abierta y cerrada

#### **163.** Voz de mando:

*Batería (Tal aire)—Maar—Aal*

El comandante de la batería indica el punto de dirección. El comandante de la sección guía busca puntos de referencia para mantenerse exactamente en la dirección; es responsable de la velocidad de marcha uniforme y reglamentaria.

Los otros comandantes de sección deben alinearse por el comandante guía y mantenerse á un doble intervalo de pieza, sin estar constantemente mirándolo.

Los comandantes de pieza conservan la distancia y el intervalo que debe separarlos de sus comandantes de secciones.

Si la batería abierta encuentra obstáculos, las piezas se separan aisladamente ó el comandante de sección da las voces de mando necesarias.

Las faltas en las distancias é intervalos se corrigen poco á poco.

Como sucederá que la batería debe tomar posiciones, con intervalos menores de veinte pasos, es preciso ejercitarla igualmente en la marcha de frente con intervalos menores.

A la voz de mando:

*Batería—Aal*

Los comandantes de sección se detienen, tomando en cuenta el espacio necesario para detener las piezas, y se alinean por el comandante de la sección guía. Este da una mirada sobre el frente y se dirige un poco adelante, si es necesario.

Los comandantes de pieza, cuando han hecho alto, deben quedar á dos pasos de distancia de su comandante de sección.

**Marcha á retaguardia de la batería abierta**

**164.** Voz de mando:

*Batería—Media vuelta (media vuelta á la derecha)—(Tal aire)—Maar*

Los comandantes de sección se dirigen al galope al nuevo frente. Cada pieza ejecuta la media vuelta por separado.

Los sirvientes siguen en la media vuelta el movimiento de su pieza.

Los de fila exterior dejan pasar la batería y después la siguen.

El comandante de la batería sigue la línea de las piezas á treinta pasos; puede, para dar las voces de mando, acercarse á ella lo suficiente ó pasar adelante.

La batería se mueve como en la marcha de frente.

En la batería á lomo se da la media vuelta por mulas.

La batería vuelve á su frente primitivo á la voz de:

*Batería—Media vuelta—Maar*

## Marcha oblicua de la batería abierta ó cerrada

**165.** Voz de mando:

*Batería—A medio derecha (izquierda)  
(Tal aire)—Maar*

Todos los comandantes de sección ejecutan un giro á medio derecha (izquierda), y siguen un camino análogo al que deben seguir los conductores guías.

La batería marcha en la dirección así tomada, quedando sobre una línea paralela al frente primitivo.

La alineación se toma por el comandante de sección más avanzado.

En seguida, se da la voz de mando:

*Batería—De frente—Maar*

En la batería á lomo se ejecuta el movimiento por mulas.

## Cerrar los intervalos

**166.** Voz de mando:

*Batería—Cerrada—(Tal aire)—Maar: ó  
Batería—Cerrada á tantos pasos—(Tal aire,  
Maar*

Y en seguida:

*De frente—(Tal aire)—Maar*

Siempre se ejecuta el movimiento sobre el comandante de la sección guía. Esta marcha

sin variar el aire indicado, ó, cuando se marcha al paso, marcha treinta pasos y hace alto.

Los otros comandantes de sección y todas las piezas oblicuan más ó menos, avanzan al aire alargado y entran en línea oblicuamente, de modo que los comandantes de sección toman un intervalo de diez pasos, las piezas uno (de cinco pasos ó los pasos ordenados).

Tan pronto como los comandantes de sección han llegado á la altura necesaria se da la voz:

*De frente—(Tal aire)—Maar*

En la batería á lomo se ejecuta el movimiento por mulas.

### **Abrir los intervalos**

**167.** Voz de mando:

*Batería—Abierta—(Tal aire)—Maar: ó  
Batería—Abierta á tantos pasos—(Tal aire)  
Maar*

Se abren los intervalos de la misma manera que se cierra.

Si no se indica el tamaño de los intervalos en la voz de mando, se entiende que será el normal de veinte pasos.

### **Cambio de dirección en la batería abierta y cerrada**

**168.** Voz de mando:

**Dirección**

El Comandante de la batería designa con el brazo levantado ó con el sable, si está de—

senvainado, la nueva dirección é indica, si es posible, en su voz de mando, el punto de dirección.

El comandante de la sección guía gira entonces en la nueva dirección y conserva el aire, mientras el comandante de la sección interior lo acorta y el de la sección exterior lo alarga.

Si es necesario los comandantes de sección deben mandar el aire inmediatamente superior ó inferior.

### Conversión de la batería cerrada

**169.** Voz de mando:

*Batería—Conversión á la derecha (izquierda)  
—(Tal airē)—Maar: ó*

*Batería—Media vuelta.—(media vuelta á la  
derecha)—(Tal aire)—Maar*

Ejecución conforme al número 158.

El comandante de la sección interior, que sirve de guía durante toda la conversión, describe un camino correspondiente al que debe describir el conductor de la pieza del ala interior, de tal manera que éste, una vez acabada la conversión, se encuentre con relación á él, á la distancia é intervalo prescrito.

Los otros comandantes de sección conversan, conservando su intervalo, de manera que todos lleguen al mismo tiempo al nuevo frente.

### Conversión de la batería cerrada abriendo los intervalos

**170.** Voz de mando:

*Batería—Abriendo los intervalos, conversión á  
la derecha (izquierda)—(Tal aire)—Maar*

La pieza del ala interior ejecuta el movimiento conforme al número 158. El comandante de la sección interior se coloca inmediatamente en su puesto.

Los otros comandantes de sección y piezas siguen marchando al frente con el aire de marcha mandado, hasta que por medio de un giro puedan obtener sus intervalos y entrar á la línea.

---

## PASAR DE LA BATERIA ABIERTA A LA COLUMNA POR PIEZAS

---

### Por conversión

**171.** Voz de mando:

*Batería—A la derecha (izquierda)—(Tal aire)  
Maar*

Cada pieza hace una conversión á la derecha (ó izquierda). Las piezas que están á la cola marchan, después de la conversión, al paso ó con pasos cortos hasta que puedan tomar la distancia reglamentaria y cubrirse.

### Por un rompimiento

**172.** Voz de mando:

*Batería—Rompan de á uná por la derecha  
(izquierda ó centro)—(Tal aire)—Maar*

El comandante de la sección que va á encabezar el movimiento, acorta el aire ordenado hasta que se haya terminado el movimiento.

La pieza del ala indicada, ó la pieza de la derecha de la sección central si el movimiento se manda por el centro, se une, al compás ordenado, á su comandante de sección y continúa con él á dicho compás. Las otras piezas siguen marchando al compás inferior al ordenado, ó con pasos cortos, haciendo cabeza á medio derecha ó izquierda hasta cubrirse con la pieza que antecede de la cual toman cuatro ó un paso de distancia, según vayan enganchadas ó á lomo respectivamente. El compás de marcha ordenado lo toman en el momento oportuno.

Si el rompimiento es por el centro, sigue en primer lugar la pieza izquierda de esa sección y en seguida la sección de la derecha.

### **Pasar de la batería abierta á la columna por secciones**

**173.** Voz de mando:

*Batería—Por secciones conversión á la derecha (izquierda)—(Tal aire)—Maar*

La ejecución simultánea por todas las secciones se ejecuta en conformidad al número 158.

Las piezas interiores hacen un giro á la derecha (izquierda):

Los comandantes de sección ejecutan una conversión á la derecha (izquierda) correspondiente al camino que deben describir los comandantes de piezas interiores de manera que, concluida la conversión, éstos se encuentren de él á la distancia é intervalo prescrito.

Las piezas exteriores la ejecutan en un círculo más grande.



## PASAR DE LA COLUMNA POR PIEZAS A LA BATERIA ABIERTA

### Por conversión

**174.** Voz de mando:

*Batería—A la derecha (izquierda)—Maar*

Una vez ejecutada la conversión se toman los intervalos sobre el comandante de la sección guía.

Si la voz Aal (*to*) se da inmediatamente después de la voz Maar, se conservan los intervalos que resulta.

### Por un despliegue

**175.** Voz de mando:

*Batería—Abierta [á tantos pasos] á la izquierda (derecha)—(Tal aire)—Maar ó:*

*Batería—Abierta—[á tantos pasos]—(Tal aire)  
Maar—y Aal (*to*) ó: Tal aire—Maar*

Si se manda por medio de toques, se entenderá que el despliegue es sobre el centro.

No ordenándose un intervalo especial se toma el normal (veinte pasos).

El comandante de la sección de la cabeza se dirige al aire inmediatamente inferior sobre el punto de dirección. Si el despliegue se

hace partiendo de pie firme ó se manda al paso, avanza treinta pasos y hace alto. La pieza de la cabeza toma sobre su comandante de sección su distancia é intervalo, oblicuando hacia el lado contrario al mandado para el despliegue y á la derecha si el despliegue es sobre el centro.

La pieza que sigue oblicúa al costado ordenado á tomar su intervalo y los otros comandantes de sección y demás piezas siguen este movimiento rosando á la que les precede cuando ésta se dirija á la línea. Después de entrar en línea toman el aire de la pieza de la cabeza ó hacen alto.

Para el despliegue sobre el centro la 2<sup>a</sup> pieza se despliega á la izquierda, la 3<sup>a</sup> y 4<sup>a</sup> á la derecha, la 5<sup>a</sup> y 6<sup>a</sup> á la izquierda. Una vez tomada la dirección, toman el aire del comandante de la sección guía ó hacen alto.

En la batería á lomo no se hace el movimiento por mulas sino por piezas.

---

PASAR DE LA COLUMNA  
POR SECCIONES Á LA BATERÍA  
ABIERTA (1)

---

Por conversión

**176.** Voz de mando:

*Batería—A la derecha (izquierda)—Maár*

---

(1) Estos movimientos pueden hacerse también en la columna por secciones con pequeñas distancias. Si después del giro no se manda hacer alto, se toman los intervalos de veinte pasos, en el avance, sobre el comandante de la sección guía.

La ejecución se hace simultáneamente por todas las secciones, en conformidad á los números 158 á 171.

Las piezas del ala interior ejecutan un giro á la izquierda (derecha). Los comandantes de la sección toman su colocación por el camino más corto.

Las piezas del ala exterior marchan de frente al aire primitivo, lo suficiente para tomar su intervalo, haciendo un giro á la izquierda (derecha) y entrando en línea. Si la batería va al paso, las piezas del ala exterior toman el trote.

### Por un despliegue

**177.** Voz de mando:

*Batería—Abierta [á tantos pasos] á la izquierda (derecha)—[Tal aire]—Maar ó:*

*Batería—Abierta [á tantos pasos]—[Tal aire].  
Maar y Aal ó:*

*[Tal aire]—Maar*

Si se manda por medio de toques, se entenderá que el despliegue es sobre el centro.

No ordenándose un intervalo especial se toma el normal (veinte pasos).

El comandante de la sección de la cabeza da la voz de: *Abrir los intervalos—Maar*; después que los intervalos han sido abiertos, ordena el aire inmediatamente inferior al mandado por el despliegue, ó *Aal*.

Las otras secciones, á la voz de mando de sus comandantes:

*Abrir los intervalos y á medio derecha ó izquierda (Tal aire)—Maar.*

Marchan al costado prescrito, al aire indicado y entran en línea; toman entonces el aire de la sección que ha servido de base á la formación ó hacen alto. Para el despliegue sobre el centro la segunda sección se despliega á la derecha y la tercera á la izquierda.

### Pasar de la batería cerrada á la columna por piezas

**178.** Voz de mando:

*Batería—Rompan de á una por la derecha (izquierda)—[Tal aire]—Maar*

La pieza del ala derecha (izquierda) marcha de frente al aire indicado.

Las demás piezas hacen alto, si debe romperse al paso, hasta que tenga el espacio necesario para oblicuar, en seguida ejecutan el movimiento. Si el movimiento se ejecuta á un aire más vivo que el paso, lo hacen al paso y se colocan en la columna, tomando al mismo tiempo el aire indicado.

### Pasar de la batería cerrada á la columna por secciones

**179.** Voz de mando:

*Batería—Rompan por secciones por la derecha (izquierda)—(Tal aire)—Maar*

El comandante de la sección que queda en la dirección nombrada, da la voz: *De frente á la voz que indica el costado dado por el comandante de batería, y manda en seguida el aire ordenado.*

Los comandantes de las otras secciones, á la voz que indica el aire, si se encuentran á pie firme, dan la voz: *á medio derecha [izquierda]* y el aire prescrito.

Si el rompimiento tiene lugar durante la marcha, mandan: *Aal-to* si debe hacerse al paso; si á un aire más vivo, dan desde luego la voz de:

### Al paso

En seguida conducen su sección, oblicuando, á cubrirse á la distancia prescrita, con la sección que marcha adelante, reglando su aire por ella.

### Pasar de la columna por piezas á la batería cerrada

**180.** Voces de mando:

*Batería — Cerrada á la derecha (izquierda) —*  
*(Tal aire) — Maar y: Aal-(to) ó:*  
*{ Tal aire } — Maar*

El comandante de la sección de la cabeza toma su intervalo y distancia por la pieza de la cabeza, y el aire inmediatamente inferior al indicado.

En los despliegues desde pie firme ó al paso avanza quince pasos al paso y hace alto.

La pieza que sigue oblicua al costado ordenado á tomar su intervalo y los otros comandantes de sección y demás piezas siguen este movimiento, rozando á la que les precede cuando ésta se dirija á la línea. Después de entrar en línea toman el aire de la pieza de la cabeza ó hacen alto.

## Pasar de la columna por secciones á la batería cerrada

**181.** Voz de mando:

*Batería cerrada—A la derecha (izquierda)  
(Tal aire)—Maar y Aal (to) ó:  
(Tal aire)— Maar*

El comandante de la sección de la cabeza á la voz preventiva, da la voz: *De frente* y á la de ejecución, la del aire inmediatamente inferior.

Si el despliegue se hace del paso ó partiendo de pie firme, la sección de la cabeza á la voz de mando: *Maar* de su comandante, avanza quince pasos y hace alto.

Las secciones de la cola marchan á la línea á la voz de sus comandantes: *á medio derecha (izquierda)—(Tal aire)—Maar y; De frente.* Cuando han llegado á la línea, toman el aire de la sección de la cabeza ó hacen alto.

---

## PASAR DE UNA COLUMNA Á OTRA

---

### De la columna por piezas á la de por secciones

**182.** Voz de mando:

*Batería—Por la derecha (izquierda)—  
Columna de secciones—[Tal aire)—Maar*

Cada sección se despliega independientemente.

Las piezas de la cabeza de las secciones marchan de frente al aire inmediatamente in-

ferior, ó hacen alto, si el despliegue se hace al paso. Los comandantes de sección se colocan en el puesto que les corresponde.

Las piezas que se despliegan marchan á su colocación al aire indicado.

Las secciones, una vez desplegadas, toman sus distancias á las voces de sus comandantes: (*Tal aire*), que será el mismo mandado para el despliegue.

### De la columna por secciones á la de por piezas

#### 183. Voz de mando:

*Batería—Rompan de á una por la derecha [izquierda]—(Tal aire)—Maar*

La pieza de la derecha (ó izquierda) de la sección de la cabeza marcha rectamente al frente al aire indicado por el comandante de la batería; la otra le sigue.

Los comandantes de las otras secciones, uno después de otro, dan la voz de: *tal pieza de frente* y á la otra *á medio derecha* y [*Tal aire*] si la batería está á pie firme. Si la batería está en marcha y debe romper al paso, mandan *Aal*. Si debe romper á un aire más vivo, dan la voz de: *Al paso* y en seguida uno después de otro, *tal pieza de frente—(Tal aire)*. El rompimiento se ejecuta en conformidad al número 178.

### Etrechar y tomar nuevamente las distancias en la columna por secciones

#### 184. Voz de mando:

*Batería—Estrechar las distancias— [Tal aire]—Maar*

Las secciones estrechan sus distancias á seis pasos, al aire ordenado, mientras que la sección de la cabeza continúa marchando y toma el compás inmediatamente inferior ó hace alto, si el movimiento debe ejecutarse al paso.

Voz de mando:

*Batería—Tomar sus distancias—[ Tal aire ]  
Maar*

La sección de la cabeza marcha de frente al aire indicado; las secciones que siguen toman el aire inmediatamente inferior ó hacen alto, y marchan de frente al compás ordenado cuando ha tomado la distancia prescrita.

En los dos casos, los comandantes de sección dan las voces de mando necesarias.

---

## MOVIMIENTOS EN LAS COLUMNAS

---

### Marcha de frente de la columna por piezas y por secciones

**185.** Voz de mando:

*Batería—De frente—[ Tal aire ]—Maar*

Las piezas deben prestar gran atención á la pieza que marcha adelante, principalmente en la columna por piezas, cuando una pieza interrumpe la marcha á la que sigue, debe salir á un costado inmediatamente.

Este dislocamiento debe ser motivo de ejercicios especiales.

En los cambios de dirección (número 168) las piezas (secciones) que siguen, conservan la dirección primitiva hasta el punto en que lo hizo la pieza (sección) de la cabeza, en la cual toman la nueva dirección.

### Marcha oblicua de la columna

**186.** Voz de mando:

*Batería—A medio derecha [izquierda]—(Tal aire)—Maar y Batería—De frente—Maar*

Todas las piezas y secciones ejecutan simultáneamente el movimiento conforme al número 165.

---

### MARCHA DE LA COLUMNA Á RETAGUARDIA

---

#### Columna por piezas

**187.** Voz de mando:

*Batería—Media vuelta [media vuelta á la derecha]—[Tal aire]—Maar*

Cada pieza hace una media vuelta independientemente.

Los comandantes de sección se dirigen al galope á la pieza cabeza de su sección.

A lomo se hace el movimiento por mulas.

## Columna por secciones

Voz de mando:

*Batería—Por secciones media vuelta (á la derecha)—Tal aire—Maar*

Todas las secciones ejecutan al mismo tiempo el movimiento en conformidad al número 158.

En lugar de la voz de mando puede emplearse el toque correspondiente para la media vuelta á la izquierda.

En la batería á lomo se manda:

*Batería—Media vuelta—Maar, ejecutándose el movimiento por mulas.*

---

## MARCHA HACIA EL FLANCO DE LA COLUMNA

---

### Columna por piezas

**188.** Voz de mando:

*Batería—A la derecha (izquierda)—(Tal aire)—Maar*

### Columna por secciones

Voz de mando:

*Batería—Por secciones conversión á la derecha [izquierda]—[Tal aire]—Maar*

Estos dos movimientos sólo pueden emplearse para ganar pequeños espacios hacia los costados.

La alineación y los intervalos no se modifican.

Los de fila exterior giran al mismo tiempo que la batería y marchan en la dirección que les resulta.

En la batería á lomo se mandan estos movimientos con la voz indicada para la columna por piezas, ejecutándose en ambos casos por mulas.

---

## CAMBIOS DE DIRECCIÓN DE LA CABEZA DE LA COLUMNA

---

### Columna por piezas

**189.** Voz de mando:

*Cabeza conversión á la derecha [izquierda]—  
Maar*

La pieza de la cabeza ejecuta á la voz: Maar la conversión hasta que se mande: *De frente—Maar*. Las piezas restantes hacen conversión consecutivamente en el mismo punto.

En la batería á lomo se practica este movimiento según lo prescrito en el número 117. Si se quiere hacer un giro ó medio giro se manda: *Cabeza á la derecha [ó á medio derecha]—Maar*.

## Columna por secciones

Voz de mando:

*Cabeza conversión á la derecha (izquierda)—  
Maar—De frente—Maar*

La sección de la cabeza conversa inmediatamente haciéndola las otras en el mismo punto en que hizo la primera, sin necesidad de mando de sus comandantes.

---

## CONDUCCIÓN DE LA SECCIÓN DE MUNICIONES

---

**190.** La sección de municiones la manda un sargento (*sargento de municiones*). Este dirige los movimientos por medio de voces de mando ó de avisos, siempre que la ejecución sea distinta que la ordenada por el comandante de la batería para las piezas.

El sargento de municiones puede variar su puesto [fig. 9] según las necesidades.

El fija á cada mula la pieza detrás de la cual va desplegarse cuando entre á la posición de fuego y regula el relevo, distribución y colocación en la sección.

La sección de municiones debe marchar, en general, por parejas, con tres pasos de intervalo entre mula y mula y uno de distancia de pareja á pareja; debe seguir á las piezas en el avance [fig. 10] y precederlas en la retirada, debien-

do en el último caso dar el comandante de la batería al sargento de municiones el punto de dirección.

En los movimientos de flanco el comandante de batería puede ordenar que la sección de municiones marche al costado de la batería contraria al que ésta presente al enemigo.

## Excepciones

a) En la formación de reunión y para aparcar la sección de municiones se despliega (fig. 13).

b) Para los cambios de posición en la batería abierta, hacia adelante ó atrás, el comandante de batería puede ordenar que una parte de la sección de municiones avance ó retroceda á un paso de las piezas, conservando estos puestos aun en los movimientos de flanco.

Cuando se marcha á una posición defensiva se puede hacer desplegar detrás de las piezas una parte de la sección de municiones.

**191.** No será posible conservar en toda circunstancia la distancia que la sección de municiones debe mantener de las piezas; es de la incumbencia del sargento de municiones dirigir su sección de tal modo que en todo caso esté la munición á debido tiempo en la posición de fuego.

**192.** Si la batería pasa de una formación á otra, el sargento de municiones debe regular el movimiento de su sección por medio de movimientos sencillos, por caminos cortos y á los aires de marcha que sean necesarios.

En la generalidad de los casos los movimientos de la sección de municiones se harán por mulas.

## DESENGANCHAR

### Al frente

**193.** Voz de mando:

*Batería—Aal y:  
Al frente—Desenganchen—Maar*

Ejecución como se ha enseñado.

Lo que debe hacer el comandante de batería se dice en la Cuarta Parte [*El combate*].

Para la instrucción de la batería no es necesario que se adelante á la posición de fuego.

Tan luego como el comandante de batería se adelante lo reemplaza el comandante de sección más antiguo, quien será subrogado por uno de sus comandantes de pieza.

El comandante de la batería da sus órdenes para hacer alto, desenganchar y abrir el fuego desde el punto que le permita ejercitar seguramente sobre su personal una acción inmediata. En seguida se dirige al punto desde donde pueda observar mejor. Se queda á caballo ó echa pie á tierra, como lo juzgue más conveniente.

Desenganchadas las piezas, los comandantes de sección echan pie á tierra inmediatamente y entregan su caballo al conductor de tronco más próximo.

Los de fila exterior se colocan á veinte pasos de la línea de las piezas.

El sargento primero pide las órdenes al comandante de batería relativas á las mulas.

Si éstas no deben quedar en la batería, las conduce al trote á la posición que se le haya indicado.

Las mulas de la sección de municiones, una por pieza, se dirigen inmediatamente á la posición de la batería, para que sean descargadas, por sus sirvientes respectivos, al costado izquierdo de las cajas de pieza.

Los sargentos, primeros y de municiones, deben permanecer á caballo.

### Atrás

**194.** Voz de mando:

*Batería—Aal y  
Atrás—Desenganchen—Maar*

Ejecución como se ha enseñado.

Las disposiciones del número anterior se aplican correspondientemente.

Si hay mulas de la sección de municiones detrás de las piezas, pasan por el costado derecho, á descargarlas á la izquierda de las cajas de pieza.

Si la batería está avanzando y necesita dar media vuelta antes de desenganchar, para hacer fuego al frente, se da la voz de mando:

*Batería—Media vuelta—(Tal aire)—Maar  
y: Aal [to] y:  
Atrás—Desenganchen—Maar*

El sargento de municiones hace detener su sección y procede conforme al número 193.

### A los flancos

**195.** Voz de mando:

*Batería—Aal y:  
A la derecha [izquierda] desenganchen—Maar*

Ejecución como se ha enseñado:

A tantos pasos de intervalo, *á la derecha (izquierda) desenganchen— Maar*

A la voz: Aal-[to] la pieza de la cabeza se detiene y las otras piezas marchan hacia la que les precede, con el aire que llevan, hasta tomar la distancia correspondiente para quedar con el intervalo ordenado, descabezando los conductores guías, si es necesario, hacia el costado opuesto al enemigo.

**196.** Si se da el mando para desenganchar antes que todas las piezas hayan entrado á la línea de fuego, desenganchan éstas consecutivamente al mando de sus respectivos comandantes.

El comandante de la batería puede también, en este caso, dar la voz de:

Desenganchar por piezas

---

## DESENGANCHAR DETRÁS DE ALTURAS

---

**197.** El mando para hacer alto se debe dar de manera que la batería quede oculta á la vista del enemigo. Para evitar el avance excesivo hacia la cresta se puede colocar ginetes. Con frecuencia será necesario que los sirvientes ayuden á las ruedas.

Una vez desenganchadas las piezas son conducidas á brazo hasta la posición en que sea posible la puntería.

Si las condiciones del terreno lo exigen, se puede desenganchar por piezas.

Si la batería debe disparar desde una posición oculta, se indicará con la voz de mando:

### Posición oculta

Para estos movimientos las voces de mando é indicaciones deben ser hechas, en lo posible, en voz *baja* y completarse por señales.

### Despliegue de los comandantes de pieza

**198.** Voz de mando:

#### Comandantes de pieza adelante

Los conductores de sección, seguidos de los de pieza se dirigen, á pie, donde el comandante de la batería. La batería se deja á cargo del más caracterizado que quede en ella.

El comandante de la batería indica la línea del frente, el límite de las alas y señala el objetivo; en el espacio indicado buscan los comandantes de sección ó de piezas el emplazamiento para éstas. A una señal del comandante de batería cada pieza marcha en dirección á su comandante, quien le hará detenerse y desenganchar, cuando lo estime oportuno, á fin de que continúe avanzando á brazo, si es necesario.

Si la posición que debe ocuparse está muy alejada de la batería, los comandantes de sección de piezas marchan á caballo; pero echan pie á tierra detrás de la cresta.

### Cesar el fuego y enganchar

Las mulas están abrigadas, el comandante de la batería las manda á buscar primero, in-

dicando en su orden si deben ser conducidas para marchar al frente, atrás ó á los flancos.

Voz de mando:

Aal—*Cambio de posición y; al frente (atrás, á la derecha, izquierda)*—Enganchen—Maar.

Las piezas se cargan con Shrapnel por percusión, si es que no se ordena especialmente se haga con granadas. Las piezas cargadas por tiempo se descarga en fuego rápido, sin orden especial. Se pone el seguro á las piezas y el comandante de batería ordena engancharlas.

El sargento de municiones manda á la posición las mulas necesarias con los sirvientes respectivos, para cargar las cajas de su sección.

Cuando se quiere hacer cesar el fuego y no volverse á cargar se procede como se ha señalado.

Si en el cambio de posición hacia atrás ordena el comandante de batería que las mulas de cajas de la sección de municiones vayan detrás de las piezas, avanzan éstas dejando aquellas á su derecha.

**199.** Si hay necesidad de retirar las piezas poco á poco, para enganchar, antes de cesar el fuego, se da la voz de mando:

### Retirarse disparando

Las piezas son retiradas, poco á poco, después de cada disparo, aprovechándose también el retroceso de ellas.

---

## EVOLUCIONES DEL GRUPO

---

### Generalidades

**200.** El punto capital en la instrucción del grupo descansa en los ejercicios de combate según los principios de la Cuarta Parte. La base para esto, es la preparación por las baterías, de los individuos destinados á la transmisión de órdenes y á los reconocimientos; esta instrucción debe continuarse en el grupo.

Las evoluciones se mandan á la voz, solamente en los primeros ejercicios.

---

## DESCRIPCIÓN DE LAS FORMACIONES

---

### El grupo en línea

**201.** Las baterías abiertas se colocan una al lado de otra y á la misma altura con treinta pasos de intervalo, sin importar su orden numérico.

Los intervalos entre las baterías pueden aumentarse ó disminuirse.

Se puede cerrar los intervalos de las piezas en la marcha de frente ó en la retirada, pero sólo temporalmente ó por baterías.

### La columna profunda

**202.** Se constituye por las baterías cerradas una detrás de otra con quince pasos de distancia.

La sección de municiones está detrás de cada batería ó á cinco pasos á su costado.

Sirven para la formación de reunión, para los movimientos en la misma para las revistas.

### La columna ancha

**203.** Las baterías cerradas están una al costado de otra con quince pasos de intervalo y con su sección de municiones detrás de ellas.

Esta formación se emplea en los mismos casos que la precedente y para aparcar.

### El grupo en columna por piezas

**204.** Se constituye por las baterías en columna por piezas con diez pasos de distancia, una en pos de otra. Cuando las secciones de municiones sean sacadas de la columna para colocarlas al costado de sus respectivas baterías, éstas estrechan sus distancias.

Esta columna tiene el mismo fin y empleo que en la batería aislada.

Respecto á las distancias en las marchas véase el Reglamento para el servicio de Campaña.

### El grupo en columna por secciones

**205.** Lo constituyen las baterías en columna por secciones con una distancia de treinta pasos una de otra. Si la columna es cerrada, la distancia es de veinte pasos.

Se emplea en los mismos casos que en la batería aislada.

## El grupo en columna de baterías

**206.** Las baterías se forman en columnas por piezas una al costado de otra con ciento treinta pasos de intervalo.

El intervalo entre las baterías pueden disminuirse ó aumentarse, según el intervalo que quiera darse á las piezas en el despliegue; no es necesario que los intervalos entre las baterías sean uniformes.

Esta formación se emplea en el campo de batalla para los movimientos en avance ó retirada.

---

## FORMACIÓN DEL GRUPO

---

**207.** En el grupo en línea el comandante de él se coloca á sesenta pasos frente al centro; en el grupo en columna, al costado, hacia el cual tiene intención de desplegarse.

A un paso á la izquierda del comandante del grupo se coloca el ayudante; de modo que la cabeza del caballo que monta esté á la altura del jefe; á la izquierda del comandante van uno ó dos cornetas en igual forma que aquel respecto á su comandante.

Si el comandante de grupo quiere dar voces de mando, vuelve su caballo hacia el grupo; su escolta no se mueve.

Los comandantes de baterías se colocan al costado del grupo donde se encuentra el comandante de él, en la siguiente forma.

En línea á treinta pasos al frente del centro de la batería.

En columna profunda, á diez pasos al costado izquierdo á la altura de los comandantes de sección.

En columna ancha á diez pasos al frente del centro de la batería.

En el grupo en columnas de baterías, á diez pasos á la izquierda y al frente de la batería.

En el grupo en columna por piezas ó secciones, á treinta pasos á la altura del centro de la batería.

Es permitido al comandante del grupo marchar con su escolta donde lo juzgue útil. Los comandantes de batería también pueden cambiar de colocación momentáneamente.

## Alineación

**208.** Se ejecuta por medio de las voces y conforme á las indicaciones prescritas para la batería.

---

## MOVIMIENTOS DEL GRUPO

---

### Marcha de frente en línea

**209.** Voz de mando:

*Grupo—De frente—(Tal aire)—Maar*

El grupo en línea marcha conjuntamente al frente. Los comandantes reglan la colocación de sus baterías conforme á la batería guía dando las voces de mando necesarias; es necesario evitar especialmente sobrepasar á la batería guía.

Voz de mando:

*Grupo—Aal*

Su ejecución se hace conforme al número 163.

La batería guía marcha un poco al frente, si es necesario.

### Marcha en línea á retaguardia

**210.** Voz de mando:

*Grupo—media vuelta (á la derecha)—  
[Tal aire]—Maar*

Su ejecución se hace conforme al número 164.

### Marcha oblicua en línea

**211.** Voz de mando:

*Grupo—A medio derecha [izquierda]—(Tal  
aire)—Maar—Grupo—De frente*

Se ejecuta conforme al número 165.

La batería que está á la cabeza es la batería guía.

### Cambios de puntos de dirección del grupo en línea

**212.** Voz de mando:

Dirección

El comandante de grupo indica la nueva dirección á la batería guía.

Su ejecución se hace conforme al número 168.

Las demás baterías obran correspondientemente.

### Pasar del grupo en línea á la columna por piezas

**213.** Voz de mando:

*Grupo—A la derecha (izquierda)—(Tal aire)—Maar*

Las baterías de atrás hacen alto, después de la conversión por piezas, á fin de permitir que las baterías que les preceden encajonan su sección de municiones.

Cuando se desea ganar terreno á un costado, solamente, se avisa á las baterías; las secciones de municiones siguen el movimiento de flanco paralelas á sus baterías.

### Pasar del grupo en línea á la columna por secciones

**214.** Voz de mando:

*Grupo—Por secciones conversión á la derecha [izquierda]—[Tal aire]—Maar*

Se ejecuta análogamente al número anterior.

### Pasar del grupo en línea al grupo en columna de baterías

**215.** Voz de mando:

*Grupo—Por baterías columna por la derecha (izquierda ó centro)—(Tal aire)—Maar*

Cada batería ejecuta el movimiento conforme al número 172.

Si se manda por medio de toques, se entenderá que el rompimiento es por el centro

---

## PASAR DE LA COLUMNA Á LA LÍNEA

## DE LA COLUMNA POR PIEZAS Á LA LÍNEA

---

### Por conversión

**216.** Voz de mando:

*Grupo*—*A la derecha (izquierda)*—*Marcha*

Se ejecuta en conformidad al número 172.

El restablecimiento de los intervalos de baterías sobre la batería guía, se hace si es necesario, en la continuación de la marcha.

### Por despliegue

**217.** El restablecimiento de la línea, partiendo de la columna por piezas, se hace por baterías á la indicación del comandante de grupo.

Las baterías descabezan hacia los lados y toman su dirección é intervalo, desplegándose aisladamente cuando lo estimen oportuno sus comandantes.

## DE LA COLUMNA POR SECCIONES A LA LÍNEA

---

### Por conversión

**218.** Voz de mando:

*Grupo—A la derecha (izquierda)—Maar*

Su ejecución se hace conforme el número 176.

### Por despliegue

**219.** Si se quiere establecer hacia el frente la línea desplegada, partiendo de la columna por secciones, el movimiento se ejecuta por baterías á la indicación del comandante de grupo.

Su ejecución se hace conforme al número 217.

**Del grupo en columna de baterías á la  
línea**

**220.** Voz de mando:

*Grupo—Por la derecha [izquierda ó centro]—  
Desplegarse—(Tal aire)—Maar*

Su ejecución por todas las baterías, simultáneamente, conforme al número 175.

Si se manda por medio de toques, se entenderá que el despliegue es por el centro.

## PASAR DE UNA COLUMNA Á OTRA

---

De la columna por piezas á la de por secciones

**221.** Voz de mando:

*Grupo—Por la derecha (izquierda) columna por secciones—(Tal aire)—Maar*

Su ejecución, conforme al número 181.

Las baterías de la cola, después de haber formado por secciones, marchan de frente al aire indicado y á la voz de mando de sus comandantes, hasta tomar la distancia por la batería que les precede.

Del grupo en columna por secciones á la por piezas

**222.** Voz de mando:

*Grupo—Columna por piezas, por la derecha [izquierda]—[Tal aire]—Maar*

Los comandantes de baterías, dan unos después de los otros las voces de ejecución.

Si el rompimiento se ejecuta en movimiento, el comandante de la batería de la cabeza hace romper á su batería; los otros, si se rompe al paso, dan la voz de: *Al [to]*; si se rompe á un aire más vivo, mandan: *Al paso*. Por lo demás, véase el número 183.

## DE LA COLUMNA POR PIEZAS AL GRUPO EN COLUMNA DE BATERIAS

### Hacia el frente

**223.** Voz de mando:

*Grupo—Columna de baterías por la derecha  
(izquierda ó centro)—(Tal aire)—Maar*

La batería de la cabeza avanza al paso á la voz de su comandante.

Las demás baterías ganan al aire indicado un intervalo de más de ciento treinta pasos sobre la batería vecina por el camino más corto, haciendo conversar por el costado indicado sus piezas, tomando nuevamente la dirección; pasan al paso, una vez llegados á la altura de la batería vecina ó hacen alto, si durante el movimiento el comandante del grupo ha hecho hacer alto á la batería de la cabeza.

En la formación en columna de baterías, por el centro, la segunda batería á partir de la cabeza marcha á la derecha, la otra á la izquierda.

Si se manda por medio de toques se ejecuta el movimiento por el centro.

Si la batería base de la formación cambia al mismo tiempo su punto de dirección, las otras baterías ejecutan las conversiones necesarias.

### Hacia los flancos

**224.** Voz de mando:

*Grupo—Por baterías, cabeza conversión á la derecha [izquierda]—[Tal aire]—Maar*

Cada comandante de batería, indicado el aire, da la voz: Maar y hace descabezar su batería, en ángulo recto, hacia el lado prescrito.

Durante la conversión cada batería gana su intervalo, si es necesario, sobre la batería guía.

### Del grupo en columna de baterías á la columna por piezas

**225.** Voz de mando:

*Grupo—Por baterías, cabeza conversión á la derecha (izquierda)—(Tal aire)—Maar*

Cada comandante de batería, á la voz de Maar (*chen*) del comandante del grupo, hace ejecutar á su batería el descabezamiento indicado ó:

*Grupo—Tal batería de frente—Por baterías cabeza conversión á la derecha [izquierda]—(Tal aire)—Maar*

El comandante de la batería, del ala designada da la voz de:

*Batería—De frente—Maar*

Y, si es necesario:

*[Tal aire]—Maar*

Los otros comandantes de batería conducen sus baterías detrás de la batería de la cabeza, por medio de dos cambios de dirección de la cabeza de su batería.

Si el comandante del grupo quiere hacer continuar la marcha de frente á la batería del

centro, la formación de la columna por piezas se hace por una orden especial.

Las baterías de la cola toman sus distancias alargando ó acortando el aire.

### **Estrechar y volver á tomar las distancias en la columna por secciones**

**226.** Voz de mando:

*Grupo—Estrechar las distancias—  
[ Tal aire ]—Maar 6:*

*Grupo—Tomar las distancias—[ Tal aire ]  
Maar*

Las baterías, después de haber estrechado sus distancias, acortan la de entre batería y batería á veinte pasos. Para lo demás, ceñirse al número 184.

### **Cambio de dirección de la cabeza en las columnas por piezas y por secciones**

**227.** Voz de mando:

*Cabeza—Conversión á la derecha (izquierda)—  
(medio derecha ó izquierda)—Maar*

Sólo el comandante de la batería de la cabeza, da inmediatamente su voz de mando.

Las baterías ejecutan el cambio de dirección, una después de otra, á la voz de mando de sus comandantes.

BB111:5

## FORMACIÓN DE LA COLUMNA PROFUNDA Y ANCHA

---

**228.** Estas columnas se forman por las baterías, una después de otra, á indicación del comandante de grupo.

### Cambio de dirección del grupo en columnas de baterías, ancha y profunda

**229.** Las voces de mando y la ejecución se hace en conformidad al número 212.

---

## CONDUCCIÓN DE LA SECCIÓN DE MUNICIONES

---

**230.** Se conduce según los números 190, 191 y 192.

### Desenganchar

**231.** El comandante de grupo y los comandantes de baterías se dirigen adelante, la posición se elige y las baterías entran á ella según los números 193 á 198 y la Quinta Parte.

Se desenganchan por baterías. La manera de desenganchar se deja á la elección de los comandantes de ellas.

## Cesar el fuego y enganchar

**232.** El comandante del grupo ordena el cambio de posición hacia adelante, hacia atrás ó hacia los flancos; las baterías ejecutan los movimientos en conformidad al párrafo: *Cesar el fuego y desenganchar.*

---

## EJERCICIOS DEL REGIMIENTO Y DE LA BRIGADA

**233.** La instrucción de estas unidades se hace única y exclusivamente según la Cuarta Parte.

---

## CUARTA PARTE

### EL COMBATE

#### Introducción

**234.** El combate exige de la tropa el desarrollo y entrada en acción de cualidades morales bajo la aplicación de las reglas enseñadas.

Las cualidades morales deben desarrollarse desde el tiempo de paz, pero los ejercicios no permiten dar á esta instrucción todo su desarrollo

Así, en las evoluciones, la preparación para la guerra sólo descansa en la elección juiciosa de las formaciones para cada tema de combate que se quiera desarrollar, aprovechando el terreno al mismo tiempo. Esta elección debe ejercitarse de una manera tal que asegure á nuestras armas el máximun de su efecto, disminuyendo el de las armas enemigas.

Las formaciones y los principios del reglamento se aplican á situaciones tácticas simples que, en la guerra, son la regla.

Sin embargo, en el curso del combate, se presentarán incidentes para los cuales no se podrá contar con las reglas generales.

Todos los comandantes deben, pues, ejercitarse en tomar rápidamente y sin vacilación, las disposiciones que dominen la situación y no perder de vista que toda omisión y negligencia constituyen una falta más grave que un error cometido en la *elección de los medios*.

**235.** Los ejercicios deben pasar de lo simple á lo compuesto. Deben ser conducidos tomando un tema simple de combate, al principio en la batería, después en el grupo y las unidades superiores. Se comienza en un terreno descubierto y fácil de recorrer; se continúa después en terrenos más accidentados.

Se aumenta poco á poco las complicaciones de todo género. Será especialmente un buen ejercicio, simular fuertes pérdidas y acostumar á la tropa á continuar el combate sin embargo.

### Dirección

**236.** El mando superior de la artillería, en las divisiones de infantería, lo tiene el comandante de la brigada de artillería. La situación del comandante de un regimiento, de un grupo ó de una batería, respecto del comandante de las tropas á las cuales está agregada su unidad, aisladamente, es la misma que la del comandante de la brigada de artillería respecto al comandante de la división. Además, se entenderá por comandante de artillería en un destacamento de tropas independiente, al oficial de artillería más antiguo que tenga artillería bajo sus órdenes.

**237.** Durante las marchas para el combate y las formaciones de reunión preparato-

rias, el comandante de artillería queda cerca del comandante de las tropas. Recibe de este último las primeras órdenes para la conducción del combate.

Toma en seguida el mando de su tropa, ó, si ésta está fraccionada, el de la porción más importante.

Sin embargo, se mantiene constantemente en relación con el comandante de las tropas para ponerlo al corriente de la acción de las baterías y conocer él mismo la marcha de combate, tanto en la división á la cual pertenece como en las divisiones vecinas.

Los comandantes de artillería á sus órdenes se quedan cerca de sus tropas. Sin embargo, la transmisión de órdenes se acelera si, antes del principio del combate, estos oficiales son llamados á la cabeza de la columna de artillería ó cerca del comandante de la artillería.

**238.** Si una división recibe un refuerzo de artillería, ésta pasa á las órdenes del comandante de la brigada de artillería de la división.

Los grupos y baterías que, en el curso del combate, toman posición en la zona de acción de unidad de mando distinta de la que pertenecen, pasan á las órdenes del comandante superior de esa unidad; el derecho de mando lo regulan los comandantes de brigada.

Cuando se constituyen líneas de artillería por medio de unidades que pertenecen á diferentes divisiones ó cuerpos de ejército, el comandante de artillería más antiguo hace la repartición del terreno y asegura la conducción del fuego, teniendo en cuenta el rol asignado con anterioridad á cada unidad.

Disposiciones semejantes pueden llegar á ser necesarias, si grupos de baterías, separados so-

bre el terreno y pertenecientes á unidades de mando diferentes, disparan sobre un mismo objetivo.

Debe darse cuenta en el momento al mando superior de unidades de esta naturaleza.

En los cambios de posición, se trata de reconstituir las unidades tácticas dislocadas.

**239.** El mando de la batería y, en la medida de lo posible, el del grupo, se ejercitan á la voz por medio de toques ó señales. En las unidades mayores, se emplean las órdenes é instrucciones,

El empleo de los toques en el combate está prohibido

**240.** Para asegurar la transmisión rápida de órdenes y noticias, los comandantes de artillería de todo grado, deben hacer conocer el lugar en que se encuentran á los superiores inmediatos y á sus subordinados.

Todo comandante de artillería debe disponer de algunos hombres montados, como ginetes de comunicación y exploradores, que marchen con él.

Para las comisiones importantes, se designa á oficiales á los cuales se da una escolta, si es necesario.

### Principios generales

**241.** Generalmente la artillería será la que abra el fuego. Es importante en la mayor parte de los casos tener, desde el principio, un número de bocas de fuego superior á las del adversario y obrar lo más luego posible en masa.

Es de regla emplear las baterías por regimiento ó por grupos; hay ventaja en mantener reunidos esos agrupamientos en el terreno.

Reunir los regimientos de una misma brigada no es siempre necesario ni conveniente.

La entrada en acción de baterías aisladas, es la excepción, y se necesitan circunstancias muy especiales para justificar el empleo de la artillería por secciones.

**242.** Como la elección de la primera posición de artillería depende de las intenciones del mando superior, es preciso que el comandante de la artillería esté al corriente de estas intenciones, y reciba la orden que fije la cantidad de artillería que deba desplegarse en el principio, la posición y el momento en que esta artillería deba establecerse

**243.** La artillería debe, sobre todo, emplearse fuera de la zona eficaz de los fuegos de la infantería; pero, debe sentarse como principio que á nuestra infantería, no debe jamás faltar el concurso de la artillería. En los momentos decisivos, la artillería no deberá temer afrontar los fuegos de la infantería, aun los más vivos.

**244.** En principio, la artillería está protegida contra los fuegos de la infantería enemiga por su propia infantería, que se ha llevado adelante. En general, no se le da sostenes especiales. Toda fracción de tropa que se encuentre en la vecindad de una artillería amenazada, tiene el deber de prestarle socorro.

Independientemente de las precauciones tomadas de las otras armas, la artillería debe ella misma protegerse de las sorpresas, en particular en un flanco no protegido. Deber del comandante de artillería es tomar las disposiciones que reclama esa vigilancia. Sin embargo, las baterías de las alas, aun sin indicación particular, son responsables de la vigilancia sobre los flancos.

**245.** Si caballería enemiga ha logrado entrar á las baterías, se continúa la lucha con las armas portátiles, sin que en ningún caso haya razón para perder la esperanza del éxito.

Los oficiales y la tropa se colocan detrás de las piezas.

**246.** Una batería que ha agotado sus municiones no debe retirarse, esperará en la posición la llegada de las municiones.

Las baterías en el fuego no se relevan, pero se refuerzan con la llegada de nuevas baterías. Aun ni por grandes pérdidas se debe abandonar la posición.

Los movimientos en retirada, por principio, comienzan al paso.

**247.** Es preciso evitar, en lo posible, disparar por encima de las tropas amigas cuando la posición no permite descubrir el terreno adelante. Si se encuentra en la necesidad de disparar por encima de sus propias tropas, sobre todo si éstas están en movimiento, se debe ser muy circunspecto; se hace cambiar de objetivo, ó se suspende momentáneamente el fuego, cuando el tiro llega á ser peligroso para las tropas amigas.

**248.** Si se dispone del tiempo necesario, debe ejecutarse trabajos de protección para abrigarse contra el fuego enemigo, aun en el combate ofensivo. Conviene dar la mayor amplitud posible á la organización de posiciones defensivas.

Para disminuir las pérdidas, bajo el fuego enemigo, se recomienda hacer arrodillarse al personal de la batería, siempre que no haya habido tiempo para construir abrigos para éste y las municiones.

**249.** Los cañones se emplean para batir toda clase de objetivos, con excepción de aque-

llos que se encuentran fuertemente cubiertos.

**250.** Las baterías á caballo, haciendo abstracción de su empleo con las divisiones de caballería, permiten muy particularmente reforzar rápidamente un punto amenazado ó aprovechar una situación favorable en el curso del combate.

**251.** El tiro directo constituye la regla. El tiro indirecto se emplea cuando la situación táctica ó el terreno impone una entrada oculta á la posición. En ciertos casos, gracias al tiro indirecto, se puede ocasionar pérdidas al enemigo sin revelar sus fuerzas, ni exponerlas al fuego.

### Formaciones de reunión

**252.** En la elección para las formaciones de reunión, es necesario tener en cuenta nuestra situación respecto de las otras armas, el espacio disponible, la conformación del terreno y, por último, la necesidad de asegurar la vigilancia de la tropa.

Cuando los escalones marchan con las baterías, la orden indica si su colocación debe ser al costado ó detrás de las secciones de municiones de las baterías de combate.

### Reconocimiento y elección de las posiciones

**253.** Las condiciones que debe llenar una posición de artillería varían con el fin perseguido y la situación táctica. En lo que concierne á la distancia á la cual se establece del enemigo, la configuración del terreno ejerce con frecuencia una influencia preponderante.

La elección de las posiciones está siempre sujeta á la consideración de asegurar al tiro de la artillería el máximun de su eficacia.

**254.** Independientemente del reconocimiento general, á continuación del cual el comandante de las tropas dará sus instrucciones, la elección de toda posición debe ser precedida por un reconocimiento especial.

Este reconocimiento constituye desde el principio la obligación del comandante de la artillería y, en seguida, la de los comandantes que están bajo sus órdenes, y á los cuales con este objeto se les comunica la misión que deben desempeñar. Este reconocimiento especial comprende: el reconocimiento de los objetivos que deben batirse, la influencia del terreno con referencia á la ocupación de la posición y, por último, los caminos de acceso.

**255.** En la marcha de frente y en las tomas de posición defensiva, el comandante de la artillería ejecuta personalmente el reconocimiento. Para ganar tiempo, puede hacerse preceder por exploradores y aun prescribir reconocimientos especiales, que completen el suyo. En la división, á causa de las grandes distancias que deben recorrerse, se recomienda que el comandante de la brigada llame á los de regimiento, desde el principio, para el reconocimiento.

Por regla general, en la retirada, el comandante de artillería se adelanta á las tropas para ejecutar el reconocimiento de las posiciones. Los otros comandantes bajo sus órdenes quedan con tropas mientras estén bajo el fuego enemigo. Envían atrás á oficiales experimentados que hagan el reconocimiento; pero, antes de la llegada de las baterías, deben haber examinado ellos mismos la posición.

**256.** A causa de las dificultades que presenta la dirección y el emplazamiento de una masa considerable de artillería, la primera con-

dición para obtener éxito, es ejecutar á tiempo y hábilmente los reconocimientos.

En cuanto al mecanismo del reconocimiento, al número y á la manera de emplear á los exploradores dependerá de la situación del terreno y de la manera de ver del comandante. El empleo de exploradores no está sujeto á reglas fijas: se les exige una vista excelente, un sentido desarrollado, ser un buen jinete y el arte de dar cuenta bien de lo que ha visto. Por medio de señales convencionales se puede ganar tiempo en la trasmisión. Puede enviarse aún las noticias que no tengan relación con la comisión especial que se cumple, si son importantes.

**257.** Debe evitarse atraer la atención del enemigo prematuramente sobre la posición que va á ocuparse. El reconocimiento detallado de ésta debe ejecutarse en general á pie y dejando atrás toda escolta.

**258.** Para una posición de artillería, debe buscarse un campo de tiro extendido y despejado, un frente, en lo posible, perpendicular á la dirección del tiro y lo suficientemente extendido, la posibilidad de barrer el terreno adelante hasta las más cortas distancias, emplazamientos planos para las piezas; una posición, en lo posible, oculta á la vista del enemigo; por último, caminos practicables hacia atrás.

Es ventajoso tomar posición detrás de la cresta de una altura que tenga una pendiente suave en la dirección del enemigo.

Un terreno blando ó cortado adelante del frente es favorable, si por otra parte no disminuye mucho la posibilidad de moverse uno mismo.

Los abrigos de toda naturaleza, aún los ar-

tificiales presentan muchas ventajas y hacen la observación más difícil al enemigo.

Es preciso evitar colocarse en la vecindad de puntos particularmente marcados, y todavía más, tomar posición justamente delante de ellos; se facilita así al enemigo la observación de su tiro, mientras tanto las posiciones que se protegen con fondos oscuros (particularmente bosques de oscuro follaje) con frecuencia son muy difíciles de descubrir por el enemigo.

Es de la más grande importancia elegir bien y apreciar exactamente el frente que debe ocuparse, pues un cambio de frente, una vez la artillería en posición, disminuye la intensidad del fuego; sobre todo en las largas líneas de artillería, estos movimientos son muy difíciles y exponen con frecuencia á grandes pérdidas.

Desde el reconocimiento por el comandante de artillería será ya posible fijar si la configuración del terreno exige el cruzamiento del fuego y si todas las baterías pueden disparar con fuego directo.

**259.** Se establecerán las baterías y los grupos á la misma altura ó en escalón; esto dependerá del terreno, de la marcha del combate, y de la eficacia que puede resultar para el tiro de la artillería enemiga.

En las formaciones escalonadas, la distancia de un escalón á otro no debe ser jamás mayor que el intervalo.

**260.** Los intervalos entre las piezas, en la lucha de artillería, no deben, en lo posible, ser menores de diez pasos.

No es indispensable que los intervalos entre las piezas sean iguales.

Intervalos al rededor de treinta pasos entre las baterías facilitan la dirección del fuego: sin embargo no debe obtenerse esta ventaja al

precio de una reducción de intervalo entre las piezas.

Grandes intervalos entre los grupos facilitan la vigilancia; pero no debe, sin embargo, disminuir la facilidad de trasmisión de órdenes en el regimiento.

**261.** Cuando se trata de unidades más grandes puede prescribirse limitar razonablemente la extensión del frente, en previsión de la llegada ulterior de otras baterías que podrían también desplegarse sin producir confusión de unidades.

A consecuencia de la falta de espacio, cuando el terreno lo permite, puede ser útil colocar dos líneas de artillería, una detrás de la otra.

### Marcha de aproximación y establecimiento en la posición

**262.** Se debe reconocer el terreno que recorrerán las baterías, tanto bajo el punto de vista de viabilidad como de la seguridad contra todo ataque del enemigo. Las disposiciones que deben tomarse á este respecto son del resorte de los comandantes subalternos que marchan con la tropa. Con frecuencia los comandantes de artillería que se adelantan á la columna, envían hacia atrás indicaciones que permitirán acortar los trayectos que recorrerán las baterías, y llegar á un rápido despliegue sin saberlo el enemigo.

**263.** Los exploradores encargados del reconocimiento que incumbe á las baterías, establecen al mismo tiempo la unión con los comandantes de grupo y de regimiento que se han dirigido adelante; aseguran la vuelta á las baterías de los ginetes de comunicaciones enviados al encuentro de estos últimos.

Sobre los flancos amenazados, sobre todo en los países montañosos, es preciso enviar exploradores designados con este objeto.

No es obligación de los exploradores dirigirse adelante con toda independencia, no deben perder de vista las baterías.

**264.** En la marcha de aproximación, se utiliza los caminos el mayor tiempo posible. Es ventajoso para disminuir la profundidad de las columnas, avanzar por caminos paralelos y, si es posible, adoptar la columna por secciones.

Al avanzar sobre la posición es necesario buscar, con el mayor cuidado, la manera de utilizar los abrigos. Se puede así evitar con ventaja las sorpresas y las pérdidas prematuras.

Las disposiciones dadas con este objeto por los comandantes no pueden abrazarlo todo, deben suplirse por la previsión de los comandantes de baterías y por el aprovechamiento juicioso del terreno que se espera de todos los grados hasta de los comandantes de piezas.

Con frecuencia se recomienda avanzar en columna por piezas hasta la proximidad inmediata de la posición.

En terreno descubierto, puede ser ventajoso, en ciertos casos de exploración y de viabilidad, dirigirse hasta sobre la posición en columna de baterías en lugar de emplear la línea desplegada. No es indispensable que todas las baterías tengan la misma formación.

El despliegue se deja á la iniciativa de los comandantes de batería. Es preciso evitar lo más posible, bajo el fuego enemigo, romper con frecuencia en columna para desplegarse de nuevo, y hacer movimientos de flanco.

**265.** Los aires de marcha dependen de las intenciones del comandante, de la situación táctica y del estado del suelo. El ganado no llena su cometido sino cuando ha llevado las piezas á la posición aunque deba para esto emplear todas sus fuerzas.

**266.** Se debe esforzar muy particularmente si la situación no exige una entrada inmediata en acción, ocultar la llegada sobre la posición y abrir el fuego por sorpresa.

Sin embargo, el entrar cubiertos á la posición pierde todas sus ventajas si, en la ejecución del movimiento, una parte de las tropas no ha podido escapar á la vista del enemigo; el retardo que resulta del movimiento puede aun traer inconvenientes en estos casos. Si los abrigos no pueden utilizarse completamente ó hacen falta en absoluto, es necesario suplirlo por la rapidez en la marcha y en la entrada.

**267.** En la marcha de frente, el comandante del regimiento hace llamar á los comandantes de grupo en el momento en que él lo juzgue conveniente, según la situación táctica y la configuración del terreno. Asigna á cada grupo una posición determinada y la misión que le incumbe en el combate que se va á llevar á efecto.

El comandante de grupo determina en seguida el frente y lo reparte entre las baterías, fija los objetivos que deben batirse el momento de la entrada en batería, el grado de protección que debe esforzarse de alcanzar, el momento de abrir el tuego y, si hay lugar, el emplazamiento de los escalones.

Debe renunciarse á marcar las extremidades de las baterías por hombres ó, de otra manera, si este medio puede llamar la atención del enemigo sobre la posición que va á ocuparse.

Los comandantes de batería no deben ser llamados antes de que sea necesario para recibir las órdenes. Deben, desde luego, reconocer exactamente su objetivo. En seguida toman su decisión relativa á la manera de ocupar la posición. Si la ejecución de este movimiento necesita indicaciones particulares para los comandantes de sección y los de pieza, debe comunicárselas por un ginete de comunicación.

**268.** Los comandantes permanecen en la posición que han elegido y no pierden de vista al enemigo; si es necesario, los comandantes de batería hacen lo mismo. En este caso, los oficiales más antiguos llevan las baterías, que hacen alto á la voz de los capitanes.

Los comandantes de baterías aisladas obran en conformidad á los mismos principios.

Las disposiciones para la ocupación de la posición deben tomarse muy rápidamente para evitar todo atrazo inútil en el momento de abrir el fuego.

**269.** Con frecuencia y especialmente en las grandes unidades, es ventajoso reunir las baterías, cerca y hacia atrás del emplazamiento que va á ocuparse, en una posición preventiva oculta á la vista; se asegura así la apertura simultánea del fuego al mismo tiempo que la calma y el orden en la entrada á la posición de fuego.

Es ventajoso tener una posición preventiva lo más cerca posible de la posición de la batería.

No puede darse reglas absolutas para la formación de las baterías en la posición preventiva.

Se hace tomar las disposiciones de combate, tales como: cargar las piezas y graduar las alzas, si, por excepción, no ha habido tiempo.

anteriormente. Se puede también indicar á los comandantes de sección, á los comandantes de piezas y los apuntadores el rol que la batería va á desempeñar, sin despertar la atención del enemigo.

**270.** Si el terreno hace necesario la elección particular del emplazamiento de cada pieza es bueno hacer dirigirse adelante, sobre la posición á los apuntadores.

**271.** El modo de entrar en posición varía según la situación y naturaleza del terreno. La entrada en posición detrás de la cresta [semioculta] ofrece la mejor protección; pero, un terreno difícil, con frecuencia ocasiona la llegada sucesiva de las piezas y retarda así el momento de abrir el fuego. El movimiento de desenganchar á los flancos, ejecutado lo más cerca posible de la cresta que oculta, disminuye este inconveniente.

Se recomienda desenganchar, después de hacer dar media vuelta á las piezas; en un terreno pesado y en las situaciones que exijan rapidez, sin renunciar por esto á entrar en posiciones con las piezas ocultas. Si no se tiene absoluto dominio sobre la batería, debe evitarse dar media vuelta.

En los movimientos de retirada, si se debe entrar en posición detrás de una cresta, es preciso velar que las mulas no sobrepasen mucho esa cresta. De otro modo las piezas tendrán que volver á llevarse, á brazo, adelante. Si no resultan rodeos sensibles, y especialmente bajo un fuego violento del enemigo, es ventajoso abordar la nueva posición por atrás.

En una misma batería, se puede emplear medios diferentes para establecerse en la posición.

**272.** Las baterías que entran en acción en el curso de la lucha, deben evitar con gran

cuidado entrar en posición justamente al costado ó á la altura de objetivos, sobre los cuales el enemigo haya ya reglamentado su tiro; aun un pequeño escalonamiento en profundidad, es insuficiente contra la acción del tiro de *sharpnel* por tiempo.

**273.** El comandante de las tropas indica el objeto del combate y al mismo tiempo el objetivo general. La designación detallada de los objetivos y las órdenes para combatirlos incumbe á los comandantes de artillería.

**274.** Sin tomar en cuenta la eventualidad de posibles pérdidas, es necesario batir el objetivo que, en cada faz del combate, es el punto decisivo.

El tiro á grandes distancias, sobre columnas en marha, sólo es admisible cuando no se quiere ocultar al enemigo la posición que se ocupa.

En el principio del combate, se tendrá la mayor parte de las veces, que luchar contra la artillería enemiga. Se dirigirá el fuego, desde el comienzo, sobre las fracciones de esta artillería en donde la acción se haga sentir más, ó sobre las que se espera reducir al silencio en más corto tiempo. Si el estado de la continuación de la lucha de artillería lo permite, desde ese momento, durante esa faz, está indicado tomar bajo sus fuegos toda infantería que se presente en formación cerrada.

En el tiro contra la infantería desplegada, se dirige el fuego sobre la línea más avanzada, siempre que las fracciones en líneas cerradas que se encuentren hacia atrás no ofrezcan un objetivo más favorable. Contra líneas de tiradores, es preciso batir sucesivamente todas las partes de la línea, aún aquellas que sean poco visibles.

En el tiro sobre la caballería puede ser efi

caz, aún á las grandes distancias, si se presenta en masa. Contra un ataque de esta última, se hace uso del fuego rápido. Repartir bien el fuego sobre toda la primera línea, vigilar las líneas que siguen como sus propios flancos, son las condiciones necesarias para obtener éxito en la defensa.

Es bueno, de vez en cuando, tomar como objetivo los estados mayores importantes y los globos.

**275.** La designación y la repartición de objetivos, se harán, en la mayor parte de las veces, por medio de puntos de referencia bien visibles en el terreno.

**276.** La eficacia del tiro se aumenta considerablemente por la apertura simultánea y por sorpresa de un tiro bien preparado y conducido conjuntamente. Para obtener un resultado rápido y decisivo, se puede reunir muchas baterías contra el mismo objetivo y aumentar la rapidez del tiro.

**277.** La mayor parte de las veces no se puede evitar repartir el fuego sobre muchos objetivos, si no se quiere que ciertas fracciones de la línea enemiga, dejadas completamente indemnes, produzcan el máximum de su efecto. Sin embargo esta repartición no debe degenerar jamás en una dispersión inútil del fuego, pues la superioridad del número no puede dar un resultado eficaz sino por la concentración de los fuegos. Con frecuencia para alcanzar lo que se desea, no debe temerse cruzar los fuegos.

Aun cuando no se tenga la superioridad del número, se debe, por la concentración del fuego, buscar la manera de obtener por algún tiempo la superioridad en el tiro contra una línea enemiga.

**278.** El rol del comandante de brigada, en la conducción del fuego, consiste desde luego en designar á los regimientos sus zonas de acción. En el curso de la lucha de artillería, busca la manera de obtener metódicamente la destrucción del adversario, repartiendo los primeros objetivos que se presentan, y en seguida cambiando esta repartición desde que el frente ocupado por el enemigo se conoce mejor ó que haya hecho entrar en fuego nuevas fuerzas. Más tarde en la continuación del combate, se asigna á los regimientos nuevas funciones; apoyar una tropa determinada, cañonear una localidad, mantener debilitada una artillería, etc.

**279.** El comandante de regimiento, en los límites de la misión que le ha sido confiada, designa á los grupos el sector que les corresponde y particularmente los puntos que deben batir.

Su rol principal consiste, en seguida, en observar al enemigo y en seguir los movimientos de las tropas vecinas.

Por razón de la extensión del frente de la brigada, el comandante de regimiento no deberá siempre esperar órdenes; está autorizado y es su deber, si la situación táctica se modifica, tomar él mismo la dirección del fuego, bajo la reserva de dar inmediatamente cuenta al comandante de la brigada.

**280.** El comandante de grupo hace sentir su acción en la dirección del tiro, designando á las baterías los objetivos y controlando su tiro. Da á los comandantes de las baterías las noticias que posee sobre la naturaleza del objetivo y la distancia; esta última, según la carta, las órdenes y avisos recibidos, ó aun por sus propias observaciones.

No debe procederse á la reglamentación simultánea del tiro de muchas baterías sobre un mismo objetivo sino cuando la observación permita distinguir con toda seguridad los tiros de cada una de ellas. Si esta condición no se cumple, llega el caso de encargar la reglamentación á una sola batería.

El comandante de grupo debe estar constantemente al corriente de los efectos del tiro para poder ordenar, en consecuencia, toda repartición ó concentración de fuego.

Observadores auxiliares y exploradores del objetivo, á los cuales se les agrega en lo posible ginetes de comunicación, que pueden servir para indicar la situación de los puntos de caída de los proyectiles con relación al objetivo, así como también los cambios que se produzcan en este último. La constancia de los efectos suministra las noticias más seguras.

**281.** En caso de cambios repentinos en la situación táctica, puede el comandante del grupo dar la orden de disparar sobre objetivos que le han sido asignados. Da cuenta inmediatamente al comandante del regimiento.

En el grupo, los cambios de objetivo, se ordenan por su comandante, debiéndose avisar á todas las baterías interesadas. Como un cambio de objetivo hace en general necesaria una nueva reglamentación, y como ésta hace perder tiempo, en lo posible, no debe ordenarse el cambio de objetivo antes que el tiro sobre el primero haya dado los resultados deseados.

A toda batería que entra en línea ó cambia de objetivo, debe comunicarse los resultados obtenidos en lo que se refiere á la distancia.

En los casos de peligro inminente, los comandantes de batería deben por sí mismos ordenar los cambios de objetivo.

**282.** La reglamentación del tiro, la elección de la clase de proyectil y la disciplina del fuego, son atribuciones de los comandantes de batería.

El comandante de grupo, no debe intervenir en la reglamentación del tiro sino cuando, basándose en una observación segura, ha podido convencerse de un error de objetivo ó de un error en el tiro.

**283.** En general, en el fuego regular una batería de seis piezas podrá disparar de cuatro á seis tiros, término medio, por minuto; en el fuego rápido hasta cincuenta tiros [según sea la clase de cañón].

El consumo de municiones y la velocidad del tiro se reglamentan en conformidad al fin que se persigue y á la importancia del objetivo. Si es posible, se alargan los intervalos entre tiro y tiro; pero para obtener un efecto inmediato en el momento decisivo, ó para aprovechar un momento favorable, se acelera el tiro, sin comprometer sin embargo, el servicio de las piezas.

Todos los comandantes de artillería tienen el deber de esforzarse constantemente en reducir á lo estrictamente necesario el consumo de municiones.

**284.** El shrapnel por tiempo es el proyectil por excelencia de la artillería contra todos los objetivos animados que no están completamente ocultos, ni colocados bajo abrigos.

El shrapnel por percusión y la granada sirven para obtener la distancia y para defenderse á distancias cortas.

Para destruir objetivos capaces de presentar ciertas resistencias, se emplean los proyectiles por percusión, como asimismo se emplean éstos contra los objetivos vivos, cuando no

se alcance la graduación de la espoleta de los *shrapnels*.

La granada se empleará perfectamente sobre *shrapnel* por percusión para producir incendio.

**285.** Los comandantes que se encuentren en la línea de fuego deben vigilar constantemente, con cuidado, el terreno hacia adelante y también hacia sus flancos. Con frecuencia se recurre, para este objeto, á observadores colocados en la proximidad de las baterías, en puntos apropiados del terreno, en casas, etc.

La vigilancia del terreno hacia adelante toma una importancia más considerable cuando se dispara desde una posición oculta, si no se quiere hacer correr peligro á sus propias tropas, ni exponerse á un ataque por sorpresa.

### Reemplazo de municiones

**286.** El reemplazo de municiones, en el momento necesario, es la mayor importancia. Todo comandante de artillería tiene el deber según su función de preocuparse constantemente de la buena ejecución de este servicio. Es necesario, además, que todo el personal encargado especialmente del reemplazo de municiones, tanto oficiales como tropa, esté animado del inquebrantable propósito de abastecer la línea de fuego con municiones, sin esperar órdenes ni avisos.

**287.** La regla es enviar hacia atrás las mulas para abrugarlas. En las posiciones que verosimilmente no deben ocuparse sino poco tiempo ó sobre las cuales no pueden temerse grandes pérdidas, las mulas pueden quedar cerca de las piezas.

A excepción de los primeros disparos, las municiones deben tomarse de las cajas de la sección de municiones; se recurre á las municiones de las cajas de pieza cuando hay interrupción en el reemplazo de las municiones.

Cuando las mulas son enviadas hacia atrás, debe dejarse un jinete de comunicaciones, por lo menos, en la vecindad de la batería.

**288.** En las marchas de viaje los escalones van con las baterías.

En las marchas de guerra, se reúnen por grupos, bajo el mando del comandante de escalón más caracterizado [un oficial] y marchan en el mismo orden que las baterías á que pertenecen, inmediatamente detrás de la última batería del grupo.

**289.** En el campo de batalla, los escalones siguen á su grupo teniendo cuidado de estar siempre en relación con él. Cuando el grupo se aproxima á su posición, cada escalón es conducido por su comandante, detrás de su batería. Cuando éstas han tomado posición, el escalón se coloca según el terreno. Es preciso asegurar su reunión con la batería y ocultarlo lo más posible á la vista; la distancia conveniente es al rededor de trescientos metros. Excepcionalmente, puede ordenarse dejar los escalones agrupados en el mismo punto.

**290.** Las mulas de la batería de combate y las mulas de carguío enviadas hacia atrás para abrigarse, se dirigen hacia el escalón, el comandante del escalón las toma bajo su vigilancia. Las mulas pueden quedar un poco más cerca de la batería, tomando en cuenta encontrar una posición segura y las distancias; en terrenos planos, las mulas deben retirarse hasta trescientos metros para salir de la zona peligrosa.

A falta de abrigos, se formarán en columna por parejas, detrás de una ala de la batería.

Bien oculta toda formación es buena si permite dirigirse hacia las piezas rápidamente y sin cruzarse.

**291.** Una vez instalado el escalón, su comandante, personalmente ó por medio de un auxiliar, establece la unión con la batería. En el momento oportuno y antes que las municiones de la batería se hayan agotado, hace avanzar el número necesario de mulas de cajas á fin de que releven á un número igual de mulas de la sección de municiones, que tengan sus cajas vacías.

El comandante del escalón se preocupa constantemente de regularizar y completar el aprovisionamiento de la sección de municiones.

Reemplazando las municiones se puede pensar igualmente en el reemplazo del personal y material.

**292.** Las columnas ligeras de municiones son órganos divisionarios. Su colocación, en la marcha es, por principio, á la cola de la columna de combate de la división. El comandante de la división debe fijar el momento en que estas columnas deben dirigirse adelante y la dirección que deban tomar. Debe esforzarse, sin que esto esté prescrito, en asegurar el abastecimiento de cada regimiento por la columna que lleva el mismo número. El comandante de la división está en libertad en el comienzo del combate, de poner á disposición del comandante de la brigada de artillería las columnas ligeras de municiones.

**293.** En la marcha adelante de las columnas ligeras, es de la más grande importancia asegurar la unión con las baterías y reconocer de antemano los caminos que á ellas conducen.

Vale más emplear con este objeto una parte de los hombres montados que dejarlos en la columna, para vigilar los carruajes ó mulas.

La conducción de estas columnas exige mucha circunspección y energía, pues, si ellas faltan, las baterías pueden ser reducidas á la inacción.

Las columnas ligeras se establecen en el campo de batalla ó más ó menos seiscientos metros atrás de las baterías. El reemplazo de municiones se efectúa generalmente de tal modo, que las mulas con cajas vacías, de los escalones de las baterías, las llenen en las columnas. Las columnas vacías quedan fuera de la zona peligrosa y buscan la unión con el grupo de columnas de municiones que avanzan de atrás.

**294.** Los comandantes de cuerpos de ejército reglamentan los movimientos de las columnas de municiones de artillería. Esta tarea incumbe á los comandantes de división, si las columnas han sido puestas á su disposición. El comandante de las tropas noticia al comandante de la artillería y á las columnas ligeras la probable llegada, á un lugar determinado, de las columnas de municiones de artillería.

Estas abastecen á las columnas ligeras, en lo que sea posible, sobre el campo de batalla. En los casos apurados, se pueden enviar hasta las baterías á las columnas de municiones mismas ó á una fracción de estas últimas.

Después del combate, el reemplazo de las municiones de las baterías se efectúa, por regla general, directamente por las columnas de municiones de artillería dirigidas con este objeto hacia adelante.

**295.** Las columnas ligeras y las columnas de municiones deben satisfacer los pedidos.

de munición que formulen tropas que no pertenezcan á las mismas unidades de mando, siempre que la situación de su propia unidad lo permita.

**296.** En las baterías aisladas, el reemplazo de municiones debe hacerse conforme á las disposiciones precedentes; asimismo, en los grupos á caballo de las divisiones de caballería. La artillería de los cuerpos de ejército debe, en casos de urgencia, abastecer á estos últimos.

**297.** Los comandantes de escalón, de columnas y aun de grupos aislados de carruajes, deben velar muy particularmente para mantener el orden y la disciplina más estricta.

Todo desorden en los carruajes detrás de la línea de fuego, causado especialmente por la obstrucción de los caminos y de los desfiladeros, pueden acarrear consecuencias de las más graves.

### Reemplazo del personal y de su material

**298.** Todo batería empeñada debe consagrar todos sus esfuerzos y utilizar todos sus medios, comprendiendo los del escalón, para sostener el fuego sin interrupción.

Se debe asimismo por todos los medios posibles, conservarles su movilidad.

Los comandantes de sección y de escalón dan las órdenes necesarias para los reemplazos y las reparaciones.

Los hombres deben estar instruidos con cuidado de manera que puedan ellos mismos hacer los trabajos de reparación.

**299.** Cuando una batería no puede, con sus propios medios asegurar los reemplazos necesarios, el comandante del regimiento ó del

grupo ordena á otra batería prestarle ayuda. Se debe aun pedir esta ayuda, en los límites de lo posible, á una batería que no pertenezca á la misma unidad de mando.

Por otra parte las columnas ligeras de municiones tienen el deber, no solamente de suministrar á los regimientos todo el material que pidan, sino también de reemplazar el personal y el ganado, aun en riesgo de desorganizarse.

**300.** En los cambios de posición, no debe tomarse en cuenta las pérdidas y daños que sobrevengan, si no impiden en absoluto á la batería continuar su marcha y llegar, tan ligero como sea posible, á la posición con todas sus fuerzas.

Si en el avance una pieza queda fuera de estado de poder avanzar, el comandante de sección, sin hacer alto, da las instrucciones necesarias para que puedan seguir y marcha personalmente con la boca de fuego que todavía se encuentra en estado de servir, hasta la posición en una marcha en retirada, se queda salvo orden contraria, cerca de la pieza inmovilizada y por todos los medios posibles trata de poner en estado de hacer fuego ulteriormente. El comandante de la pieza que así ha hecho alto se ocupa en volverla á poner en estado de marcha lo más rápido posible; en ciertas circunstancias, la hace seguir, sea con las mulas, ó sea simplemente á brazo.

### Cambios de posición

**301.** Todo cambio de posición suspende los efectos del tiro.

No debe esto ejecutarse sino cuando la situación lo exija.

Todo cambio de posición debe ser ordenado

por el mando superior; llegado el caso es necesario pedirle su aprobación. Pero si la situación del combate reclama una marcha adelante inmediata [persecución], si se trata de explotar por una vigorosa acción ventajas adquiridas, puede apartarse de los principios aquí indicados. Es necesario entonces dar cuenta de la iniciativa que se ha tomado. En tales casos es bueno que la decisión tomada por el comandante de la artillería y por los comandantes á sus órdenes se anticipe á las intenciones del mando superior.

No se podría considerar como cambios de posición, en el sentido indicado precedentemente los ligeros desplazamientos ejecutados para aumentar la eficacia ó la protección de las piezas.

**302.** Toda batería se dirige conjuntamente á la nueva posición. En las unidades mayores, los movimientos adelante ó atrás se ejecutan, en general, por escalones.

Para disminuir las pérdidas durante los cambios de posición, interesa enganchar, al abrigo de la vista del enemigo, lo que puede hacerse con frecuencia haciendo retroceder desde luego á brazo las piezas ó dejándolas retroceder por efecto del tiro.

En los casos en que el fuego violento de la infantería hiciere impracticable la llegada sobre la nueva posición con las piezas enganchadas, puede ser conveniente desenganchar las piezas ocultas á la vista y en seguida concluir el movimiento de las piezas á brazo.

Los comandantes de escalón están atentos á los cambios de posición de las baterías y reglamentan la entrada en marcha y el aire de sus tropas de manera de no perder jamás la unión con las baterías.

## Ataque.

**303.** En el ataque se distingue, el combate de encuentro y el ataque á un enemigo ya desplegado

**304.** En el combate de encuentro, que se desarrolla desde la columna contra un enemigo aun en marcha, la vanguardia debe asegurar al grueso el tiempo y el espacio necesarios para su despliegue. Este deber incumbe de una manera especial á la artillería. Mientras mejor ella consiga sostener el combate sin exigir desde el principio el concurso de importantes fuerzas de infantería, más libertad deja al comandante de las tropas para tomar sus decisiones.

Para poder continuar el ataque, es muy importante antes que todo tomarse la superioridad sobre la artillería enemiga. La rapidez en los movimientos y en la reglamentación del tiro, dan una superioridad tal que difícilmente el enemigo podrá contrarrestarla.

Esta tarea se facilitará si nuestro propio despliegue ha podido alcanzar desde luego á superar al del adversario. Si por el contrario, el enemigo toma la delantera, si se encuentra ya en parte en posición, será necesario entonces retardar la lucha decisiva de la artillería tanto cuanto sea compatible con la misión de asegurar el despliegue del grueso. No se podrá comenzar esta lucha sino cuando se disponga de un número de bocas de fuego casi igual á las del adversario.

**305.** El ataque contra una posición defensiva completamente desplegada quizás preparada de antemano exige que el despliegue, en

sus partes, esenciales, esté terminado antes del principio de la acción, que, en todo caso, la mayor parte de la artillería esté en posición.

El plan de ataque no tiene éxito, sino cuando se puede obtener la superioridad del fuego y desde luego el del fuego de la artillería. Con este fin, es preciso, tanto como sea posible, hacer entrar en línea todas las baterías, utilizando completamente todo el espacio disponible.

La dificultad de atravesar la zona batida por el fuego enemigo puede obligar á aprovechar la oscuridad para la marcha de aproximación. En este caso, se avanzará de día, si se puede, hasta el límite de la acción del fuego enemigo; las baterías serán llevadas aprovechando la noche á la posición escogida y, en lo posible, preparada de antemano; el combate comenzará al apuntar el día.

**306.** La distancia del enemigo á la cual se elegirá la primera posición variará según las intenciones del mando superior, la situación táctica, el terreno y el tiempo; debe siempre escogerse tan próxima como las circunstancias lo permitan.

Si desde la primera posición no puede destruirse la artillería del adversario, será preciso avanzar hasta un punto más eficaz.

**307.** Desde que el fuego de la artillería enemiga se debilite y que el comandante de las tropas ha designado la parte de la posición enemiga que quiere atacar, debe concentrarse sobre ese punto un fuego de artillería abrumador y en lo posible escoger con este objeto posiciones envolventes. Durante este tiempo, una parte de las baterías, tiene la tarea de combatir la artillería enemiga, sobre toda aquella cuya acción podría ser eficaz sobre el terreno del ataque. Aun durante la

ejecución del ataque por la infantería, la artillería debe esforzarse en cooperar á la acción, con todas sus fuerzas. Nuevas baterías enemigas pueden entrar en línea ú otras ya empeñadas volver á la lucha y concentrar sus fuegos contra la artillería; el esfuerzo principal de esta última debe ser, á pesar de esto, dirigido sólo á sostener el ataque de la infantería.

Es ventajoso que el tiro sobre el punto de ataque pueda ejecutarse desde una posición dominante ú oblicua. Es inútil entonces cambiar de posición, mientras que las condiciones que aseguran una buena dirección del fuego puedan realizarse, es decir, mientras puedan distinguirse amigos y enemigos, observar bien los tiros y mientras que la dispersión de los proyectiles no haga correr peligro alguno á sus tropas.

Tan luego como el ataque se aproxima á la posición enemiga es necesario también batir el terreno hacia atrás de ésta, para impedir la entrada en línea de las reservas.

Para esto, una justa repartición de los roles, es uno de los deberes más importantes del comandante superior de la artillería. Exige el pleno conocimiento de las intenciones del mando superior y una apreciación exacta de la situación táctica.

**308.** Para facilitar el ataque de la infantería, se recomienda hacerla acompañar en su marcha adelante por baterías aisladas ó por grupo de baterías hasta las distancias más eficaces. El ataque gana sobre todo un aumento de fuerza moral de tal naturaleza, que compensa de sobra las pérdidas sufridas por la artillería.

**309.** En caso de éxito, la persecución comienza desde luego por el fuego. La arti-

llería debe contribuir muy principalmente. Una parte de la artillería, desde que el éxito está asegurado, debe dirigirse rápidamente á la posición conquistada, para sostener á la infantería que se instala. Este es uno de los casos en que un comandante de artillería, aun sin haber recibido órdenes, debe ejecutar por sí mismo un cambio de posición.

Desde que el enemigo en retirada sale de la zona de fuego más eficaz, todas las baterías en masa siguen el movimiento á los aires vivos, hostilizando con sus fuegos al adversario é impidiéndole hacer alto y reunirse.

En estas circunstancias, en que todo converge apresuradamente hacia la posición conquistada y en que todos los esfuerzos deben tender á quitar al enemigo la última posibilidad de resistir, toda consideración relativa á los intervalos que deben dejarse entre las baterías, desaparece. Los intervalos entre las piezas pueden reducirse hasta el último límite compatible con el servicio de las bocas de fuego.

**310.** Si el ataque de la infantería se frustra, la artillería, y muy particularmente la que está más avanzada, debe cubrir la retirada de la infantería, y además, detener la persecución del enemigo.

### Ataque á posiciones de campaña fortificadas

**311.** Contra todas las trincheras de campaña en que los defensores no están ocultos á la vista, el tiro con shrapnel es el de efectos más rápidos.

**312.** La situación y la naturaleza de las trincheras en que los defensores están al abrigo de la vista del asaltante y verosímilmente

protegidos por esos abrigos, y sobre todo su grado de resistencia, no serán con frecuencia fáciles de reconocer por el asaltante.

Su reconocimiento necesitará también, de parte del comandante de las tropas y de los comandantes de artillería, las medidas de conjunto que se toman antes del combate, durante los preliminares y durante las luchas de artillería. Con este objeto, se enviará oficiales provistos de cartas y de buenos anteojos hacia adelante, sobre los flancos ó hacia atrás, á puntos que tengan buen campo de vista.

Estos oficiales tratarán de preciar la situación, la extensión y la organización de la posición fortificada; el conocimiento de las reglas en práctica entre el adversario, para la organización de posiciones fortificadas de esta naturaleza, facilitará su tarea.

Los movimientos de tropa en el interior de la posición, así como el fuego de la artillería de la defensa, darán con frecuencia algunas indicaciones. Las observaciones dan motivo á un croquis con leyenda explicativa. Cróquises en perspectiva, muy simples, serán con frecuencia muy útiles.

Estas relaciones, así como las noticias suministradas por los destacamentos de exploración de otras armas ó por los globos cautivos, permiten formarse una idea del conjunto de la posición y facilitan mucho el reconocimiento ulterior de detalle.

**313.** Hay tiempo de establecer un plan que fije la marcha del ataque á la posición; además, el fuego debe, en las grandes unidades, estar sometido á una dirección única. Se buscará con cuidado posiciones para baterías bien abrigadas; se ejecutarán trabajos complementarios para el abrigo; se deposita-

rá en las baterías un gran aprovisionamiento de municiones; se instalarán observatorios y por último, se tomarán las medidas para la transmisión rápida de las órdenes. El material de telegrafía óptica ó de teléfonos disponibles se instalará de manera de asegurar las comunicaciones.

**314.** La destrucción de los puntos de apoyo de la posición enemiga no puede conseguirse sino después de haber debilitado la artillería de la defensa. Se tratará de concentrar un fuego intenso contra los puntos principales de la posición, según el terreno y las intenciones del comandante de las tropas, hostilizando al mismo tiempo los alrededores y manteniendo debilitada su artillería.

Sin embargo, no debe perderse de vista que es derrochar municiones disparar contra trincheras no ocupadas ó que lo están débilmente. Esto, sobre todo, debe temerse cuando el defensor mismo llega á reconocer una división del combate en dos partes: en la una, preparación por la artillería, y en la que sigue, ataque de la infantería; la acción de la artillería contra los puntos de apoyo será de lo más eficaz, si al mismo tiempo nuestra infantería se precipita sobre el defensor y lo obliga á guarnecer sus líneas y á mostrar sus tropas.

Una de las tareas esenciales del mando superior es reglamentar el despliegue progresivo de la infantería, siguiendo los progresos de la artillería, cuyo fuego apoya el movimiento de avance.

Contra zanjas de tiradores se debe disparar con calma para mantener ocultos á sus defensores y permitir á la propia infantería acercarse todo lo posible. Conseguido esto, la artillería habrá ganado el combate.

**315.** Tan luego como el defensor se muestra, se pasa al tiro con shrapnel por tiempos y se bate el terreno hacia atrás de la línea de fuego enemiga, en particular los puntos que aparecen como las zanjas de combate de la infantería.

### Defensa

**316.** En la defensa, el empleo juicioso del terreno es el que permite hacer producir al fuego el máximum de su efecto.

El reconocimiento exacto de la posición en el principio, el mejoramiento de los medios de comunicación en el interior de ésta, la apreciación de las distancias, en particular de los puntos notables situados en la dirección en que puede presumirse tome posiciones la artillería del adversario, así como en las del ataque probable de la infantería, constituyen ventajas importantes que el defensor debe procurarse, si tiene tiempo.

**317.** En la mayor parte de los casos, habrá interés en asignar al principio, á la artillería una posición preventiva, aun cuando la posición se haya reforzado artificialmente. Este es el único medio de conseguir que la artillería haga frente al asaltante en la buena dirección y no se encuentre obligada á efectuar cambios de posición prematura. Es por otra parte el mejor medio de impedir al enemigo darse cuenta de las medidas tomadas y de las intenciones del mando superior antes de empezar el combate.

En la preparación de las posiciones, debe hacerse el mayor empleo de las fortificaciones pasajeras. Si se dispone del tiempo necesario, es prudente construir abrigos y mejorar el campo de tiro, derribando los zarzales y los árboles.

Se preparan también considerables reservas de municiones en la vecindad inmediata de las piezas; esta es una de las precauciones de más grande importancia.

Desde el momento en que la dirección del ataque es conocida en sus grandes líneas, y en lo posible antes de que el enemigo haya desplegado sus baterías, se ocupa la posición.

Con frecuencia hay ventaja en recurrir á un fuego flanqueante de artillería, para batir un ángulo muerto adelante de la línea de combate.

**318.** Generalmente es el comandante de las tropas quien dará la orden de disparar el primer tiro. Es preciso evitar abrir prematuramente el fuego, á una gran distancia y sobre grupos poco importantes; se facilitaría al enemigo el reconocimiento de la posición que se ocupa.

**319.** En general, dará principio desde luego á la lucha con la artillería del ataque, y, para obtener la superioridad, en la mayor parte de las veces, se hará entrar en acción á toda la artillería.

Las instrucciones generales que tienen por objeto la resistencia al ataque de la infantería se dan por el comandante de las tropas. Desde que esta infantería avanza al ataque, la artillería la toma como objetivo, sin tomar en cuenta el fuego de las piezas enemigas y abandonando, según la necesidad, los abrigos. Si es posible, se ocupa al mismo tiempo de las baterías del adversario; pero la lucha contra el ataque de la infantería continúa siendo, en todo caso su misión principal.

Si antes del comienzo del ataque de la infantería, la artillería enemiga se muestra de tal manera superior que no pueda esperarse nada de la continuación de la lucha de artillería, las

baterías pueden, por orden del comandante de las tropas, sustraerse momentáneamente al efecto del tiro enemigo. Pero desde que el adversario avanza para el ataque decisivo, la artillería debe, aun sin orden especial, entrar en acción de nuevo, con todas sus piezas. Disparará únicamente sobre la infantería, sin preocuparse del fuego de las baterías enemigas. Baterías aisladas, que se instalen por sorpresa en otros emplazamientos, pueden ser, en estos casos, de un empleo ventajoso.

**320.** Si, á pesar de todo, el ataque tiene éxito, una parte de la artillería debe esforzarse por impedir la llegada de las baterías enemigas á la posición que se les ha quitado; la otra parte reconcentra sus fuegos sobre la infantería del adversario que avanza, para arrojar, en unión con las reservas, al enemigo de esta posición. Esta es una de las facetas del combate en que la artillería debe, hasta el último momento dar prueba de una inquebrantable tenacidad; esta tenacidad es honrosa en sumo grado, aun cuando ella traiga como consecuencia la pérdida de las piezas.

### Persecución

**321.** Tan luego como el éxito del ataque principal se ha producido, las baterías se dirigen hasta sobre la posición enemiga, la artillería á caballo debe emplearse muy especialmente, sin restricción de ninguna clase, para explotar el éxito en la persecución. Conviene especialmente para esta misión, porque junto á la movilidad se une la potencia del fuego.

**322.** La primera faz de la persecución consiste en un movimiento general hacia adelante del vencedor, movimiento que se continúa todo el tiempo que las fuerzas lo permitan. Para esto, antes que todo, debe hacerse entrar y mantener en acción á toda la artillería. Deberá acercarse al enemigo todo lo posible, hasta las distancias más eficaces. Impedirá al enemigo, por el fuego de sus masas, establecerse sobre un nueva posición, y cañoneará las columnas en retirada, sobre todo aquellas en que el orden reine todavía. No trepidará en disparar á las mayores distancias. Con frecuencia aún, tendrá ventaja en tomar como objetivos las fracciones más alejadas del enemigo, pues son éstas las que por donde comienza con más facilidad el desbande.

Con frecuencia será necesario renunciar á mantener las líneas tácticas. Adelantar rápidamente es el único fin, y todos los medios son permitidos para alcanzarlo. No es posible dar con los menores detalles las órdenes relativas á los cambios de posiciones; entonces es cuando debe intervenir la iniciativa inteligente de los jefes, comprendiendo en éstos hasta los comandantes de batería.

Los fuegos de flanco son especialmente eficaces. Para obrar sobre la línea de retirada, está especialmente indicado el empleo de la artillería á caballo en relación con la caballería.

Los comandantes superiores de la artillería no deben perder de vista que para efectuar sin miramiento la persecución por el fuego, la primera condición es poder disponer de municiones con profusión.

## Retirada

**323.** Ya sea que se abandone voluntariamente el combate ó ya que la retirada sea motivada por un resultado desgraciado de la lucha, la artillería puede prestar los más señalados servicios haciendo frente al enemigo sin preocuparse de la posible pérdida de sus piezas, abrumándolo con sus fuegos.

En terreno descubierto sólo ella puede sostener el fuego poderoso del enemigo á grandes distancias de las columnas de marcha, que se forman con frecuencia en condiciones difíciles, y hacer posible la retirada en buen orden.

**324.** Las posiciones más favorables para cubrir una retirada son aquellas que se encuentran hacia atrás de abrigos y aquellas desde donde el movimiento de retirada puede efectuarse sin llamar la atención del enemigo.

Es excepcionalmente importante procurarse municiones en cantidad suficiente, reconocer á fondo los caminos de retirada, buscar varios caminos paralelos que permitan dirigirse á una nueva posición hacia atrás, escoger juiciosamente el momento para comenzar el movimiento, sobre todo si debe ejecutarse por escalones. Para evitar inconvenientes, se hará tomar la delantera, en tiempo oportuno, á los escalones y á las fracciones de columna de municiones que se encuentren adelante.

Debe vigilarse particularmente los flancos, pues por ahí es por donde la retirada puede ser amenazada. En los casos en que pudieran descubrirse buenas posiciones sobre esos flancos, la retirada se facilitaría considerablemente.

## Combate de la artillería á caballo en unión con la caballería independiente

**325.** La unión de la artillería á caballo, á la caballería, tiene por objeto aumentar el poder ofensivo de la caballería; dar á esta arma el poder de fuego necesario en la defensiva, permitir, por consecuencia, el empleo, en un radio extenso, de grandes cuerpos de caballería independientes. Para cumplir las misiones que así le incumben, la artillería á caballo debe ser muy móvil y muy hábil en el tiro.

**326.** El comandante de la artillería independiente da las órdenes relativas al empleo de las baterías. Comunica oportunamente al comandante de la artillería sus intenciones y le da la orden en particular para el primer despliegue de las baterías. Si no debe usarse la artillería, se la puede dejar atrás en una posición apropiada.

**327.** Deber del jefe de la línea ó de la fracción de tropas más cercanas es proteger la artillería contra los ataques del enemigo, sin que se esté obligado á dar órdenes particulares con este objeto. Si es necesario, se agrega á las baterías un sostén especial.

**328.** En el servicio de exploración de la caballería, muy frecuentemente se empleará la artillería á caballo para romper la resistencia del adversario en las localidades ó desfiladeros ocupados por él, ó inversamente, para apoyar la resistencia de las tropas amigas que tengan que defenderse. Algunas veces será posible y aún útil, unir á los destacamentos de caballería secciones aisladas á los cuales se puede proveer de carros.

**329.** En el combate de caballería contra caballería cuando no se trata de sorprender al enemigo, la artillería debe tomar posición lo más luego posible, á fin de sostener desde el principio el despliegue, y en seguida el ataque de la caballería. Tendrá más seguridad de cumplir su cometido, si elige una posición en el flanco amenazado por la caballería del adversario, de modo de poder continuar el fuego hasta el momento del choque é impedir un movimiento envolvente del enemigo. Sería de desear que la posición estuviera abrigada de un ataque de frente; pero todavía aquí la consideración de la eficacia prima sobre la de la protección.

**330.** Es conveniente no separar las baterías, pues las líneas de tiro múltiples dificultan los movimientos de la caballería. A consecuencia del poco tiempo que por otra parte se dispone, no se puede obtener la concentración de los fuegos sino desde una posición única; además, el fraccionamiento de la artillería obligaría á tomar mayor número de precauciones para su inmediata protección.

Con frecuencia se ve obligado en el combate de caballería á reducir los intervalos entre las piezas.

La marcha de este combate es de tal manera rápida que con mucha frecuencia excluye la idea un cambio de posición.

**331.** Cuando la caballería enemiga se encuentra en la zona eficaz del fuego, el tiro debe dirigirse sobre ella, sin tomar en consideración la artillería enemiga. En lo posible, debe concentrarse el tiro sobre la masa principal.

Si la caballería amiga no está todavía en situación de ejecutar su ataque, la artillería debe

tratar que las baterías enemigas dirigan sobre ellas sus fuegos.

**332.** Tan luego como el choque de las masas de caballería ha tenido lugar, la artillería se vuelve contra las baterías enemigas, á menos que la llegada de nuevas tropas de caballería no le ofrezcan más favorables objetivos.

**333.** Durante el combate, el comandante de la artillería deberá con frecuencia obrar por iniciativa propia, inspirándose en la situación. No debe esperar órdenes con este objeto. Debe siempre estar atento al combate de caballería, para aprovechar todas las ocasiones en que pueda intervenir en la acción decisiva que va á librarse ó á prepararse para obrar de acuerdo con las circunstancias, según que el resultado del combate sea feliz ó desgraciado.

Puede, en algunas ocasiones, ser preferible quedar á la expectativa, con las piezas enganchadas.

En caso de éxito, se puede rápidamente marchar adelante para perseguir al enemigo con sus fuegos ó para entrar en acción tan luego como el enemigo se reuna para hacer una nueva resistencia.

En caso de desgracia, el comandante de artillería es quien debe decidir á tiempo si se queda en su posición ó si se retira á una posición de repliegue.

**334.** El carácter del combate de caballería es de tal naturaleza que se podrá y aun se deberá conservar las mulas cerca de las piezas. Pero la acumulación de gran número de carruajes y mulas ofrece una presa favorable para los ataques enemigos é impide hacer fuego hacia atrás; algunas veces deberá reconocerse, si no hay tiempo para mandar atrás el

escalón, un lugar seguro, y juntarle aun los carros ó mulas de la batería de combate.

Por motivos parecidos, puede ser bueno hacer marchar la columna ligera de municiones de la división de caballería, no en seguimiento de las tropas combatientes, sino á la cabeza del *gran bagaje*.

**335.** Las prescripciones del reglamento de ejercicio para la caballería relativa al uso de los toques, son aplicables á la artillería á caballo en unión con la caballería.

**336.** Los grupos de artillería agregados á las divisiones de caballería quedan con estas últimas aun durante la batalla; son indispensables á estas divisiones para las numerosas tareas que les incumben durante y sobre todo después de la batalla. El comandante de la división debe apreciar si, en circunstancias muy apuradas, puede emplear sus baterías en unión con el resto de la artillería.

**337.** En la batalla, la artillería á caballo puede jugar un rol muy útil, cuando las divisiones de caballería se emplean contra el flanco y la retaguardia del adversario. Una aparición súbita de artillería sobre un flanco ó sobre la retaguardia de la posición enemiga, un cañoneo inesperado sobre una ala insuficientemente reforzada, producirán más efecto que un tiro dirigido contra el frente y podrán además suministrar, con frecuencia á la caballería, la ocasión de intervenir eficazmente.

En la persecución, es preciso igualmente esforzarse por ganar los flancos del adversario. Se encuentra así la ocasión de desorganizar las columnas que se retiran, como también á las baterías en posición y las tropas establecidas en localidades para cubrir la retirada.

## QUINTA PARTE

---

### HONORES, REVISTAS, ESTANDARTE

---

#### a) Honores

**338.** Cuando se hace honores, debe mirarse franca é inmediatamente al superior. Si es necesario debe dársele lugar de manera conveniente.

**339.** La manifestación de honor de un hombre aislado principia á seis pasos antes del superior y concluye á tres pasos atrás de él.

Los movimientos de que se componen las manifestación de honor, deben hacerse cortos, rápidos, pero sin tiempos.

**340.** El inferior debe saludar á su superior de cualquier grado, cuerpo ó arma que sea.

**341.** El saludo se debe hacer en cada circunstancia, tiempo ó lugar, ya sea de día ó de noche.

**342.** En los lugares públicos, como en los teatros, en los cafés, en las fiestas de bailes, en los paseos ó lugares análogos, se debe saludar una sola vez.

**343.** Todo militar que reciba el saludo de otro militar tiene la obligación de restituirlo.

**344.** Todo inferior tiene la obligación de saludar al superior aun cuando no vista el uniforme, cuando le conoce personalmente.

**345.** Se dice que el inferior debe conocer personalmente al superior, cuando dependa directamente ó haya tenido con él relación de servicio.

**346.** La tropa fuera del cuartel saludará á un oficial y á una clase, sin detenerse pero llevando la mano derecha á la visera.

**347.** Reunidos algunos individuos, el primero que divise á un superior da la voz atención, y todos toman rápidamente la posición normal, abriendo calle y ejecutando el saludo. Si los superiores son varios, el saludo se dirige al de mayor graduación, el cual en este caso es el único que contesta el saludo.

**348.** Dentro del recinto del cuartel, la tropa saludará sobre la marcha, sin levantar las manos ni mover los brazos, dirigiendo la vista al superior.

**349.** En las escaleras, corredores y cuartos, dará, el primero que divise al superior, la voz atención, debiendo todos cuadrarse y mirar hacia él.

**350.** En estaciones, correos, portales y centros de gran tráfico, la tropa que esté sentada, se cuadrará y levantará la mano derecha hasta tocar la visera.

**351.** En los carros, coches, etc. se saludará á los superiores que se divisen en su camino, mirándolos, sin levantarse y estirando los brazos hacia abajo. Al superior que suba á un carro, se le saludará poniéndose de pie, en posición normal, sin levantar la mano á la visera, y esperará el permiso para sentarse.

**352.** La tropa que entra á un restaurante saludará á todos los superiores con casco ó gorra en la mano derecha, y se presentará al de mayor graduación.

**353.** Si se encuentra en algún restaurant se cuadrará al divisar un superior, y se presentara, al retirarse, al de mayor graduacion.

**354.** Cuando un inferior (tropa) desea sobrepasar á un superior (oficial) deberá saludarlo llevando la mano á la visera y la vista al superior, después de haberlo sobrepasado de tres á cuatro pasos bajará la mano.

**355.** Entre la tropa, el inferior que desee sobrepasar á un superior, deberá saludar como en el caso anterior.

**356.** Estando á caballo, el suboficial, cabo, ó soldado, armado ó no retifica su posición y fija su vista en el superior á la misma distancia que á pie, sin llevar la mano á la visera. Para ejecutar este saludo deberá hacerlo al paso. Si la persona á quien deba saludar y desea sobrepasar es un superior montado, solicitará el permiso para pasar adelante con las palabras: *con permiso para pasar adelante mi capitán* (ó teniente, etc.), á lo cual el superior responderá lo conveniente.

**357.** Todo militar, encontrándose descubierto, debe saludar poniéndose en *posicicn normal* y mirando al superior.

**358.** El *inferior* deberá saludar siempre al superior que se encuentra en formación quedando este último eximido de contestar.

**359.** El militar que esté sentado ó fumando y pasare un superior deberá alzarse, quitará el cigarro de la boca y saludará tomando la posición final y dando frente al superior.

**360.** Siempre que entrare un superior á una sala, los soldados que no estén armados

deberán descubrirse y tomar la posición normal á la voz de atención dada por el primero que aviste al superior, el casco ó gorra de cuartel se sacará con la mano derecha manteniéndolo sobre el costado.

**361.** *La batería á discreción y á pie firme* ejecuta los honores á la voz de:

*Batería—Atención—Fir y Atención—Vista á la De Re—(izquier).* Cuando el superior ha pasado delante del frente, los hombres lo siguen con la vista hasta el tercer hombre de la derecha (izquierda); después de lo cual vuelven sus cabezas á la posición normal.

La batería en marcha ejecuta los honores á la voz de: (*Batería—Atención—Vista á la De—Re—izquierda*).

Las cabezas se vuelven al costado indicado, el sable de los oficiales y sargentos como está prescrito.

El jefe de la tropa, durante los honores, lleva la mano á la visera.

**362.** La batería enganchada, á lomo de mula ó á pie firme, ejecuta los honores, á la voz de:

*Batería—Atención—Fir y Atención—Vista á la de De—Re (izquier)*

La batería ejecuta los honores como se ha indicado. Cuando el superior pasa por delante del frente, los hombres le siguen con la vista hasta la tercera pieza de la derecha (izquierda), después de lo cual vuelven la cabeza á la posición normal.

La batería enganchada, á lomo ó en marcha, ejecuta los honores á la voz de:

*Batería—Atención—Vista á la De—Re [izquier]*

El oficial comandante lleva la mano á la visera. En las reuniones más considerables.

de tropa, los oficiales, inclusive los comandantes de batería, ejecutan de la misma manera los honores.

**363.** Después de ejecutados los honores en la batería, se da la voz de:

*Batería — Vista — Al — Fren, y si hay lugar:  
A discreción.*

Fuera de la ciudad se manda:

*Paso de camino.*

---

## b) REVISTAS

---

### Generalidades

#### *Reglamentación de las relaciones del mando*

**364.** Cuando se ha reunido más de una batería de un mismo grupo, el comandante del grupo toma el mando. Si las baterías forman parte de diferentes grupos, etc., el comandante más antiguo de estos grupos es el que toma el mando.

Si en la revista hay más de un comandante de grupo del mismo regimiento, el comandante del regimiento es el que toma el mando. Si los comandantes de grupos son de regimientos diferentes el más antiguo de los comandantes del regimiento toma parte en la revista.

Si en la revista hay más de un comandante de regimiento de una misma brigada, el comandante de la brigada es el que toma el mando.

En más grandes masas de tropa se colocan, en caso de necesidad, una detrás de otra, en líneas y se reglamentan de una manera especial las relaciones del mando.

**365.** Los oficiales que según las reglas anteriores toman el mando, sacan el sable. Los demás oficiales que están al frente de las tropas lo hacen conforme al número 63 y en la parada con piezas cuando se mande: orden de parada. Los ayudantes no desenvainan. Las clases que reemplazan á oficiales sacan también el sable.

**366.** Los demás jefes superiores que pertenezcan á las tropas en línea y que estén presentes, se mantienen en el ala derecha ó izquierda de las fracciones de tropas bajo sus órdenes, según sea que la persona que pasa la revista se aproxime por uno ú otro costado; no sacan su sable. Acompañan á la persona que pasa la revista en el largo del frente de las tropas colocadas bajo sus órdenes; se colocan á su costado y afuera en el orden de antigüedad.

En los desfiles acompaña la tropa sin ayudantes, etc., á *un paso al costado y á la derecha* de la línea de dirección, el más antiguo de entre ellos á la altura de la primera fila de cornetas, los otros á continuación según su rango. Saludan llevando la mano á la visera y van á colocarse detrás y á la derecha de la persona que pasa la revista. Estos jefes superiores sólo acompañan á las tropas en el comienzo del desfile.

**367.** Los ayudantes y los oficiales de las Planas mayores de los jefes superiores presentes en la revista se colocan durante ella atrás de su jefe. Si la revista se pasa principiando por el ala derecha, sigue á sus jefes, excepto en el caso del número 376, y si se hace partiendo de la izquierda, quedan en el ala derecha.

**368.** Los oficiales que están en la revista como espectadores se colocan siempre en el ala derecha, y á la derecha de sus superiores

inmediatos. Forman según su grado y su número varias filas, y pueden, excepto en el caso del número 376, juntarse atrás de la persona que pasa la revista.

**369.** A la voz de mando: orden de parada se toman los puestos prescritos para ella. Las voces de mando ulteriores no se repiten.

El que manda la parada toma, solo, su puesto frente al centro de las tropas. Cuando se acerque la persona que pasa la revista manda: *Atención—Vista á la derecha (izquierda)*. Se e al galope largo hacia el ala derecha (ierda) y se entrega el estado de la fuerza i orma, para lo cual deja colgar su sable muñeca derecha por la dragona. A esta a voz saludan los oficiales que han desenado sus sables y los que no lo han hecho n la mano derecha á la visera; los cornetas ó músicos tocan una vez parada y en seguida una marcha militar.

La tropa vuelve la cabeza de manera de ver á la persona que pasa la revista; todos la acompañan con la vista hasta que ha llegado al tercer hombre ó á la tercera pieza que cada uno tenga á su derecha (ó izquierda); en seguida, cada hombre toma la posición normal.

El oficial que manda las tropas acompaña á la persona que pasa la revista por el costado exterior, el sable abajo, colocándose según su grado en el grupo de oficiales designados en el número 367, á menos que se haya dado una orden contraria; se dirige en seguida al frente, hace la señal para que cese de tocar la banda y da la voz de: *Atención—Fir (mes)*.

**370.** La persona que pasa la revista hace marcar la dirección de la marcha por medio de ayudantes.

**371.** Todo oficial que manda á las tropas que pasan en revista saluda en el desfile al llegar á la altura del primer guía. Saludan además todos los generales presentes á la revista, los oficiales superiores y los comandantes de batería, ayudantes y oficiales de las planas mayores.

**372.** Todo oficial que manda á las tropas que pasan en revista, desencajona á la derecha durante el desfile, con el sable abajo, después de haber pasado á la persona que pasa la revista, sea al paso, sea al aire indicado para la tropa; si es á caballo, desencajona al galope, se coloca en seguida un poco atrás y á la derecha de la persona que pasa la revista. Queda ahí con el sable abajo hasta el fin del desfile.

Además, todos los oficiales, á partir del grado del comandante de regimiento, que tengan un mando, desencajonan á la derecha. Toman además, según su grado, colocación á la derecha de la persona que pasa la revista. Excepción número 376.

Cuando un grupo (batería) no está comprendido en un regimiento (grupo), su comandante obra como un comandante de regimiento.

Los ayudantes y los oficiales de las planas mayores de los jefes que desencajonan, continúan la marcha de frente hasta el segundo guía.

La tropa vuelve la cabeza francamente al costado de la persona que pasa la revista. Solamente conservan la cabeza en posición normal los jefes de sección á pie ó las clases de ala que dan la dirección. Se mantiene rigurosamente en la línea de dirección.

**373.** En toda formación de revista, se toman los intervalos siguientes, desde el ala

izquierda de una fracción al jefe de sección ó clase del ala derecha de la fracción siguiente:

- Para un *grupo* ..... 20 pasos
- Para un *regimiento* ..... 40 „
- Para una *brigada* y desde ahí adelante 50 „

Si falta espacio, los intervalos pueden reducirse hasta dejar lugar á los diferentes jefes y á los cornetas.

**374.** En los desfiles, las distancias de los de fila exterior de una fracción á la primera fila ó á los cornetas de la siguiente, son:

- Entre los *grupos* ..... 50 pasos
- Entre los *regimientos* ..... 80 „
- Entre las *brigadas* ó para separar dos cuerpos de tropas ..... 100 „

Las secciones y baterías de la cola acortan hasta la distancia ordenada por la persona que pasa la revista, y toman, una después de otra, sus distancias á la voz de sus jefes.

**375.** El estandarte es saludado siempre *por todos los oficiales que se encuentran en el lugar por el cual éste pasa, llevando la mano á la visera.*

### Prescripciones para las revistas del Señor Presidente de la República y demás autoridades

**376.** En las revistas que pasa el Señor Presidente, se tocará después de parada el Himno Nacional.

Podrán acompañarlo en la revista, además del jefe de la parada, sólo los *Generales y oficiales extranjeros.*

Para el General en Jefe de Ejército en campaña se tocará también el Himno Nacional.

Al Jefe del Estado Mayor General y á los Comandantes en Jefe de Zonas, en sus zonas respectivas, tocarán las bandas un Himno especial.

---

## REVISTA SIN PIEZAS

---

### Formación de revista de una batería

**377.** La batería se forma en línea desplegada conforme á los números 75 á 77. El comandante de batería se coloca entre la baterías y las cornetas.

Cuando todos los músicos están reunidos, se colocan en el ala derecha de la batería á diez pasos, en dos filas ó en tres y sin contar el sargento 1<sup>o</sup>, hay más de veinticuatro músicos, la 1<sup>a</sup> fila se alinea por la 2<sup>a</sup> de la batería. El sargento 1<sup>o</sup> se coloca en el ala derecha alineado por la 1<sup>a</sup> fila.

### Formación de revista de un grupo

**378.** El grupo se forma en columna ancha, las baterías se colocan una al lado de otra según su número, en columna por secciones, con tres pasos de intervalo de la clase del ala izquierda al comandante de sección de la batería que sigue.

Los músicos se forman como se ha indicado en el número 377. Los comandantes de batería se colocan á la derecha del comandante de su primera sección. El comandante del grupo

toma colocación entre los músicos y el ala derecha del grupo. Detrás de él se coloca su ayudante. El ayudante se queda en el ala derecha, aun cuando el comandante del grupo se dirija á la izquierda, si se hace vista á ese costado

### Formación de revista de un regimiento y de una brigada

**379.** Los grupos se forman en columna ancha, uno al lado de otro según su número. Los músicos se colocan á la derecha del regimiento y el estandarte á la derecha del grupo de la derecha.

El comandante del regimiento se coloca á la derecha de los músicos, el comandante de la brigada, á la derecha del comandante del regimiento. Los ayudantes se quedan en el ala derecha, aun cuando se haga vista á la izquierda.

### Desfile de una batería

**380.** El *desfile* se hace por secciones ó por baterías de frente.

### Marcha de parada por secciones

**381.** Voz de mando:

*Marcha de parada—De frente—Maar*

El comandante de batería se coloca á ocho pasos delante del comandante de la sección de la cabeza, los comandantes de sección se colocan á dos pasos delante del centro de sus secciones y son reemplazados en sus puestos por las clases de ala. Los músicos, á la voz de

mando del sargento 1.º se coloca por medio de un oblicuo á la izquierda, á cuarenta pasos delante del centro de la primera sección.

A la voz de mando del comandante de batería: *De frente*—*Mar* los músicos y la 1.ª sección se dirigen adelante, las demás secciones no se mueven hasta tomar sus distancias de diez y seis pasos.

Los músicos, al partir, tocan el estribillo de la marcha de parada; en seguida á una señal del sargento 1.º, desencajonan por un oblicuo á la izquierda, de modo de no embarazar el desfile del ala izquierda de las secciones, y conversan de modo de quedar vis á vis y con frente á la persona que pasa la revista. Cuando la última sección ha pasado, conversan á la izquierda, y se dirigen por un oblicuo á la derecha detrás de la batería, cesan de tocar cuando han pasado á la persona delante del cual se desfila. Cuando los músicos son poco numerosos, ó les faltan los instrumentos necesarios para una marcha militar, se quedan sin tocar delante de la 1.ª sección.

**382.** Para desfilas por baterías de frente se manda:

*Marcha de parada y:—De frente—Mar*

Su ejecución se hace conforme al número 380, pero los comandantes de sección quedan á la derecha de sus secciones.

### Desfile de un grupo

**383.** El desfile de un grupo se hace por *secciones* (fig. 14) ó por *baterías de frente* en conformidad á los números 380 y 381.

**384.** Voces de mando:

*Marcha de parada—Baterías de frente—Mar*

El comandante del grupo se coloca á quince pasos delante del comandante de la batería de la cabeza; su ayudante á dos pasos á la izquierda y atrás de él. La sección de la cabeza (batería) rompe la marcha con los músicos, á la voz de mando del comandante de la batería.

Las baterías toman entre ellas veinte pasos de distancia.

**Desfile de un regimiento ó de una brigada**

**385.** El desfile se ejecuta por secciones ó baterías de frente, conforme á los números 383 y 384.

**386.** El comandante del regimiento marcha á diez pasos adelante de los músicos, el ayudante del regimiento á dos pasos atrás y á la izquierda. El estandarte, á la derecha de la 1.<sup>a</sup> batería.

**387.** El comandante de la brigada se coloca á diez pasos adelante del comandante del primer regimiento, su ayudante detrás de él y á la izquierda.

---

REVISTA CON PIEZAS

---

**Formación de revista de una batería**

**388.** La batería se coloca según la (fig. 14), las piezas en orden número. La alineación se toma por la derecha; en el costado derecho de la mula guía de la primera pieza se

coloca una c'ase (clase de ala derecha). Los músicos están en una fila, en el ala derecha á la altura de los conductores de tronco y con un intervalo de diez pasos de la clase del ala derecha. Si los músicos se encuentran reunidos, se colocan según el número 377. La primera fila se alinea con los conductores de tronco.

El comandante de la batería se coloca entre los músicos y la batería á la altura de los comandantes de sección.

Las piezas están con punto de mira y alza únicamente. Las fundas de boca y culata se guardan: los cañones se ponen horizontales.

Por lo demás se ejecuta lo prescrito para la parada sin piezas.

## Formación de revista de grupos, regimientos y brigadas

**389.** Las tropas se forman en columna ancha; si falta lugar, en columna profunda.

Las baterías forman su orden numérico, conforme al número 388.

Los músicos se colocan á la derecha del grupo (regimiento).

Los comandantes de grupo (regimiento), se colocan á la altura de sus comandantes de batería y obran como en las revistas sin piezas, así como los jefes presentes á la revista y los ayudantes.

Si se debe hacer honores por brigadas ó regimientos, los respectivos comandantes quedan en el frente hasta que den la voz de mando correspondiente, ejecutando en seguida lo prescrito en el número 379.

## Desfile de una batería

**390.** El desfile se hace por secciones ó por baterías de frente. (Excepcionalmente por piezas).

### Desfile por secciones

**391.** Voz de mando:

*Marcha de parada—(Al trote)—Primera sección de frente—Por secciones conversión á la derecha—Maar y Aalto ó:*

*Marcha de parada—Por secciones conversión á la derecha—Maar y Aalto*

En seguida:

*Batería... De frente—(Al trote)—Maar.*

A la voz de: *Por secciones conversión á la derecha—Maar*, los músicos se dirigen al trote á cincuenta pasos delante de la 1.<sup>a</sup> sección. Las secciones conversan desde que tienen el espacio necesario.

A la voz de: *Batería—De frente—(Al trote)—Maar*, los músicos y la primera sección emprenden la marcha. La distancia entre las secciones es de veinte y dos pasos. La formación es la misma que en la columna por secciones con las diferencias siguientes.

El comandante de batería marcha á ocho pasos adelante del comandante de la sección de la cabeza; al costado derecho de la mula guía de la pieza de la derecha de cada sección se coloca una clase de ala; el sargento de municiones conduce su sección.

A cincuenta pasos de la persona que pasa la revista, los músicos comienzan á tocar parada y continúan con una marcha militar; para el resto, obran conforme al número 381, pero cesan de tocar desde que la última sección (ó batería) ha pasado.

**392.** Para el desfile de la batería de frente, se siguen principios análogos, á la voz de mando:

*Marcha de parada—(Al trote)—Batería—  
De frente—(Al trote)—Maar*

A la voz de *Marcha de parada*, los músicos se dirigen al trote á cincuenta pasos adelante del centro de la batería y el comandante de la batería á ocho pasos adelante, al centro de la línea de los comandantes de sección. Al costado de la mula guía de la pieza de la derecha se coloca la clase del ala.

**393.** En los desfiles de que tratan los dos números anteriores, á la voz: *Marcha de parada* los sirvientes se reúnen detrás del centro de su respectiva sección ó batería, en dos filas, por estatura á cuatro pasos de la boca de los cañones; las mulas de caja y de pieza, á dos pasos atrás de la línea de sirvientes y frente á sus respectivas piezas.

Los comandantes de pieza conservan su puesto.

Todo el personal de la batería vuelve la vista al costado derecho, al llegar á la altura del primer guía, á excepción de la clase del ala derecha, de la primera hilera del pelotón de sirvientes, el conductor de la primera mula de cajas de pieza y todo el personal de la sección de municiones perteneciente á la primera pieza.

Si, por excepción, el desfile se hiciera con vista á la izquierda, sería el mismo personal del costado izquierdo el que desfilaría con vista al frente.

Los únicos que desfilarán con marcha de parada ó paso regular serán los sirvientes del pelotón que van detrás de las piezas.

El desfile se hará según las prescripciones anteriores hasta enfrentar al segundo guía, en cuyo lugar se volverá la vista al frente y los sirvientes de las piezas tomarán el paso á discreción y continuarán marchando en esta forma hasta que el comandante de la batería ordene: *A sus puestos.*

Las *mulas de carguío* y las de *herramientas de zapa* no forman en la batería para las revistas ó desfiles.

El capitán no llevará corneta, ni ginete de comunicación. El comandante de la sección de municiones formará frente al centro de su sección á cuatro pasos á retaguardia de la línea de mulas de cajas de pieza. La sección dos pasos atrás de éste. Como se ve en la (figura 14) sólo formará el primer sargento 1º, cerrando la batería á dos pasos atrás de la sección de municiones y cubriendo al comandante de ésta.

## Desfile de grupos, regimientos y brigadas

**394.** El desfile se ejecuta por secciones ó por baterías de frente [figs. 9 y 14].

En el desfile, las baterías, formadas según los números 391 y 393 se siguen á una distancia de treinta *pasos*.

El comandante de sección guía mantiene la distancia de los músicos.

Los comandantes de grupo [de regimiento

etc.] obran así como los ayudantes, en conformidad á los principios de los desfiles sin piezas.

Para el desfile por batería de frente se manda:

*Marcha de parada [al trote]—Primera batería—De frente—Por baterías, conversión á la derecha—Maar y Aal ó:*

*Por baterías, conversión á la derecha—Maar y Aal*

Y en seguida:

*Grupo [regimiento, brigada—Por baterías, de frente—[al trote]—Maar*

---

### c) ESTANDARTE

---

#### Sacar y guardar el estandarte.

**395.** La escolta para el Estandarte se compone de dos sargentos y tres cabos, elegidos entre las clases de mejor conducta del regimiento.

Estando el regimiento formado como se indica en el número 379, el comandante lo hará tomar el orden de parada y dispondrá que el ayudante, con el porta y la escolta se dirijan al lugar donde está el Estandarte.

El ayudante, colocándose al costado izquierdo de la escolta, que estará formada en dos filas, con el porta al centro de la primera fila, teniendo éste á cada uno de sus costados un

sargento y en la segunda fila los tres cabos, la conduce al lugar donde está guardado el Estandarte; llegado á él manda presentar sus sables á la escolta, se desmonta entra á buscar el Estandarte y lo entrega al porta. El ayudante monta á caballo, nuevamente lleva la mano derecha á la visera y conduce el Estandarte al costado izquierdo del regimiento para desfilar una vez por el frente de éste y tomar su colocación á la derecha del grupo de la derecha.

Cuando el Estandarte tome su colocación, el ayudante se dirige á su puesto.

El comandante mandará:

### *Atención—Vista á la iz—Quier*

Cuando el Estandarte se dirija al regimiento, rompiendo, á esta voz la banda de música con el Himno Nacional, la que tocará hasta que el Estandarte haya tomado su colocación, en cuyo momento el comandante mandará.

### *Vista al—Fren*

A cuya voz todo el regimiento, que debe haber quedado con vista á la derecha, la volverá al frente, y los oficiales y la escolta pondrán sus sables al hombro.

Para guardarlo se mandará hacer la vista á la derecha primero, observándose, por lo demás, formalidades análogas y en el orden inverso.




Fig. 1.

Bateria en linea

Signos  
Convencionales

-  Comandante.
-  Teniente ó alferéz.
-  Sargento 1º.
-  2º sargento 1º.
-  Clase de fila exterior.
-  " del ala derecha.
-  " del ala izquierda.
-  Hombre de 1ª fila.
-  " " 2ª "
-  Corneta




Fig. 2.



*Bateria en columna por secciones*


Fig. 3.




- 1 Nuca
- 2 Moño
- 3 Frente
- 4 Orejas
- 5 Sienes
- 6 Cuencas
- 7 Ojos
- 8 Mejillas
- 9 Nariz
- 10 Sollares
- 11 Punta de la nariz
- 12 Labios
- 13 Canal de las quijadas
- 14 Quijadas
- 15 Barbada
- 16 Cuello
- 17 Cruz
- 18 Dorso
- 19 Lomos
- 20 Grupa
- 21 Cola
- 22 Pecho

- 23 Costados
- 24 Cinchera
- 25 Ancas
- 26 Flancos
- 27 Ventre
- 28 Ano
- 29 Espaldas
- 30 Brazos
- 31 Antebrazo
- 32 Codillo
- 33 Rodilla
- 34 Canilla
- 35 Nudillo
- 36 Cuartilla
- 37 Corona
- 38 Pié
- 39 Muslo
- 40 Babilla
- 41 Pierna
- 42 Corbejón
- A Garganta
- C Espejuelo

Fig. 4.



*Fig. 5.*



*Fig. 6.*




Fig. 7.






Fig. 8.



*Bateria abierta á lomo.*

*Fig. 9.*


*Bateria abierta enganchada.*




-  *Comandante de batería.*
-  *" " sección.*
-  *" ser. municiones.*
-  *" mulas carguio.*
-  *Sarjento 1º*
-  *Jinete comunicación.*
-  *Corneta.*
-  *Comandante de pieza ó clase.*
-  *Sirviente.*
-  *Conductor.*
-  *Mula de pieza.*
-  *" " caja.*
-  *" " herramientas*

Fig. 10.


Bateria  
cerrada,  
à lomo.



Bateria cerrada,  
enganchada.



*Bateria a lomo en columna  
por piezas.*



*Fig. 11.*

*Bateria arastrada en  
columna por pieza.*






Fig. 12.




*Batería á lomo en columna por secciones*



*Batería arrastrada en columna por secciones.*

*Fig. 13.*  
*(sin piezas.)*



*y asi en seguida*


21

Fig. 14. Desfile de un grupo por secciones.

Explicación

- ▲ Comandante de grupo
- ◼ ▲ Ayudante

y así enseguida



(con piezas)






Fig. 15.




*Desfile de un grupo por  
batería de frente (con piezas)*




*y así enseguida*

**A**NEXO  
**P**OCOS  
de  
**C**CORNETA



*Al paso: En los viajes por ferrocarril:*  
 1 *descender de los carros.*

♩ = 96.




♩ = 120




♩ = 133



♩ = 126



♩ = 96



♩ = 96



## II

7 *Llamada Reunión. En los viajes por ferrocarril: subir á los carros.*



8 *Alinearse ó firmes. En la marcha por caminos despejar la calle. (v. Regl. serv. camp.)*




9 *A discreción. En la marcha por caminos columna de marcha. (v. Regl. serv. camp.)*



10 *Despliegue. Se ejecuta el despliegue por el centro.*






11 *Por secciones. Conversión á la derecha.*



12 *Por secciones. Conversión á la izquierda.*




13 *Formación del grupo en columna por baterías.*

# IV

21 *Llamada de comandantes.*   $\text{♩} = 84$

22 *Llamada de ayudantes.*   $\text{♩} = 104$



23 *Llamada de oficiales.*   $\text{♩} = 104$

24 *Llamada de Sarjentos 1<sup>os</sup>.* 

  $\text{♩} = 84$ 

25 *Llamada de Sarjentos 2<sup>os</sup>.*   $\text{♩} = 88$



26 *Llamada de músicos.*   $\text{♩} = 116$

27 Atención general

Musical notation for 'Atención general' in treble clef, 3/2 time signature, with a tempo marking of  $\text{♩} = 60$ . The notation shows a few notes on a staff.

28 Diana. 1ª Parte.

Musical notation for 'Diana. 1ª Parte.' in treble clef, 2/4 time signature, with a tempo marking of  $\text{♩} = 72$ . The notation starts with a dynamic marking of *m*.


Main musical score for 'Diana. 1ª Parte.' consisting of eight staves of music in treble clef, 2/4 time signature. The score includes various rhythmic patterns, slurs, and dynamic markings such as *m* and accents.

# VI

*rit. - dim.*



2ª Parte.



3ª Parte.



29 Atalajar

$\text{♩} = 124$

# VIII

30 *Alarma ó romper el vivac.*



$\text{♩} = 124$



31 *Alarma de incendio*



$\text{♩} = 134$




32 *A este, toque, después de terminadas las maniobras del día, emprender la marcha á los puntos designados para vivaquear ó acantonar.*

$\text{♩} = 84$



$\text{♩} = 72$

33 *Toque de parada para cornetas.*



A handwritten musical score consisting of four staves of music. The notation is in a single system, likely for a single melodic line. The first staff begins with a treble clef and a series of eighth notes. The second staff contains several measures with a '7' above the notes, possibly indicating a fingering or a specific rhythmic pattern. The third staff also features '7' markings above notes. The fourth staff includes several measures with a '3' below the notes, indicating triplets. The music concludes with a double bar line and a fermata over the final note.

OFICIAL

ARTILLERÍA

DE  
MONTAÑA

1908

35  
COMI